


Электроемкость. Конденсаторы.


10 класс

Учитель: Курочкина Н.А.




Электроемкость –

физическая величина,
которая характеризует
способность двух
проводников накапливать
электрический заряд.



$$C = \frac{q}{U} = \text{const}$$


$$C = \frac{q}{U} = \frac{q}{\Phi_1 - \Phi_2}.$$



Электроемкостью

двух проводников называют
отношение заряда одного из
проводников к разности
потенциалов между ними.

$$C = q/U$$


$$[C] = 1\Phi \text{ (фарад)}$$


! Электроемкость двух проводников
численно равна единице, если при
сообщении им зарядов +1 Кл и -1 Кл
между ними возникает разность
потенциалов 1В.

$$[C] = \text{Кл} / \text{В} = \Phi$$

$$1 \text{ мкФ} = 10^{-6} \Phi$$

$$1 \text{ нФ} = 10^{-9} \Phi$$

$$1 \text{ пФ} = 10^{-12} \Phi$$



ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ не зависит от q и U

от геометрических
размеров проводников

от формы проводников и
их взаимного
расположения


от электрических свойств
среды между
проводниками

Зависит




Конденсатор

представляет собой два проводника (обкладки), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников.



Обозначение

Обозначение по ГОСТ 2.728-74	Описание
	Конденсатор постоянной ёмкости
	Поляризованный конденсатор
	Подстроочный конденсатор переменной ёмкости



Все электрическое поле сосредоточено внутри конденсатора.

Заряд конденсатора - это абсолютное значение заряда одной из обкладок конденсатора.



Виды конденсаторов:

! Тема для доклада

1. по виду диэлектрика: воздушные, слюдяные, керамические, электролитические.
2. по форме обкладок: плоские, сферические, цилиндрические.
3. по величине емкости: постоянные, переменные (подстроечные).



Слева —
конденсаторы для
поверхностного
монтажа;

справа —
конденсаторы для
объёмного монтажа;

сверху — керамические;
снизу — электролитические.



Плёночный
конденсатор для
навесного
монтажа




Керамический
подстроечный
конденсатор




Электроемкость плоского конденсатора

прямо пропорциональна площади пластин (обкладок) и обратно пропорциональна расстоянию между ними.

$$C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}.$$






$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$ –
электрическая постоянная
 ϵ – диэлектрическая
постоянная вещества.

8. Диэлектрические проницаемости веществ


Винипласт	3,5	Парафинированная	
Вода	81	бумага	2,2
Керосин	2,1	Слюдя	6
Масло	2,5	Стекло	7
Парафин	2	Текстолит	7



Электроемкости других конденсаторов.


$$C = 2\pi\epsilon_0\epsilon \frac{L}{\ln R_2 / R_1}$$

(цилиндрический конденсатор).




$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$


(сферический конденсатор),




Параллельное соединение конденсаторов.




$$C = C_1 + C_2$$



Последовательное соединение конденсаторов.



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$



Домашнее задание.

§§99 – 100,

с.284 Применение конденсаторов

! Тема для доклада

Упр.18(1,3)