



Схема деления лесного массива на кварталы




Формы и размеры лесоустроительных знаков



Основные организационно-технические показатели разрядов лесоустройства

Разряд лесоустрой- ства	Размер квартала, км	Нормальная величина квартала		Расстояние между квартальными про- секами и таксацион- ными визирами, м		Минимальный километраж такса- ционных ходов на 1000 га, км	
		Площадь, га	Размер сред- него такса- ционного выдела, га	С приме- нием аэро- фотоснимков	Без приме- ния аэро- фотоснимков	С приме- нием аэро- фотоснимков	Без приме- ния аэро- фотоснимков
I	0,5×0,5	25					
	1,0×0,5	50	3-5	250	125	60	90
	1,0×1,0	100		500	125	60	90
II	1,0×1,0	100	6-15	500	330	45	50
	2,0×1,0	200		500	330	45	45
III	2,0×2,0	400	16-35	1000	500	17	25
	4,0×2,0	800		1000	500	14	23

Абрис кв. 25 _____ лесничества _____ лесхоза. Крестиками обозначены пункты таксации: цифрами и кружками – номера выделов; цифрами без кружочков – места расположения и номера пикетов



Минимальная площадь выдела при соответствующих разрядах лесоустройства

Разряды лесоуст- ройства	Минимальная площадь выдела, га		
	насаждения есте- ственного проис- хождения	лесные культуры	не покрытые лесом площади
I	1,0	0,1	0,5
II	3,0	0,1	1,0
III	5,0	0,6	3,0

**34. Единицы измерения и градация определения значений
таксационных показателей насаждений**

Таксационный показатель насаждения	Единица измерения и градация определения таксационных показателей
Средняя высота древостоя (яруса) и элемента леса:	
а) при средней высоте до 5,0 м	0,5 м
б) при средней высоте более 5,0 м	1,0 м
Средний диаметр элемента леса:	
а) при среднем диаметре до 32 см	2 см
б) при среднем диаметре более 32 см	4 см
Запас сырораствующего леса древостоя (яруса):	
а) при запасе на 1 га до 50 м ³	5 м ³
б) при запасе на 1 га более 50 м ³	10 м ³
Полнота древостоя (яруса)	0,1 ед.
Сумма площадей сечения деревьев на высоте 1,3 м на 1 га	0,5 м ³
Доля участия (коэффициент состава) элементов леса (пород) в составе древостоя (яруса) и подроста	10 %
Возраст элемента леса:	
а) в насаждениях до 100 лет	5 лет
б) в насаждениях свыше 100 лет	10 лет
Бонитет	I класс
Класс товарности	I класс
Средний возраст подроста	5 лет
Количество подроста на 1 га	0,5 тыс. шт.

