

Решение показательных неравенств

Решите неравенство: $6^{2x-8} > 1$

Представим правую часть в виде степени с основанием 6

$$6^{2x-8} > 6^0$$

Так как основание степени $6 > 1$, то функция возрастает.

$$2x - 8 > 0 \quad 2x > 8$$

$$x > 4$$

Ответ: $(4; +\infty)$

Решите неравенство: $5^{2x-3} < 125$

Представим правую часть в виде степени с основанием 5

$$5^{2x-3} < 5^3$$

Так как основание степени $5 > 1$, то функция возрастает. Следовательно знак неравенства сохраняется для показателей.

$$2x - 3 < 3$$

$$2x < 6 \quad x < 3$$

$$2x < 3 + 3$$

Ответ: $(-\infty; 3)$

Решите неравенство: $2^{x-3} \leq 4$

Представим правую часть в виде степени с основанием 2

$$2^{x-3} \leq 2^2$$

Так как основание степени $2 > 1$, то функция возрастает.

$$x - 3 \leq 2 \quad x \leq 5$$

$$x \leq 5$$

Ответ: $(-\infty; 5]$

Решите неравенство: $2^{x+2} + 2^x < 20$

Выносим за скобки общий множитель 2^x

$$2^x (2^2 + 1) < 20 \quad 2^x \cdot 5 < 20$$

$$2^x < 20 \div 5 \quad 2^x < 4$$

$$2^x < 2^2$$

Так как основание степени $2 > 1$, то функция возрастает.

$$x < 2$$

Ответ: $(-\infty; 2)$

Решите неравенство: $2^{x+3} + 2^x < 36$

Выносим за скобки общий множитель 2^x

$$2^x (2^3 + 1) < 36 \quad 2^x \cdot 9 < 36$$

$$2^x < 36 \div 9 \quad 2^x < 4$$

$$2^x < 2^2$$

Так как основание степени $2 > 1$, то функция возрастает.

$$x < 2$$

Ответ: $(-\infty; 2)$

Решите неравенство: $3^{x+3} - 3^x > 78$

Выносим за скобки общий множитель 3^x

$$3^x(3^3 - 1) > 78$$

$$3^3 - 1 = 27 - 1 = 26$$

$$3^x \cdot 26 > 78 \quad 3^x > 78 \div 26$$

$3^x > 3$ Так как основание степени $3 > 1$, то функция возрастает. Следовательно знак

$x > 1$ неравенства сохраняется для показателей.

Ответ: $(1; +\infty)$

Решите неравенство: $3^{x+2} - 3^{x+1} + 3^x \geq 21$

Выносим за скобки общий множитель 3^x

$$3^x (3^2 - 3 + 1) \geq 21$$

$$3^2 - 3 + 1 = 7$$

$$3^x \cdot 7 \geq 21$$

$$3^x \geq 21 \div 7$$

Так как основание степени $3 > 1$, то функция возрастает. Следовательно знак неравенства сохраняется для показателей.

$$3^x \geq 3$$

$$x \geq 1$$

Ответ: $[1; +\infty)$

Решите неравенство:

$$5^{x+2} - 7 \cdot 5^x \leq 90$$

Выносим за скобки общий множитель 5^x

$$5^x (5^2 - 7) \leq 90 \quad 25 - 7 = 18$$

$$5^x \cdot 18 \leq 90 \quad 5^x \leq 90 \div 18$$

Так как основание степени $5 > 1$, то функция возрастает. Следовательно знак неравенства сохраняется для показателей.

$$5^x \leq 5 \quad 5^x \leq 5^1 \quad x \leq 1$$

Ответ: $(-\infty; 1]$

Решите неравенство: $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 > 0$

Выполним замену переменных: $t = 2^x$ $t^2 = 2^{2x}$


$$t^2 - 6t + 8 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 8$$

$$D = 36 - 32 = 4$$

$$t = \frac{6 \pm 2}{2}$$

$$t = 4 \quad t = 2$$



Основание степени $2 > 1$, возрастает

$$2^x < 2 \quad 2^x < 2^1$$

$$x < 1$$

$$2^x > 4$$

$$2^x > 2^2$$

$$x > 2$$

Ответ: $(-\infty; 1) \quad (2; +\infty)$

Решите неравенство: $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$

Выполним замену переменных: $t = 2^x$ $t^2 = 2^{2x}$

$$t^2 - 6t + 8 = 0$$


$$D = 6^2 - 4 \cdot 8$$

$$D = 36 - 32 = 4$$

$$t = \frac{6 \pm 2}{2}$$

$$t = 4$$

$$t = 2$$



Основание степени $2 > 1$, возрастает

$$2 < 2^x < 4$$

$$2^1 < 2^x < 2^2$$

$$1 < x < 2$$

Ответ: $(1; 2)$

Решите уравнение: $3^{2x} - 6 \cdot 3^x - 27 < 0$

Выполним замену переменных: $t = 3^x$ $t^2 = 3^{2x}$

$$t^2 - 6t - 27 < 0 \quad D = 6^2 + 4 \cdot 27$$

$$D = 36 + 108 = 144 \quad t = \frac{6 \pm 12}{2} \quad t = 9$$
$$-3 < t < 9 \quad t = -3$$

$$3^x < 9 \quad 3^x < 3^2 \quad x < 2$$

Так как основание степени $3 > 1$, то функция возрастает. Следовательно знак неравенства сохраняется для показателей.

$$3^x > -3 \quad 3^x > 0$$

Следовательно второе неравенство верно для любого значения x .

Ответ:

$$(-\infty; 2)$$