

Алгебраические выражения и их преобразования.



***Составил :
Северинов С.Н.,
преподаватель математики***

Алгебраическое выражение – выражение ,
состоящее из чисел и букв, соединенных знаками
действий.

Целые алгебраические выражения:

$$m - 5n; \quad 8x y; \quad 6ab + 2;$$

Дробные алгебраические выражения:

$$\frac{a^2 + av}{av + v^2}$$

$$\frac{a^2 - 6av + 9v^2}{a^2 - 9v^2}$$

Алгебраические дроби

Алгебраическая дробь - дробь , числитель и знаменатель которой алгебраические выражения.

Примеры:

$$\frac{a+v}{a-v} ; \frac{2av}{a^2} ; \frac{(a+v)^2}{a^2+v^2} ; \frac{a^2-v^2}{(a+v)^2}$$

$$\frac{x^2 - 4y^2}{xy} \cdot \frac{3y}{x^2 - 2xy}$$

Найти выражение, которое не является алгебраической дробью:

а) $(a+v)^2$;

б) $5/a$;

в)
$$\frac{2(a - c)}{3(a + c)}$$

г)
$$\frac{7av}{a - v}$$

Повторение формул сокращенного умножения

Квадрат суммы

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Квадрат разности

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Разность квадратов

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Куб суммы

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Куб разности

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Сумма кубов

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Разность кубов

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Приведение подобных слагаемых

Чтобы сложить (привести) подобные слагаемые, надо сложить их коэффициенты и приписать буквенную часть.

$$**2a+3c+4a+5c=6a+8c**$$

$$**2a+3c+4a+5c=6a+8c**$$

Разложение на множители

вынесение общего множителя за скобки, применение формул сокращенного умножения и т.д.

$$7ac^2 - 14ac$$

$$12x^2y - 16xy$$

$$1 - 49m^2$$

$$a^3 - 8a$$

$$y^2 + 10x + 25$$

● Практические задания

1. Вынесите общий множитель за скобки:

$24y - 8x$	7) $5x + 5y$	13) $ab + a$	19) $12x + 48y$
$2xy - 8y$	8) $4a - 4b$	14) $cy - c$	20) $-9m - 27n$
$xy + 2y$	9) $3c + 15d$	15) $c^3x - c^4x^2$	21) $21a - 14b$
$10y - 25$	10) $-6n - 9m$	16) $-ma - mx$	22) $7ax - 7bx$
$14m^2n - 7n$	11) $ax + ay$	17) $7a + 7b$	23) $3x - 6x^2$
$a^4 + a^3$	12) $bc - bd$	18) $-8b + 8a$	24) $8mn - 4m^2$

● Практические задания

1. Разложите на множители по формуле: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 = (a + b)(a + b)$

$x^2 + 2xy + y^2$	7) $49 + 14b + b^2$	13) $25y^2 + 20y + 4$	19) $0,81 + 1,8n + n^2$
$x^2 + 4xy + 4y^2$	8) $64 + 16y + y^2$	14) $0,09 + 0,18a + a^2$	20) $m^2 + 8mn + 16n^2$
$x^2 + 18xy + 81y^2$	9) $100 + 20c + c^2$	15) $m^2 + 2,4m + 1,44$	21) $a^2 + 10ab + 25b^2$
$a^2 + 6ab + 9b^2$	10) $121y^2 + 22yx + x^2$	16) $169 + 26x + x^2$	22) $4 + 4y + y^2$
$x^2 + 12x + 36$	11) $49x^2 + 28x + 4$	17) $y^2 + 28y + 196$	23) $9 + 6a + a^2$
$x^2 + 10x + 25$	12) $4n^2 + 12mn + 9m^2$	18) $2,25 + 3a + a^2$	24) $81 + 18y + y^2$

● Практические задания

1. Разложите на множители по формуле: $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 = (a - b)(a - b)$

$x^2 - 2xy + y^2$	7) $49 - 14b + b^2$	13) $25y^2 - 20y + 4$	19) $0,81 - 1,8n + n^2$
$x^2 - 4xy + 4y^2$	8) $64 - 16y + y^2$	14) $0,09 - 0,18a + a^2$	20) $m^2 - 8mn + 16n^2$
$x^2 - 18xy + 81y^2$	9) $100 - 20c + c^2$	15) $m^2 - 2,4m + 1,44$	21) $a^2 - 10ab + 25b^2$
$a^2 - 6ab + 9b^2$	10) $121y^2 - 22yx + x^2$	16) $169 - 26x + x^2$	22) $4 - 4y + y^2$
$x^2 - 12x + 36$	11) $49x^2 - 28x + 4$	17) $y^2 - 28y + 196$	23) $9 - 6a + a^2$
$x^2 - 10x + 25$	12) $4n^2 - 12mn + 9m^2$	18) $2,25 - 3a + a^2$	24) $81 - 18y + y^2$

● Найдите ошибку

$$1. (4y - 3x)(3x + 4y) = 8y^2 - 9y^2;$$

$$2. 100m^2 - 4n^4 = (10m - 2n^4)(10m + 2n^4);$$

$$3. (3x + a)^2 = 9x^2 - 6ax + a^2;$$

$$4. (6a^2 - 9c)^2 = 36a - 108a^2c + 18c^2$$

● Практические задания

1. Разложите на множители по формуле: $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 = (a - b)(a - b)$

$x^2 - 2xy + y^2$	7) $49 - 14b + b^2$	13) $25y^2 - 20y + 4$	19) $0,81 - 1,8n + n^2$
$x^2 - 4xy + 4y^2$	8) $64 - 16y + y^2$	14) $0,09 - 0,18a + a^2$	20) $m^2 - 8mn + 16n^2$
$x^2 - 18xy + 81y^2$	9) $100 - 20c + c^2$	15) $m^2 - 2,4m + 1,44$	21) $a^2 - 10ab + 25b^2$
$a^2 - 6ab + 9b^2$	10) $121y^2 - 22yx + x^2$	16) $169 - 26x + x^2$	22) $4 - 4y + y^2$
$x^2 - 12x + 36$	11) $49x^2 - 28x + 4$	17) $y^2 - 28y + 196$	23) $9 - 6a + a^2$
$x^2 - 10x + 25$	12) $4n^2 - 12mn + 9m^2$	18) $2,25 - 3a + a^2$	24) $81 - 18y + y^2$

● Практические задания

1. Разложите по формуле: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ и $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$(8-b)^2$	7) $(y-a)^2$	13) $(11-y)^2$	19) $(12-y)^2$
$(x+5)^2$	8) $(8+b)^2$	14) $(x-13)^2$	20) $(5+8a)^2$
$(2-y)^2$	9) $(3-4y)^2$	15) $(3y-2x)^2$	21) $(4+9y)^2$
$(m-6)^2$	10) $(n-5x)^2$	16) $(5a-7b)^2$	22) $(2+b)^2$
$(9+y)^2$	11) $(7+3y)^2$	17) $(5x+3y)^2$	23) $(7-4x)^2$
$(9+2y)^2$	12) $(2x-7y)^2$	18) $(15+m)^2$	24) $(6-5n)^2$

● Практические задания

1. Разложите на множители по формуле: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

$x^2 - y^2$	7) $0,49y^2 - x^2$	13) $64 - 25a^2$	19) $1,44 - 0,25y^2$
$a^2 - 25$	8) $25y^2 - 64x^2$	14) $169x^2 - 225$	20) $0,25 - 0,36a^2$
$m^2 - 1$	9) $0,16m^2 - 0,36n^2$	15) $256 - y^2$	21) $a^2 - 4b^2$
$16 - b^2$	10) $144 - 49y^2$	16) $x^2 - 324y^2$	22) $9m^2 - 25$
$100 - y^2$	11) $a^2 - 121$	17) $9 - 81x^2$	23) $2,89 - y^2$
$a^2 - 0,09$	12) $81x^2 - 4y^2$	18) $0,49 - 9a^2$	24) $400x^2 - y^2$

Алгоритм приведения алгебраических дробей к общему знаменателю.

Чтобы несколько рациональных дробей привести к общему знаменателю нужно:

1. Разложить знаменатель каждой дроби на множители;
2. Составить общий знаменатель, включив в него в качестве сомножителей все множители полученных разложений; если множитель имеется в нескольких разложениях, то он берется с наибольшим показателем степени;
3. Найти дополнительные множители для каждой из дробей (для этого общий знаменатель делят на знаменатель дроби);
4. Домножив числитель и знаменатель на дополнительный множитель, привести дроби к общему знаменателю.

Задание: Привести дроби к общему знаменателю.

$$\frac{a + b}{a - b}$$

$$\frac{a - b}{a + b}$$

Алгоритм сложения и вычитания алгебраических дробей с

разными знаменателями:

*Найти наименьший общий знаменатель
дробей;*

- Определить дополнительные множители дробей;*
- Привести дроби к новому знаменателю;*
- Сложить или вычесть дроби;*
- Упростить полученный результат.*

Сократить дробь и каждой дроби найти равную ей дробь, используя соответствие число – буква.

$$\frac{a^2 + av}{av + v^2}$$

$$\frac{2x - 3y}{4x^2 - 9y^2};$$

$$\frac{a^2 - 6av + 9v^2}{a^2 - 9v^2}$$

$$\frac{1}{2x + 3y};$$

$$\frac{a - 3v}{a + 3v}$$

$$\frac{a}{v}$$

А) Выполнить сложение:

$$\frac{4a}{3a-6} + \frac{3a}{8-4a} =$$

Б) Выполнить вычитание:

$$\frac{4}{x^2-9} - \frac{2}{x^2+3x} =$$

Сокращение дроби

Числитель и знаменатель дроби можно умножать или делить на одно и то же ненулевое число, от чего величина дроби не изменяется.

1) числитель и знаменатель разложить на множители

2) если в числителе и знаменателе есть общие множители, их можно вычеркнуть.

$$a(a+b)a^2 = a(a+b)a \cdot a = a+ba$$

$$a^2a(a+b) = a \cdot aa(a+b) = aa+b$$

ВАЖНО: сокращать можно только множители!

Алгоритм умножения алгебраических дробей:

- **Перемножить числители;**
- **Перемножить знаменатели;**
- **Упростить полученный результат,**
если это возможно

Выполнить действие умножения дробей:

$$\frac{x^2 - 4y^2}{xy} \cdot \frac{3y}{x^2 - 2xy}$$

Алгоритм деления алгебраических дробей:

- Умножить первую дробь на дробь обратную второй;
- Перемножить числители;
- Перемножить знаменатели;
- Упростить полученный результат, если это возможно.

Выполнить действие деления
дробей:

$$\frac{x^2 - xy}{3x + 3y} : \frac{xy - y^2}{6x + 6y}$$

Порядок выполнения действий при преобразовании алгебраических выражений.

1. В выражениях со скобками сначала вычисляют значения выражений в скобках, затем по порядку слева направо выполняют возведение в степень, умножение и деление, **ПОТОМ сложение и вычитание.**

2. Если выражение составлено с помощью арифметических действий первой и второй ступеней, то по порядку слева направо выполняют умножение и деление, а затем сложение и вычитание.

3. Если выражение составлено с помощью арифметических действий одной ступени, то их выполняют слева направо.

*Работа по закреплению навыков сложения,
вычитания, умножения и деления
алгебраических дробей.*

**Определить порядок выполнения
действий :**

$$\left(\frac{a-b}{a^2+ab} - \frac{1}{a^2-b^2} \cdot \frac{(b-a)^2}{a+b} \right) : \frac{a-b}{a^2+ab} =$$