

---

# Графики квадратичных функций

---

Учитель: Чехова Нина Григорьевна  
[900igr.net](http://900igr.net)

# Графики квадратичных функций


---

## Этапы рассмотрения

- Простейшие примеры
- Свойства графиков квадратичных функций
- Графики и коэффициенты уравнений – простейшие закономерности
- Динамические демонстрации

# Графики квадратичных функций


Простейший пример:  $y = x^2$



*Какие особенности графика вы могли бы отметить?*

# Графики квадратичных функций

Проведем эксперимент:  $y = kx^2$ ,  $k$  меняется.



*Какие особенности первого графика сохранились? Какие нет?*

# Графики квадратичных функций

---


Определение: квадратичная функция задается уравнением  
 $y = ax^2 + bx + c$ , причем  $a \neq 0$  (в противном случае мы придем к случаю линейной функции).

Вопросы:

1. Сохранится ли «форма» уже знакомой нам параболы при ненулевых  $b$  и  $c$ ?
2. Сохранится ли симметрия графика?
3. Сохранится ли «вершина»?

# Графики квадратичных функций

Продолжение эксперимента:  $y = kx^2$ ,  $k$  меняется, при этом  $k$  принимает также и отрицательные значения.



Какие особенности графиков сохранились? Какие нет?

# Графики квадратичных функций

---

## *Первые гипотезы*

Связь формы графика с коэффициентами:


1. Если коэффициент при  $x^2$  положительный, «ветви» параболы направлены вверх.
2. Если коэффициент при  $x^2$  отрицательный, «ветви» параболы направлены вниз.
3. Если коэффициент при  $x^2$  равен 0? Стоп! Получившая функция выпадает из определения квадратичных! Но закономерность, тем не менее, сохраняется!!! Возникает прямая, «ветви» которой направлены ни вверх, ни вниз! .
4. При изменении коэффициента при  $x^2$  меняется «крутизна» графика.

# Графики квадратичных функций

## *Проверка гипотез*


Несколько экспериментов (Куда будут направлены ветви?)

Пример 1:  $y = x^2 + x - 2$



# Графики квадратичных функций

Пример 2:  $y = -x^2 + 3x + 4$



# Графики квадратичных функций

---

Примеры подтверждают выдвинутые нами гипотезы!  
Одновременно возникают новые **вопросы**:

1. Всегда ли коэффициент при  $x^2$  определяет направление «ветвей» параболы?
2. Если да, то как это **доказать**?
3. Всегда ли коэффициент при  $x^2$  определяет «крутизну» графика?
4. Если да, то как это доказать?
5. Симметрия графика вроде бы сохраняется. Но **ось симметрии** уже не совпадает с осью  $Oy$ . Чем определяется ее положение?
6. Графики перестают проходить через начало координат. Появляются новые точки пересечения с осями. Чем они определяются?

# Графики квадратичных функций

---

Будем шаг за шагом искать ответы на возникшие вопросы.

***Начнем с последнего.*** Вопрос №6 : «Графики перестают проходить через начало координат. Появляются новые точки пересечения с осями. Чем они определяются?»


# Графики квадратичных функций

Прежде чем в общем случае искать ответы на поставленный вопрос, проведем еще несколько экспериментов.

Попробуем динамически изменять коэффициенты уравнений и следить за тем, как меняется график.

Пример 1:  $y = x^2 + x - 2$

Будем менять свободный член:  $y = x^2 + x - a$




# Графики квадратичных функций

Пример 2:  $y = -x^2 + 3x +$



4

Будем менять свободный  
член:  $y = -x^2 + 3x + a$



# Графики квадратичных функций

Эксперименты показывают, что при изменении свободного члена график параллельно сдвигается! Результат, аналогичный случаю линейной функции.



В обоих случаях каждая точка «поднимается» на 3 вверх!

# Графики квадратичных функций

---

Вернемся к вопросу №6 : «Графики перестают проходить через начало координат. Появляются новые точки пересечения с осями. Чем они определяются?»

*Иными словами, как найти координаты точек пересечения графика квадратичной функции с осями координат?*

Интересный ответ: **по очереди!**

С какой бы оси вы начали? – В парах определите, кто чем занимается и мы через несколько минут оценим результаты. В качестве пробной функции возьмем последний пример:  $y = x^2 + 4x + 3$

*Как координаты точек пересечения с осями координат связаны с коэффициентами?*

# Графики квадратичных функций

---

Так уж получилось, что быстрее справились со своей задачи те, кто искал координаты точки пересечения графика с осью Оу.

В общем-то, это неудивительно. В наших экспериментах такая точка была всегда одна! Тогда как точек пересечения с осью Ох могло быть целых две! А могло и не быть вообще!!!

Для функции  $y = x^2 + 4x + 3$  точка пересечения с осью Оу имеет координаты  $(0; 3)$ .

Возьмем несколько других примеров. Найти координаты точки пересечения графиков функций

$$y = x^2 + 4x - 3$$

$$y = x^2 - x + 3$$

$$y = x^2 + 2x + 1 \text{ с осью } Oy.$$


# Графики квадратичных функций

Вот графики.

Возможно, кто-то решил эту задачу, не прибегая к построению?

Отлично!

Кто мог бы дать ответ **в общем случае?**



# Графики квадратичных функций

---

Совершенно верно!

Координаты точки пересечения с осью Оу в общем случае, для квадратичной функции, заданной уравнением  $y = ax^2 + bx + c$ , **(0; c)**.

Нужно выявить **метод поиска**.

Шаг 1: Точка пересечения с осью Оу имеет абсциссу, равную 0. Это ясно.

Шаг 2: Теперь нужно понять, как найти ординату. – Правильно, подставить абсциссу (0) в уравнение и найти у. Получим  $y = c$ !

Вопрос: можно ли, несколько модифицировав, **применить этот метод** к поиску точек пересечения с осью Ох?

# Графики квадратичных функций

---

**Модификация** метода для поиска точек пересечения с осью Ох.

Шаг 1: Точка пересечения с осью Ох имеет ординату, равную 0. Это ясно.

Шаг 2: Теперь нужно понять, как найти абсциссу. – Правильно, подставить ординату (0) в уравнение и найти x. Что мы получим?

Давайте сравним.

Что изменилось?

Каков ответ? – Его поиск требует решения квадратного уравнения

$$0 = ax^2 + bx + c$$