


Задачи типа В12 в ЕГЭ

Исследование функций.



Правила дифференцирования

- Производная суммы равна сумме производных.

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

- Постоянный множитель можно вынести за знак производной.

$$(kf(x))' = kf'(x)$$

- Производная произведения двух функций равна сумме двух слагаемых; первое слагаемое есть произведение производной первой функции на вторую функцию, а второе слагаемое есть произведение первой функции на производную второй функции.

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

- Производная частного

Основные формулы дифференцирования

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c	0	$\sin x$	$\cos x$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\cos x$	$-\sin x$
\sqrt{x}	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
x^α	$\alpha \cdot x^{\alpha-1}$	$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$

Два типа задач:

1. Нахождение точки максимума или минимума функции (на отрезке)
2. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции

Основные определения и теоремы.

Теорема 1: Если во всех точках открытого промежутка X выполняется равенство (причем равенство

либо не выполняется, либо выполняется лишь в конечном множестве), то функция



возрастает на промежутке X .

Теорема 2: Если во всех точках открытого промежутка X выполняется равенство (причем равенство

либо не выполняется, либо выполняется лишь в конечном множестве), то функция возрастает на промежутке X .



Основные определения и теоремы.

Опр. 1 Точку $x = x_0$ называют *точкой минимума функции* $y = f(x)$, если у этой функции существует окрестность, для всех точек которой выполняется неравенство $f(x) \geq f(x_0)$



Основные определения и теоремы.

Опр. 2 Точку $x = x_0$ называют *точкой максимума функции* $y = f(x)$, если у этой функции существует окрестность, для всех точек которой выполняется неравенство $f(x) \leq f(x_0)$



Основные определения и теоремы.

Точки минимума $x = x_{\min}$ и максимума $x = x_{\max}$ - **точки экстремума.**

Теорема 3: Если функция $y = f(x)$ имеет экстремум в точке $x = x_0$, то в этой точке производная функции либо равна нулю, либо не существует

Основные определения и теоремы.

Теорема 4 (Достаточные условия экстремума):

Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на промежутке X и имеет внутри промежутка стационарную или критическую точку $x = x_0$. Тогда:

- a) Если у этой точки существует такая окрестность, в которой при $x > x_0$ выполняется равенство $f'(x) > 0$, а при $x < x_0$ – неравенство $f'(x) < 0$, то $x = x_0$ – точка минимума функции
- b) Если у этой точки существует такая окрестность, в которой при $x < x_0$ выполняется равенство $f'(x) < 0$, а при $x > x_0$ – неравенство $f'(x) > 0$, то $x = x_0$ – точка максимума функции
- a) Если у этой точки существует такая окрестность, что в ней и слева и справа от точки x_0 знаки производной одинаковы, то в точке x_0 экстремума нет

Алгоритм нахождения точек экстремума (максимума или минимума) функции.

1. Найти производную $y = f'(x)$
2. Найти стационарные $f'(x) = 0$ и критические (не существуют) точки функции
3. Отметить стационарные и критические точки на числовой прямой и определить знаки производной на получившихся промежутках.
4. На основании теорем и определений сделать вывод о ее точках экстремума

Задачи на нахождение точек экстремума (максимума или минимума) функции.

№1 Найдите точку максимума


$$y = \boxed{\text{функции}}$$

Решение.

1. $y = 3x^2 - 48$

2 $y'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 48 = 0 \quad | :3 \quad (x^2 - 16) = 0$
 $(x - 4)(x + 4) = 0 \Rightarrow (x - 4) = 0 \text{ или } (x + 4) = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ или } x = -4$

3.



4. $x_{\max} = -4$

Задачи на нахождение точек экстремума (максимума или минимума) функции.

№1 Найдите точку максимума


$$y = \boxed{\text{функция}}$$

Решение.

1. $y = 3x^2 - 48$

2 $y'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 48 = 0 \quad | :3 \quad (x^2 - 16) = 0$
 $(x - 4)(x + 4) = 0 \Rightarrow (x - 4) = 0 \text{ или } (x + 4) = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ или } x = -4$

3.



4. $x_{\max} = \textcolor{red}{-4}$

Задачи для самостоятельного решения на нахождение экстремума функции.

Группа А

*Найдите точку минимума
функции*

$$y = 7 + 12x - x^3$$

Группа В

*Найдите точку максимума
функции*

$$y = \frac{16}{x} + x + 3$$

Группа С

*Найдите точку минимума
функции*

$$y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 1$$

Группа D

*Найдите точку максимума
функции*

$$y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 5$$

$$x \in (0; \frac{\Pi}{2})$$

Алгоритм нахождения наименьшего и наибольшего значений непрерывной функции $y = f(x)$ на отрезке $[a;b]$

1. Найти производную $y = f'(x)$
2. Найти стационарные и критические точки функции, лежащие внутри отрезка $[a;b]$
3. Вычислить значения функции $y = f(x)$ в точках, отобранных на втором шаге, и в точках a и b ; выбрать среди этих значений наименьшее и наибольшее

Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции.


№1 Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 17$ на отрезке $[-5; 5]$

Решение.

$$1. \ y = 3x^2 - 48$$

$$2 \ y'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 48 = 0 \quad | :3 \quad (x^2 - 16) = 0 \\ (x - 4)(x + 4) = 0 \Rightarrow (x - 4) = 0 \text{ или } (x + 4) = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ или } x = -4$$

3.



$$f(4) = 4^3 - 48 \cdot 4 + 17 = -111 \quad f(-4) = (-4)^3 - 48 \cdot (-4) + 17 = 145$$

Задачи для самостоятельного решения на нахождение наибольшего или наименьшего значения

Группа А

*Найдите наибольшее значение
функции*

$$y = x^3 - 3x + 4$$

на отрезке $[-2;0]$

Группа В

*Найдите наименьшее значение
функции*

$$y = x + \frac{36}{x}$$

на отрезке $[1;9]$

Группа С

*Найдите наибольшее значение
функции*

$$y = 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$$

на отрезке $[0;4]$

Группа D

*Найдите наименьшее значение
функции*

$$y = 6 \sin x - 9x + 5$$

на отрезке $[-\frac{3\pi}{2}; 0]$

Домашняя работа

- №1954,1977,2041 ЕГЭ 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. А.Л. Семенов, И.В.Ященко и др. – 3-е издание, - М.:Изд-во «Экзамен», 2012. - 543

Литература

1. Алгебра и начала математического анализа: Учеб. Для 10-11 кл. для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Под редакцией А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009.
2. Алгебра и начала математического анализа: Задачник, Для 10-11 кл. для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Под редакцией А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009.
3. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В12. Рабочая тетрадь / Под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко – М.: Издательство МЦНМО, 2012