

Решение задач с помощью линейных уравнений алгебра, 7

класс

5klass.net

УСТНАЯ РАБОТА ПРОВЕРЬТЕ!

1 ряд

Уравнение	Корень		Буква	
	ь		а	
$-9x - 56 = 5x$				
$40 - 12x = 20 - 11x$				
$15 - 8x = 2 - 9x$				
$63 - 8n = n$				
$15x - 12 = 8 + 10x$				
$-10y - 64 = -6y$				
$25 - 9y = 5y + 11$				
$8 - 5n = 10 - 4n$				
Корень	-13	7	20	4
ь	Т	Е	Н	Г
Буква				
Корень	-4	-2	1	-16
ь	И	Л	А	Р
Буква				

2 ряд

Уравнение	Корень		Буква	
	ь		а	
$-9x - 56 = 5x$				
$40 - 12x = 20 - 11x$				
$15 - 8x = 2 - 9x$				
$63 - 8n = n$				
$15x - 12 = 8 + 10x$				
$-10y - 64 = -6y$				
$25 - 9y = 5y + 11$				
$8 - 5n = 10 - 4n$				
Корень	-20	5	-10	-5
Буква	Г	Л	И	Р
Корень	4	3	-2	-36
Буква	А	Ф	О	М

3 ряд

Уравнение	Корень		Буква	
	ь		а	
$-9x - 56 = 5x$				
$40 - 12x = 20 - 11x$				
$15 - 8x = 2 - 9x$				
$63 - 8n = n$				
$15x - 12 = 8 + 10x$				
$-10y - 64 = -6y$				
$25 - 9y = 5y + 11$				
$8 - 5n = 10 - 4n$				
Корень	1	40	-2	19
ь	С	Т	Э	НЕН
Буква				
Корень	14	5	-4	6
ь	К	А	П	О
Буква				

Найди ОШИБКУ

а)

$$(7x + 1) - (6x + 3) = 5$$

$$7x + 1 - 6x + 3 = 5$$

$$7x - 6x = 5 + 1 + 3$$

$$x = 8$$

б)

$$0,7(x - 4) = 0,6(x + 9) - 6,7$$

$$0,7x - 2,8 = 0,6x + 5,4 - 6,7$$

$$0,7x - 0,6x = 5,4 + 6,7 + 2,8$$

$$0,1x = 1,5$$

$$x = 0,5 : 0,5$$

$$x = 1,5$$

Основные этапы решения текстовой задачи:

1. Составление математической модели задачи.
2. Работа с составленной математической моделью.
3. Ответ на вопрос задачи.

- Текстовое условие задачи
 - Составление краткой записи условия
 - Соответствие единиц измерения
- **уравнение**



ОТВЕТ

Основные типы задач:

Задачи «о движении»

Скорость (v)	Время (t)	Расстояние (s)
Автомашина за 3,5 ч проехала на 10 км больше, чем мотоцикл за 2,5 ч. Скорость мотоцикла на 20 км/ч больше, чем скорость автомашины. Найдите скорость автомашины и скорость мотоцикла.		

Основные соотношения:

1) Единицы измерения должны соответствовать друг другу: $м/с$, $с$, $м$; $км/ч$, $ч$, $км$.

• Например, перевод минут в часы: a мин = $a/60$ ч !

$$2) v \times t = s \Rightarrow t = s/v, v = s/t$$

Основные типы задач:

Задачи «о движении по реке»

Лодка проплыла от одной пристани до другой против течения реки за 4 ч.	<i>Вид движения</i>	<i>Скорость (v)</i>	<i>Время (t)</i>	<i>Расстояние (s)</i>
Обратный путь занял у нее 3 ч. Скорость течения реки 1 км/ч. Найдите собственную скорость лодки и расстояние между пристанями.	<i>По течению</i>	$x + y$		
	<i>Против течения</i>	$x - y$		
	<i>Собственная</i>	x		
	<i>Течение</i>	y		

Основные соотношения:

1) и 2) – такие же

3) $v(\text{по течению}) = v(\text{собственная}) + v(\text{течения})$

$v(\text{против течения}) = v(\text{собственная}) - v(\text{течения})$

Основные типы задач:

Задачи «о совместной работе»

Через первую трубу бассейн можно заполнить за 20 ч	Время (t)	Производительность	Работа (q)
1 работник	20		1
2 работник	30		1
Вместе			

За сколько часов наполнится бассейн через обе эти трубы?

Основные соотношения:

- 1) Единицы измерения времени - любые (одинаковые!)
- 2) $t \times w = q \Rightarrow t = q/w, w = q/t$
- 3) $w(1) + w(2) = w(\text{Вместе})$
- 4) Вся работа = 1 или 100%.

Основные типы задач:

Задачи «о планировании»

	Время (t)	Производительность	Работа (q)
Чтобы выполнить задание в срок, токарь должен был изготавливать (по плану) 24 детали в день.			
Однако он ежедневно перевыполнял норму на 15 деталей сверх плана и уже за 6 дней до срока изготовил 21 деталь сверх плана. Сколько деталей			

изготовил токарь?
Основные соотношения:

- 1) и 2) – такие же
- 3) Единицы измерения работы – шт. (количество единиц продукции)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Проверка

№ 1.

	Скорость (v)	Время (t)	Расстояние (s)
Автомашина	x км/ч	3,5 ч	3,5 x км, на 10 км Б
Мотоцикл	$x+20$ км/ч	2,5 ч	2,5($x+20$) км ←

$$3,5x - 10 = 2,5(x + 20)$$

$$\text{или } 2,5(x + 20) + 10 = 3,5x$$

$$\text{или } 3,5x - 2,5(x + 20) = 10$$

Проверка

№ 2.

Вид движения	Скорость (v)	Время (t)	Расстояние (s)
Против течения	$x - 1$ км/ч	4 ч	$4(x - 1)$ км
По течению	$x + 1$ км/ч	3 ч	$3(x + 1)$ км
Собственная	x км/ч		
Течение	1 км/ч		

$$4(x - 1) = 3(x + 10)$$

Проверка

№ 3.

	<i>Время (t)</i>	<i>Производительность труда (w)</i>	<i>Работа (q)</i>
<i>1 труба</i>	<i>20 ч</i>	<i>1/20</i>	<i>1</i>
<i>2 труба</i>	<i>30 ч</i>	<i>1/30</i>	<i>1</i>
<i>Вместе</i>	<i>(x) ч</i>	<i>1/20 + 1/30</i>	<i>1</i>

$$x \cdot \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{30} \right) = 1$$

Проверка


№ 4.


	Время (t)	Производи- тельность труда (w)	Работа (q)
По плану	x дней	24 дет	$24x$ дет ←
По факту	$x-6$ дней	39 дет	$39(x-6)$, на 21 дет Б

$$39(x - 6) - 21 = 24x$$

Другие типы задач

Некоторые формулы:

$$P_{\blacksquare} = 2(a + b)$$
$$S_{\blacksquare} = a \cdot b$$


$$P_{\blacksquare} = 4a$$
$$S_{\blacksquare} = a^2$$


$$S_{\blacktriangle} = ah/2$$


$$m = \rho \cdot V,$$

m - масса,

ρ - плотность,

V - объём

$$1\% = 0,01$$

$$a\% \text{ от числа } b =$$
$$= 0,01a \cdot b$$

Другие способы оформления условия

$$\begin{array}{c} x + 5 \\ x \end{array} \quad P = 50$$

$$2(x + x + 5) = 50$$

Другие способы оформления

УСЛОВИЯ

№ 1.

$$v_1 = x \text{ км/ч}, t_1 = 3,5 \text{ ч}$$



$$s_1 = 3,5x \text{ км}$$



$$s_2 = 2,5(x + 20) \text{ км}$$

10 км

$$v_2 = (x + 20) \text{ км/ч}, t_2 = 2,5 \text{ ч}$$


$$2,5(x + 20) + 10 = 3,5x$$


Решите задачу № 5:

В первом мешке в 2 раза больше муки, чем во втором. Когда из первого мешка взяли 30 кг муки, а во второй добавили 5 кг, то во втором стало муки в 1,5 раза больше, чем в первом. Сколько килограммов муки в двух мешках первоначально?

**первоначально?
было**

стало

I мешок – $2x$ кг
II мешок – x кг } 

$2x - 30$ (кг) ← 
 $x + 5$ (кг); в 1,5 раза $>$, чем

$$1,5 (2x - 30) = x + 5$$

ОТВЕТ: 75

СПАСИБО ЗА УРОК!

Презентация создана учителем МОУ «СОШ № 1 города Билибино
Чукотского АО» Шрамковой Ольгой Геннадиевной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2008 г.
2. Крамор В.С., Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. – М.: Просвещение, 1990 г.
3. Использовались иллюстрации с сайта <http://office.microsoft.com>