



В современном мире одногорбый верблюд распространен во многих регионах Азии и Африки как домашнее животное. Верблюдов используют для перевозки грузов или верховой езды.

## **20 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ОБ ОДНОГОРБЫХ ВЕРБЛЮДАХ**

[www.flickr.com](http://www.flickr.com) / Andy Hayes



**А Австралию верблюдов завез Конрад Мульте-Брун, которому они нужны были, чтобы исследовать необитаемые австралийские пустыни**

[www.zooclub.ru](http://www.zooclub.ru)

[www.flickr.com](http://www.flickr.com) / Phillip Turner



**Одногорбый верблюд, прозванный греками «дромайес», то есть «быстробегущий», был выведен в Африке**

[www.zooclub.ru](http://www.zooclub.ru)



У дромедаров также различают несколько пород: мехари (самые быстроногие верблюды, развивающие скорость до 15-18 км/час), дедуль, джемель, туркменские арваны и др.

[www.flickr.com / Lehva](http://www.flickr.com / Lehva)



**В 1622 году Фердинанд Медичи привез дромедаров в Италию, их разводили недалеко от Пизы**

[www.zooclub.ru](http://www.zooclub.ru)



**Дромедары бегают не рысью, а иноходью**

[www.flickr.com](http://www.flickr.com) / Mark Dumont



**За год бактрианы дают 600-800 л молока, а дромедары -  
1000-2000 и более**

[www.zooclub.ru](http://www.zooclub.ru)



**В Объединенных Арабских Эмиратах скаковой верблюд Джаббар с безупречной родословной был продан за 907 200 дол США. А его брат был куплен за 435 тыс. дол. США членом правящей семьи Абу-Даби**





**Ритуальной реакцией доминирующего самца дромедара является «бульканье»: верблюд стоит, выгнув шею, и, слегка отклонив назад голову, надувает мягкое небо да так, что оно пузырем вываливается сбоку изо рта.**



**У зародыша одногорбного верблюда образуется два горба,  
а верблюжата рождаются без горба**



**За верблюда редкой породы маджахим по кличке Машауфан владельцу предлагали 3 200 000 дол. США. Но счастливый владелец драгоценного "корабля пустыни" отказался его продать**



**В сутки самка одногорбого верблюда может дать  
до 8-10 л молока**

[www.flickr.com](http://www.flickr.com) / Kyle Simourd



**Максимальная скорость одногорбого верблюда — 16 км/час**


[www.zooclub.ru](http://www.zooclub.ru)

[www.flickr.com /James Sullivan](http://www.flickr.com/James_Sullivan)



**С одного дромедара настригают 2-4 кг шерсти в год**

[www.zooclub.ru](http://www.zooclub.ru)



**Северные арабийские племена начали использовать дромадеров, как верховых животных, около 3100 лет назад**

[www.flickr.com](http://www.flickr.com) / Chris Hockley



**Дромедары разделяются на тяжелых вьючных (например, туркменские) и на легких верховых**

[www.zooclub.ru](http://www.zooclub.ru)





**Боевые и гоночные верблюды развивают скорость  
до 20-25 км/час**



**Дромедары крупнее двугорбых верблюдов, они более длинноноги, а шерсть у них реже и короче. Они не утратили способности к быстрому бегу и используются для верховой езды**



**У самцов-дромедаров мягкое небо, которое во время сезона размножения они раздувают для привлечения самок. Этот мешок красного цвета часто принимается за язык, т.к. он висит с одной стороны, высываясь изо рта**



**Популяция диких одногорбых верблюдов в Австралии  
оценивается около 500 тысяч особей**



**Среди верховых одногорбых верблюдов особенно ценится порода махари, а в Индии - раджпутанская**