

30 НАУЧНЫХ ФАКТОВ О МЕДВЕДЯХ



**МЕДВЕДИ — ХИЩНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. ВСЕ
МЕДВЕДИ ОТ ПРИРОДЫ НАДЕЛЕННЫ МОЩНЫМ
КОРЕНАСТЫМ ТЕЛОМ.**



Медведь никогда не нападает стоя. Он может ненадолго встать на задние лапы, чтобы осмотреться, но атакует он всегда на четырех ногах



Одним ударом лапы взрослый медведь способен перебить позвоночник быку, зубру или бизону



Во время зимнего сна температура тела медведей может падать до 30°С при норме в 38 градусов. По достижении столь низкого значения тело животных начинает дрожать, и температура возрастает до 36 градусов. Затем цикл повторяется



Во время спячки уровень обмена веществ у медведей падает до 25% от нормального



В период спячки у медведя существенно замедляется сердцебиение - между вдохами сердце бьется с частотой один удар в 10-20 секунд



**За время спячки медведи теряют от
30 до 50% массы тела**



**Латинское название «гризли» - *Ursus horribilis* -
означает «страшный медведь»**



Одним из самых любимых «нажировочных» кормов для медведей являются кедровые орехи, поэтому они часто раскапывают норы бурундуков и съедают их запасы орехов



При ходьбе медведи опираются на стопу, а не на пальцы. Именно это позволяет им ходить на задних лапах



Соски у медведиц расположены не вдоль линии живота, а под мышками и в паховых впадинах



Во время спячки медведя его отходы жизнедеятельности проходят повторную переработку, и их часть преобразуется в полезные белки, а оставшаяся часть образует плотную пробку в прямой кишке, которую медведь теряет после выхода из берлоги



За период подготовки к спячке медведь набирает жировые запасы, которые составляют около 40% от его общего веса

Photo by Harlan Kredit; 1976



Берлога медведя может быть устроена под стволами или корнями деревьев, на кучах хвороста, в пещерах и земляных норах

www.zooclub.ru



Нормальный пульс медведя 40 ударов в минуту



**Обоняние медведя примерно в 100 раз сильнее,
чем у человека**



**В переводе со староанглийского слово «bear»
означает «ярко-коричневый»**



**У медведей, лазающих по деревьям – когти изогнутые.
А у медведей, которые ищут еду на земле - когти прямые
и длинные**



Медведи умеют перебрасываться между собой предметами



**К старости - 20-25 годам - кончики волос у медведя
седеют, и он становится серым**



**Почти две трети медведей в мире живут
в Северной Америке**



**Во время спячки температура тела медведя
понижается незначительно, всего на 3-5 градусов**



**В погоне за добычей медведь развивает скорость
до 60 километров в час**



**У медведей-сладкоежек, как и у людей,
портятся зубы**



Чтобы обеспечить себя энергией и накопить жир на зиму, медведям летом и осенью приходится съедать по 30-40 килограммов пищи в день



Жирность медвежьего молока достигает до 20%



В сутки медведи могут проходить значительные расстояния: годовики - 1,6-3,2 км, взрослые самки - 3,2-9 км, взрослые самцы - 12-24 км



**Максимальная протяженность суточного перехода
медведя составила около 200 км**



Медвежата (от одного до четырех) рождаются в январе-феврале, пока медведица пребывает в спячке. Малыши появляются на свет слепыми, без шерсти и зубов, весом чуть больше половины килограмма, но быстро растут



**В брачный период самцы, обычно молчаливые,
начинают громко реветь**



Очень редко медведи становятся настоящими людоедами. Как правило, это случается с крупными темноокрашенными самцами