



***СПИД – миф
или
реальность?***



*Знаешь сам – поведай детям
Ты за них пока в ответе.*



- **Отсутствует профилактическая вакцина – нельзя защитить население.**
- **Болезнь хроническая, неизлечимая, длительное время протекает бессимптомно.**
- **Больной является источником инфекции на протяжении всей жизни.**
- **Болезнь передается естественными путями передачи, предусматривающая получение удовольствия.**
- **Наличие негативных социальных факторов способствует распространению эпидемии ВИЧ – инфекции.**
- **Единственный метод защиты от ВИЧ – повышение информированности людей и изменение их поведения в сторону менее рискованного.**



Практикум

Представьте, что рядом с вами, с вашей семьей или в вашем окружении появился человек, зараженный СПИДом.

Какие ситуации или формы поведения, перечисленные в таблице, могут привести к заражению вашего ребенка и вас болезнью — чумой XX века.

Укажите «да» или «нет» в таблице.

Что такое ВИЧ?

Презентация учащихся.

Пути передачи ВИЧ - инфекции

- половой;*
- парентеральный (при попадании вируса в кровь);*
- вертикальный (от матери ребенку)*

Половой путь передачи.

Вирус
иммунодефицита
передается при
незащищенных (без
использования
презерватива)
половых контактах с
носителем вируса



Парентеральный путь передачи.

Основной фактор передачи – контакт с кровью инфицированного человека. Он может произойти при:

- совместном использовании загрязненных шприцев и игл лицами, употребляющими наркотики внутривенно;
- употреблении наркотика, зараженного вирусом, при изготовлении или фасовке;
- пользовании общими предметами (посудой для приготовления наркотика, шприцем для деления «дозы», фильтрами);
- использовании нестерильного инструментария для нанесения татуировок или пирсинга, совместном использовании маникюрных или бритвенных принадлежностей;
- существует вероятность заражения при переливании инфицированной крови и ее препаратов.

Вертикальный путь передачи

Передача вируса иммунодефицита человека может произойти от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.



вирус иммунодефицита человека не передается:

- при дружеских объятиях и поцелуях;
- через рукопожатия;
- при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями;
- через предметы производственной и домашней обстановки;
- через предметы сантехоборудования, при пользовании бассейном, душем;
- в общественном транспорте;
- насекомыми, в том числе и кровососущими;
- воздушно-капельным путем.

Риск заражения ВИЧ значительно снижается при сексуальном контакте с использованием презерватива.
Нельзя заразиться при уходе за больным СПИДом.

Ситуация по ВИЧ- инфекции в Свердловской области.

- На 01.01.2009 г. В Свердловской области зарегистрировано **38550** случаев ВИЧ – инфекций.
- Относительный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет **874,2** (0,9% населения поражено ВИЧ - инфекцией) превысив среднероссийский уровень в 2,7 раз.
- По оценке экспертов, число лиц живущих с ВИЧ – инфекцией в Свердловской области составляет около **120 тыс.** (2-3% взрослого населения)

Ситуация по ВИЧ-инфекции в г. Полевском.

- На 2009 год в г.Полевском зарегистрировано **1217** случаев ВИЧ—инфекции (из них 371 человек—рабочие и служащие).
- За 2007 год было зарегистрировано **127** случаев ВИЧ—инфекции.
- За 2008 год—**143** случая ВИЧ—инфекции.
- За 2005-2006 год в городе умерло **37** ВИЧ –инфицированных, из них **8** пациентов с прогрессирующей стадией СПИДа,
- В структуре смертельных исходов в 2008 году 1 место занимает СПИД – **29,4%**, 2 место – передозировка наркотиков – 11,8%, 3 место – насильственная смерть – 11,7%.

Просмотр фрагмента фильма
«Дневник Насти»,

