

ЗЕЛЁНАЯ, ИЛИ СУПОВАЯ ЧЕРЕПАХА (*Chelonia mydas*)



Выполнила: Совгачева
И.В.

Научная классификация:

Домен: Эукариоты

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Пресмыкающиеся

Отряд: Черепахи

Семейство: Морские черепахи

Род: **Зелёные черепахи** (*Chelonia* Linnaeus,
1758)

Вид: **Зелёная черепаха**



океана субтропические мирового
Атлантического Тихого океанов



Атлантическая зеленая черепаха — *Chelonia mydas mydas*, от Азорских островов, от Азорских островов до юга, от Азорских островов до юга Африки, от Азорских островов до юга Африки, иногда встречаются вплоть до Ла-Манша.
Восточная (тихоокеанская) зелёная черепаха — *Chelonia mydas agassizii*, вдоль побережий и у островов, вдоль побережий и у островов Океании

Зелёная черепаха — крупная,
длина панциря от 80 до 150 см, масса —
от 70 до 200 кг, очень редко достигает
длины 200 см и массы 400—500 кг.

Живут они до 80 лет.



Несмотря на название, окраска
зелёной черепахи сверху не
только оливково-зелёная Несмотря
на название, окраска зелёной
черепахи сверху не



оливково-зелёная и
оранжево-коричневая



часто
с желтой
назван

с
р
ел
и
смотря на
а зелёной

Большую часть жизни зеленая черепаха проводит в воде, пасется на отмелях, заросших водорослями.

Она – вегетарианка. Особой любовью пользуется у черепах талассия и зостера, густые заросли которых на глубине 10 метров часто называют пастбищами. Не отказываются и от ламинарии. Их можно встретить вблизи от берега во время прилива, с удовольствием поглощающих сочную питательность.



imgflip.com



joyreactor.cc



Только малыши первые пять лет жизни, пока не вырастут до размеров тарелки, питаются морскими беспозвоночными – планктоном, медузами, губками, моллюсками, червями и ракообразными.

РАЗМНОЖЕНИЕ

- **Половое созревание:** с 10 лет. **Брачный период:** с октября.
- **Время откладывания яиц:** обычно длится 7-10 недель.
- **Количество яиц:** около 100 в каждой кладке; в течение нескольких недель самка делает несколько кладок.
- **Инкубация:** 2-3 месяца.



Пол черепашек зависит от температуры воздуха. При температуре 30°C в яйцах развивается 50% самок и столько же самцов. Если держится температура около 28°C развиваются только самцы, а при температуре около 32°C - только самки.

С января по октябрь самки и самцы привлекают к себе внимание, издавая различные звуки, похожие на пение.



Люди издавна охотились на зелёных морских черепахах ради вкусного мяса, яиц и панцирей, которые использовали для изготовления украшений.

Сейчас она на грани вымирания и находится под охраной международных организаций, во

многих
програ



ствуют
щите.

Спасибо за внимание !!!



Gifon007.eu