

# **САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ**

ЖИВОТНЫЕ



**Серия «Чудеса природы»  
Подготовила учитель биологии  
МОУ «Гимназия №6»  
Ралетнева С.В.  
2015 г**

# Ай-ай или мадагаскарская руконожка



**Самый крупный представитель ночных приматов. Удивительная особенность ай-ай - третий удлинённый палец на передних конечностях. С его помощью зверек делает массу необходимых вещей, например, добывает пищу, абсолютный рекордсмен по скорости поглощения пищи**

# Ай-ай или мадагаскарская руконожка



**Она образует особый род и особое семейство в отряде полуобезьян. Животное не имеет значительного сходства буквально ни с каким другим млекопитающим.**

## Филиппинский долгопят



Самый маленький примат на земле, размером не больше ладони взрослого человека. Активен ночью, питается насекомыми. К сожалению, зверёк находится на грани вымирания.

## Филиппинский долгопят



Размер головы и туловища 8,5-16 см, хвост длинный (13,5-27 см), масса тела 95-165 г. Живут в одиночку или парами, ведут ночной образ жизни в тропических дождевых лесах... Питаются насекомыми, пауками, ящерицами. Передвигаются прыжками до 1 м длиной. Прыгая с ветки на ветку или с дерева на дерево, они иногда отбрасывают ноги назад, как лягушки. Хвост во время прыжка им служит рулем.

Млекопитающее из рода приматов.

Место обитания: Долгопяты живут в Юго-Восточной Азии, прежде всего на островах.

Особые приметы: У долгопатов особо выделяются длинные задние конечности, крупная голова, способная поворачиваться почти на  $360^\circ$ , а также хороший слух. Пальцы чрезвычайно длинные, уши круглые и голые.

Мягкая шерсть имеет коричневый или сероватый оттенок. Однако наиболее заметным признаком являются большие глаза диаметром до 16 мм. В проекции на человеческий рост долгопяты соответствуют размеру яблока.

Размеры: Долгопяты являются небольшими зверьками, их рост составляет от 9 до 16 см.

Вдобавок у них имеется голый хвост длиной от 13 до 28 см. Вес варьирует от 80 до 160 граммов.

Кстати: В прошлом долгопяты играли большую роль в мифологии и суеверии народов Индонезии. Индонезийцы думали, что головы долгопатов не прикреплены к телу (так как могут вращаться почти на  $360^\circ$ ), и боялись

сталкиваться с ними, так как верили, что с людьми в этом случае может приключиться такая же судьба.



## Крот - звездонос



**Маленький крот с удивительным носом по форме напоминающим звезду. Встречается только в Юго-Восточной Канаде и на северо-востоке США.**

## Крот - звездонос



Насекомоядное млекопитающее семейства кротовых.

Место обитания: Встречается только в Юго-Восточной Канаде и на северо-востоке США.

Особые приметы: Внешне звездонос отличается от остальных представителей семейства и от других мелких зверьков только ему свойственным строением рыльца в виде розетки или звезды из 22 мягких мясистых подвижных голых лучей.

Размеры: По размерам звездонос похож на европейского крота. Хвост относительно длинный (около 8 см), покрытый чешуйками и редкими волосами.





**Небольшие всеядные скромные обезьянки (тело 30-50 см) с длинным пушистым хвостом. Живут целыми семьями на деревьях в лесах Бразилии между Амазонкой, очень редко спускается на землю. Продолжительность жизни составляет до 14 лет.**



Его еще называют чёртов Саки, или чёртова обезьяна... Живёт большими стадами в лесах Бразилии между Амазонкой и Рио-Негро. Поражает сходством с человеком

# Ленивец



В настоящее время обитает лишь в Южной Америке. Почти всё время ленивцы проводят, висая на ветке дерева спиной вниз. Преимущественно питаются листьями деревьев, так как у них очень слабые зубы, неспособные переживать что-то другое. Крайне медленно передвигаются и имеют очень слабую иммунную систему.

# Ленивец



**Спустите его на землю, оторвав от родной стихии... На него лучше не смотреть! Он - этакий монстр замедленного действия - на земле не может соперничать даже с черепахой! Ленивцы и на деревьях не показывают чудеса в проворстве. Но все-таки они могут одолеть 30-метровое дерево за 20 минут.**



**Самая маленькая обезьянка в мире, длинна тела 12-15 см, длинна хвоста 17-23 см, вес всего 100-125 гр. Очень подвижна, перемещается по деревьям с такой скоростью, что её очень трудно заметить.**



Это одна из самых удивительных обезьян из ныне живущих на Земле. Когда смотришь на это крохотное создание величиной с мышь (10-15 см) с относительно длинным хвостом (20-21 см) и с монголоидными большими глазами, весьма осмысленным взглядом, испытываешь какое-то смущение... Но это самая настоящая обезьяна

# Карликовая игрушка



## Обезьяна-носач



Обезьяна с самой необычной внешностью среди представителей своего семейства Мартышковых. Самцы гораздо крупнее самок и выделяются своим большим носом.




Вид приматов из подсемейства тонкотелых обезьян в составе семейства мартышковых.

Распространён исключительно на острове Борнео. Шерсть носачей на верхней стороне желтовато-коричневая, на нижней стороне она окрашена в белый цвет. Руки, ноги и хвост серого цвета, а безволосое лицо красное. Размер носачей достигает от 66 до 75 см, хвост примерно такой же длинный, как и туловище. Вес самцов колеблется от 16 до 22 кг – вдвое больше, чем вес самок.

Кстати: Носачи отличные пловцы, прыгающие в воду прямо с деревьев и умеющие преодолевать до 20 метров, ныряя под водой.



## Обезьяна-носач



**Особые приметы: Самым бросающимся в глаза признаком носача является его крупный нос, похожий на огурец, который однако имеется только у самцов.**

## Рыба Капля



**Обитает в глубинных водах у побережья Австралии и Тасмании.  
Из-за недоступной среды обитания, очень редко видится людьми.**

# Рыба Капля



**Между прочим, промысловая... Очень популярна в Японии и Китае.**

**Рыба, научное название *Psychrolutes marcidus*.**

**Место обитания:** Обитает в Атлантическом, Тихом и Индийском океане, встречается в глубинных водах (около 2800 м) берегов Австралии и Тасмании.

**Особые приметы:** Рыбы-капли обитают на глубинах, где давление в несколько десятков раз выше, чем на уровне моря. Тело рыбы-капли состоит из гелеобразной массы с плотностью несколько меньше, чем воды; это позволяет рыбам плавать выше морского дна без расходования энергии на плавание.

**Размеры:** Максимальная длина тела составляет около 65 см.

**Кстати:** Отсутствие мускулов не является недостатком, поскольку рыба-капля питается добычей, которая плавает вокруг нее.



## Осьминог Думбо



**Моллюск причудливой формы, обитающий на дне океана на глубине 300-400 метров**

## Осьминог Думбо



**Маленький и своеобразный глубоководный осьминог, представитель головоногих моллюсков.**

**Место обитания: Найден в Тасмановом море.**

**Особые приметы: Прозвище свое получил, видимо, в честь известного мультперсонажа, – слоненка**

**Дамбо, который подвергался насмешкам за свои большие уши (в середине тела у осьминога имеется пара довольно длинных, веслообразных плавника напоминающих уши). Его отдельные щупальца буквально до концов соединены тонкой эластичной перепонкой, называемой умбреллой. Она вместе с плавниками и служит этому животному основным движителем, то есть передвигается осьминог подобно медузам, выталкивая воду из-под колокола умбреллы.**

**Размеры: Найденный октопус – размером в половину человеческой ладони.**



**Разновидность саламандры, родина - Мексика. Создание с удивительной регенеративной способностью, может восстановить даже потерянную часть тела. Обитает в воде.**



# Аксолотль



**Аксолотлями называют личинок хвостатых земноводных, относящихся к семейству Амбистом... То есть правильней было бы говорить "аксолотль мексиканской амбистомы" или "аксолотль тигровой амбистомы". В общем, это такие дети, которые умеют сами размножаться.**

Личиночная форма земноводного из семейства амбистомовых.

Место обитания: В горных прудах Мексики.

Особые приметы: По бокам головы у аксолотля растут длинные, лохматые веточки, по три с каждой стороны. Это жабры. Периодически личинка прижимает их к телу, встряхивает ими, чтобы очистить от органических остатков. Хвост у аксолотля длинный и широкий, что хорошо помогает ему при плавании. Интересно то, что аксолотль дышит и жабрами, и лёгкими – если вода плохо насыщена кислородом, то аксолотль переходит на лёгочное дыхание, и со временем жабры у него частично атрофируются.

Размеры: Общая длина – до 30 см.

Кстати: Аксолотли ведут очень спокойный размеренный образ жизни, не утруждая себя лишней затратой энергии. Они спокойно лежат на дне, иногда, виляя хвостом, поднимаются к поверхности воды «за глотком воздуха». Но это хищник, нападающий на жертву из засады.





Обнаружен совсем недавно в 2005 году в южной части Тихого океана. В ненаучных кругах часто называется «пушистым омаром».

# Кокосовый краб





Есть версия, что этот зверёк получил своё название благодаря внешнему сходству с немецким императором Вильгельмом II. Изначально шуточное название так и закрепилось за усатым зверьком.

## Императорский тамарин



**Маленький и изящный, кажется что он создан для жизни рядом с человеком. Но защитить себя очень даже умеет**



**Малайский медведь, или бируанг, или Sun Bear. Самый мелкий и самый драчливый из всех существующих медведей... В общем, скандалист**



**Броненосцы вида *Dasypus* всегда рожают четверо идентичных генетически детенышей. Это единственное млекопитающее, потомство которого всегда состоит из четырех близнецов**



## Броненосец розовый



**Самый маленький представитель броненосцев (90-115 мм в длину не считая хвоста), тело сверху покрыто розовым панцирем. Обитает в центральной Аргентине.**



**Плащ как правило сложен вокруг шеи, раскрывается в период ухаживания и при тревоге. Две трети тела составляет хвост. Обитает в Австралии и Папуа Новой Гвинее.**

## Плащеносная ящерица



**Защищаясь от врагов, принимает устрашающую позу: широко открывает пасть, оттопыривает воротник, приседает на задних ногах и шипит. Активно защищаясь, прыгает на врага, кусает его и бьёт длинным жёстким хвостом**

# Лиственный морской дракон



**Морская рыба, родственник морского конька.  
Место обитания: В водах, омывающих южную и западную  
Австралию, чаще на мелководье, в умеренно теплой воде.**



**Особые приметы:** Отростки головы и тела, похожие на листья, служат только для маскировки. Передвигается с помощью грудного плавника, находящегося на гребне шеи, а также спинного плавника в районе кончика хвоста. Эти плавники полностью прозрачны.

**Размеры:** вырастает до 45 см.  
**Кстати:** лиственный морской дракон – официальная эмблема штата Южная Австралия.



животное из класса бесчелюстных.

Место обитания: Населяют моря умеренных широт, держась около дна на глубине до 400 м. При солености ниже 29% перестают питаться, а при 25% и ниже погибают.

Особые приметы: Ротовое отверстие миксин лишено присасывательного диска и окружено лишь двумя парами усиков.

Вгрызаясь сильными роговыми зубцами в кожу жертвы, они впрыскивают ферменты, растворяющие белки. Добычей миксин чаще всего становятся ослабленные позвоночные и беспозвоночные животные, а также падаль. Часто находят покрытые кожей скелеты рыб, а внутри – миксин, выевших все внутренности и мышцы.

Размеры: Длина тела до 80 см.

Кстати: В Японии и некоторых других странах миксин употребляют в пищу.





По идее, рыба. Большую часть времени проводит на дне, зарывшись в ил. На охоту выходит ночью. Добычей ее становятся рыбы, попавшие в сети, на крючковую снасть или ослабленные болезнями. Если жертва еще достаточно активна и способна к сопротивлению, миксины проникают к ней под жаберную крышку и обильно выделяют слизь. Покрытые слизью жабры перестают нормально функционировать, и жертва погибает от удушья. Пожирают добычу миксины и поодиночке и сообща. Излюбленная пища миксин - осетр, пикша, треска, скумбрия и сельдьНосач



Животное семейства верблюжьих.

Место обитания: Перу, Боливия, Чили, на высоте выше 3500–5000 метров. Ценится прежде всего за свою шерсть (24 натуральных оттенка), которая имеет все свойства овечьей, но по весу намного легче. С одной особи состригается по 5 кг шерсти, стригут их раз в год. Отсутствие передних зубов вынуждает альпак набирать еду губами и жевать с помощью боковых зубов. Очень добродушное, интеллигентное, любознательное животное. Рост альпаки – 61–86 см, а вес – 45–77 кг.

Индейцы считали, что для того, чтобы шерсть альпаки была благословенной, нужно было убить ее, вырвав сердце из груди. Сейчас это считается варварством, но случаи, когда несколько мужчин удерживают альпаку, а кто-то вырезает из ее груди сердце, все-таки встречаются.







Древняя культура, легенды и мифы о сказочных городах и несметных золотых сокровищах, бескрайние просторы высокогорных равнин, отвесные скалы и непроходимые джунгли — это Перу, одно из мест обитания альпака. Чтобы его встретить, придется забраться высоко в горы. Альпаки живут на высокогорных плато Южной Америки на высоте 4000—5000 м в экстремальных климатических условиях. Там очень сильное солнечное излучение, дуют холодные ветра и наблюдаются резкие перепады температур — от - 20 градусов в ночное время до 15—18 градусов днем.

## Комондор



Она же венгерская овчарка. Этот «король венгерских овчарок» является одной из самых крупных собак в мире, рост в холке у кобелей составляет более 80 см, а длинная белая шерсть, свернутая в оригинальные шнуры, делает собаку еще более массивной и внушительной..

## Красная панда



О большой панде знают, наверное, все. Этот большой черно-белый «медведь» стал символом Всемирного фонда охраны дикой природы и прообразом множества симпатичных игрушек. А вот его родственник – малая, или красная, панда – известен гораздо меньше.

## Красная панда



**животное семейства енотовых.**

**Место обитания: Китай, северная Бирма, Бутан, Непал и северо-восточная Индия. Живет в горных бамбуковых лесах на высоте 2000–4000 м над уровнем моря в условиях умеренного климата**

Сверху шерсть малой панды рыжая или ореховая, снизу темная, рыжевато-коричневая или черная. У волос на спине желтые кончики. Лапы гляцевито-черные, хвост рыжий, с малозаметными более светлыми узкими кольцами, голова светлая, причем края ушей и мордочка почти белые, а около глаз рисунок в виде маски. Малая панда ведет преимущественно ночной (вернее, сумеречный) образ жизни, днем спит в дупле, свернувшись и накрыв голову хвостом. В случае опасности также забирается на деревья. По земле панды двигаются медленно и неловко, зато отлично лазают по деревьям, но, тем не менее, кормится она преимущественно на земле – в основном, молодыми листьями и бамбуковыми побегами. Длина тела 51–64 см, хвоста 28–48 см, весит 3–4,5 кг. Живут малые панды поодиночке. «Личная» территория сам-ки занимает площадь около 2,5 кв. км, самца – вдвое больше.



## Королевская цапля (китоглав)



Среди бескрайних папирусных зарослей, протянувшихся по Африке от Замбии на юге до Судана на севере, обитает интригующая, загадочная и величественная птица. В Европу сообщение о ней привезли проникшие в Судан путешественники, рассказавшие о громадном, чуть ли не с верблюда, летающем существе, которое местные арабы называли абу-маркубом. Научное название, данное дивной птице орнитологом Джоном Гульдом - *Valaeniceps rex*, означает "китоглав царственный" и происходит от формы клюва, словно раздутого вверх и в стороны и на самом деле чем-то похожего на голову усатого кита. Одновременно в клюве можно усмотреть сходство с большим деревянным башмаком или ботинком, и отсюда еще одно имя, вошедшее во многие языки мира, - ботинкоклев.

или королевская цапля

Что за зверь: Птица отряда голенастых.

Место обитания: Африка.

Особые приметы: Шея у китоглава не очень длинная и толстая. Голова крупная, с небольшим и, можно сказать, неаккуратным хохлом на затылке. Клюв массивный и очень широкий, несколько вздут. На конце надклювья имеется свисающий крючок. Оперение китоглава в общем темно-серое, причем на спине имеется порошокый пух, но на груди такого пуха нет. Ноги длинные, черные. Язык у китоглава короткий; мускульного желудка нет, а железистый очень большой.

Размеры: Китоглав – крупная птица, в стоячем положении имеет рост 75–90 см; длина крыла 65–69 см.

Кстати: Эта вялая птица часто стоит совершенно неподвижно, держа свой большой клюв на груди. Пищей китоглаву служат различные водные животные – рыбки, лягушки и маленькие черепахи.



## Молох или рогатый дьявол



Ящерица из семейства Агам. Молох не пьет обычным способом. Вместо этого он «собирает» дождевую воду или росу кожей. Способен изменять окраску в зависимости от физиологического состояния, температуры и освещения. Длина тела до 22 см.



1. <http://www.nixaxa.ru/pictures/strange-animals.php>
2. <http://soccerjam.ru/content/view/146/50/>
3. <http://copypast.ru/interesting>
4. <http://www.dddkursk.ru/number/722/planet/001122/>
5. <http://www.openclass.ru>
6. <http://images.yandex.ru>
7. [http://impulls.ru/user/myzikant\\_d/news/](http://impulls.ru/user/myzikant_d/news/)

