

ОТРЯД КУРИНЫЕ



Выполнила ученица 7 класса
Фоминцева Юлия
Учитель Кузнецова М.Н.

Отряд куриные

- Широко распространённая группа наземных и древесных растительноядных птиц
- Численность около 283 видов
- Отряд включает 6 семейств:
 - Большеногие или сорные куры
 - Краксовые
 - Фазановые
 - Тетеревиные
 - Цесарковые
 - Индейковые



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ КУРИНЫХ

- Оседлые птицы
- Сильные ноги, широкие и короткие крылья
- Маленькая голова
- Оперенье плотное. Маховые перья сильно изогнуты, очень крепкие и упругие, что необходимо для взлёта на деревья
- Ведут наземно— древесный образ жизни
- Гнёзда устраивают на земле
- Пары непостоянные
- Птенцы выводковые
- Имеют промысловое и спортивно- охотничье значение



Птицы средней величины. Самые крупные- индейки глазчатые, павлины, глухари. Дикае индюки могут достигать массы 10–12 кг. Самыми маленькими считаются перепела карликовые, массой до 45 г.

Самцы многих куриных крупнее самок, имеют шпоры и ярче окрашены.

Постоянных пар куриные не образуют. О потомстве заботится только самка. Насиживание продолжается 12–26 суток, в зависимости от вида птиц. Птенцы появляются на свет оперёнными. Однодневные птенцы уже способны покинуть ненадолго гнездо.

Самка водит выводок по кормным местам, обогревает их, защищает от врагов. Куриные линяют 2–3 раза в году, но сохраняют способность к полёту весь год.

Кочующими из них являются серые куропатки, виргинские перепела, дикие индюки. К истинно перелётным птицам относятся 4 вида перепелов. Все виды куриных имеют большое экономическое значение. Многие из них являются охотничье-промысловыми видами. Цесарки. Индюки, банкивские куры повсеместно одомашнены. Павлины. Фазаны – на стадии одомашнивания.



БОЛЬШЕНОГИЕ ИЛИ СОРНЫЕ КУРЫ

- Крупные птицы, живут в тропических лесах Индонезии и Новой Гвинеи. Яйца не насиживают, а откладывают их в хорошо прогреваемые места с гниющими листьями, образуя естественный инкубатор. Птенцы живут самостоятельно, но не зная родителей.



КРАКСОВЫЕ

- Обитают в тропиках Америки. Семейство Краксовых объединяет длиннохвостых лесных птиц. Это единственные куриные, гнездящиеся на деревьях. У большинства на голове имеется хохол или роговые выросты.



ФАЗАНОВЫЕ

- Фазаны имеют своеобразное запоминающееся оперение, которое является главной особенностью птицы. Самец и самка имеют разный внешний вид, как и во многих других птичьих семействах, самец гораздо красивее и ярче.



ТЕТЕРЕВИНЫЕ

- Тетерев – крупная птица с плотным и массивным телосложением, небольшой головой и короткой шеей. По весу может достигать шести с половиной килограммов. В длину вырастает до 1,1 метра. От других представителей отряда куриных его отличают полностью оперенная плюсна и густо покрытые перьями ноздри. У большинства тетеревиных также оперены и основания пальцев. В области глаз у тетерева проходит голое кольцо с жировым красным пигментом.



ЦЕСАРКОВЫЕ

- ▣ Обитают в Африке и на Мадагаскаре. Размер птиц составляет от 40 до 70 см. Летают неохотно.



ИНДЕЙКОВЫЕ

- Самые крупные птицы, достигают массы 10-12 кг.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

