

НАРКОМАНИЯ:

Долгая смерть короткой жизни

Истоки наркомании

- Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их потребляли люди разных культур, в разных целях.
- Люди каменного века знали опиум, гашиш и кокаин и использовали эти наркотики для изменения сознания (в ходе религиозных обрядов) и при подготовке к сражению.
- На стенах погребальных комплексов индейцев Центральной и Южной Америки есть изображения людей, жующих листья коки (один из способов приема кокаина), датируемые серединой 3 тыс. до нашей эры.

Наркомания в России

Проблема наркомании затрагивает около 30 млн. человек, то есть практически каждого 5 человека нашей страны



Наркомания в России продолжает «молодеть». По последним данным, более 60 % наркоманов – люди в возрасте 18-30 лет и почти 20 % школьники





- Средний возраст приобщения к наркотическим средствам составляет 15-17 лет, но участились случаи первичного употребления наркотических средств детьми 11-13 лет
- Число официально зарегистрированных больных наркоманией 450 тысяч
- Более 100 000 тысяч- дети и подростки
- 99 % больны гепатитом
- 20- 30 % являются носителями ВИЧ

Причины систематического приема наркотиков



Критерии отношения веществ к наркотикам

- Способность вызывать эйфорию
- Способность вызывать зависимость
- Существенный вред, приносимый психическому и физическому здоровью
- Возможность широкого распространения этих веществ среди населения
- Потребление указанного вещества не должно быть традиционным в данной культурной среде (иначе в первую очередь необходимо было бы отнести к наркотикам табак и алкоголь)
 - Возможность широкого распространения этих веществ среди населения

Виды наркотиков

- Производные конопли
- Опиатные наркотики
- Снотворно-седативные наркотики
- Психостимуляторы
- Галлюциногены
- Летучие Наркотически Действующие Вещества (ЛНДВ)



ОПИАТ Ы

- Маковая соломка
- Ханка
- "Бинты" или "марля"
- Героин
- метадон"
- "чёрный раствор"



Употребление опиатов влечёт за собой заболевание гепатитом, сифилисом и СПИД-ом; разрушение печени, сердца, лёгких и головного мозга; резкое снижение иммунитета, достигающее степени "химического СПИД-а"; высокий риск развития грозных гнойно-инфекционных осложнений. Средняя продолжительность жизни регулярно употребляющих наркотики опиатной группы в среднем составляет 7-10 лет с момента начала употребления.

ЖЕРТВА ГЕРОИНОВОЙ ЗАВИСИ



ПРЕПАРАТЫ КОНОПЛИ

-
- Марихуан
- Ваши
- Ш



- Анаш
- а
- План

Из-за того, что препараты конопли обычно курят, в первую очередь приходят в негодность легкие больных. Ее алкалоиды весьма серьезно поражают печень. Употребление конопли приводит к тяжелому повреждению головного мозга. В результате ранее веселый и энергичный человек превращается в апатичного, вялого, медленно соображающего, тревожащегося по самому незначительному поводу, крайне тягостного и для себя, и для близких.

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ

- Эфедрин

-


Псевдоэфедрин

- Эфедрон

- Амфетамин

- "Экстази"

- Кокаин



Психостимуляторы - довольно разнородная группа веществ, имеющая один объединительный признак: в результате их употребления ускоряется темп мышления (при этом суждения становятся легковесными, поверхностными, менее обдуманными). Существуют психостимуляторы растительного происхождения (кока, эфедра, кола), однако у нас они встречаются в основном в виде химических субстанций (порошков) или таблеток.

КОКАИН

- Кокаин

-

Кре

к



Психостимулятор растительного происхождения, получаемый из листьев растения коки. Привыкание развивается незаметно, но стойко. Кокаин вымораживает область от глаз до груди — тело становится нечувствительным.


ЭКСТАЗИ



«Экстази» — общее название для группы синтетических наркотиков-стимуляторов амфетаминовой группы, часто с галлюциногенным эффектом. Белые, коричневые, розовые и жёлтые таблетки или разноцветные, часто с рисунками, капсулы.

«Экстази» — дорогой наркотик, и обычно его потребители переходят на систематический приём героина или амфетаминов

ГАЛЛЮЦИНОГЕ НЫ



- ЛСД
- Псилоцибин
- Пи-си-пи



Препараты галлюциногенного ряда исключительно агрессивны в отношении головного мозга. Интоксикация любым галлюциногенным препаратом является искусственно вызванным психотическим расстройством. Тот же самый ЛСД, который с таким энтузиазмом глотают наркоманы, принят на вооружение в качестве боевого отравляющего вещества. Весь мир обошли кадры хроники, на которых засняты испытания ЛСД Пентагоном. На этих кадрах люди едят траву, как бараны, потому что им

СНОТВОРНО-СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Группа седативных (успокаивающих) и снотворных веществ, встречающихся в виде официальных препаратов, обычно таблеток или капсул. Существует много разновидностей, наиболее опасны — производные барбатуратовой кислоты (фенобарбитал), но и другие, более или менее свободно продающиеся в аптеках препараты (феназепам, реланиум, реладорм, седуксен), могут вызвать психическую и физическую зависимость.



ЛЕТУЧИЕ НАРКОТИЧЕСКИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА



- Бензин
- Хлороформ
- Клей «Момент»
- Эфир
- Хлорэтил и другие.

Осложнения и примерные сроки их развития возникающие при регулярном употреблении ЛНДВ:

Гибель клеток печени и токсическое поражение печени (дистрофия). Срок формирования - около 8-10 месяцев.

Гибель клеток головного мозга и энцефалопатия (необратимое поражение головного мозга). Срок формирования - 12-16 месяцев.

Гибель клеток легких и воспаления лёгких. Часто исходом пневмонии является пневмосклероз.


Поскольку ЛНДВ в основном употребляют малолетние, очень заметно отставание их в развитии по сравнению со сверстниками.

Общие признаки употребления наркотиков

- **Внешний вид и поведение** напоминает состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха
- **Изменение сознания:** сужение, искажение, помрачение
- **Изменение настроения:** беспричинное веселье, смешливость, болтливость, злобность, явно не соответствующие данной ситуации
- **Изменение двигательной активности:** повышенная жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность
- **Изменение координации движений**
- **Изменение цвета кожных покровов:** бледность лица и всей кожи или, наоборот, покраснение лица и верхней части туловища
- **Сильно суженные или сильно расширенные зрачки,** не реагирующие на свет
- **Изменение слюноотделения:** повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса
- **Изменение речи:** её ускорение, подчеркнутая выразительность, или же замедленность

«до и после»

Результат наркомании всегда один



«до и после»

Результат наркомании всегда один



«до и после»

Результат наркомании всегда один



ОПУСТИВШИЙСЯ НА ДНО



НАРКОТИКИ И МАТЕРИНСТВО



<http://coral-club-talda.com>

Употребление наркотиков может привести к уродующему действию на плод, причём повреждение будет тем сильнее, чем на более раннем этапе эмбрионального развития воздействовал наркотик.





ДЕТИ НАРКОМАНОВ



**НАРКОТИКИ –
ПОЖИЗНЕННАЯ ЛОМКА**



**НЕ ЛОМАЙ
СЕБЕ ЖИЗНЬ!**

**«У кого есть
здоровье,
у того есть надежда.
У кого есть надежда,
у того есть всё».**

**Восточная
мудрость**