



**ТЕМА: СЪЕДОБНЫЕ И
ЯДОВИТЫЕ
ГРИБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Выполнила ученица 5 в Класса
Панкина Валерия

СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ БЕЛЫЙ ГРИБ



ЛИСИЧКИ



ОПЯТА



ПОДОСИНОВИК



СЫРОЕЖКА



ВОЛНУШКИ



ГРУЗДЬ



МАСЛЯТА



ПОДБЕРЕЗОВИК



ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА



МУХОМОР КРАСНЫЙ



ЛОЖНЫЕ ОПЯТА



САТАНИНСКИЙ ГРИБ



ЖЕЛЧНЫЙ ГРИБ



ШАМПИНЬОН ЖЕЛТОКОЖИЙ



ЛИСИЧКА ЛОЖНАЯ



Как отличить ложные грибы-двойники от съедобных?

На первом месте по отравлениям стоят в основном не такие ядовитые грибы, как мухомор или бледная поганка, а грибы-двойники, т.н. «ложные».



Белый гриб

Белый гриб:

светлая сетка расположена по всей ножке

мякоть всегда белая



Желчный гриб:

верхняя часть ножки покрыта темной сеткой; гриб очень горький на вкус

после разреза мякоть сразу розовеет



Сатанинский гриб:

трубчатый слой гриба – красноватый, на толстой ножке – красный сетчатый рисунок

мякоть на изломе становится лиловой



Опята

Настоящие опята:

пластинки всегда белые, кремовые и никогда не темнеют, на пенке имеется кольцо из пленки



Серно-желтые опята:

пластинки серно-желтые



Кирпично-красные опята:

пластинки беловато-кремовые; быстро темнеют и становятся лиловато-буроватыми или черновато-оливковыми



Лисички

Настоящая лисичка:

шляпка светло-желтая



Ложная лисичка:

шляпка красновато-оранжевая или оранжево-желтая

из надломленной шляпки ложной лисички выделяется белый сок



Шампиньон

Шампиньон:

пластинки на нижней поверхности шляпки сначала розовые, а затем темнеют



Поганка:

у смертельно ядовитой поганки пластинки всегда белого цвета





**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**