

*Растения и животные  
окрестностей с. Гунэй*

# *Растения*

# ИРИС



**Семейство Касатиковые (Ирисовые)**

**До 60 см выс. Цветки до 10 см в диаметре, тёмно-фиолетовые. Два ряда листочков околоцветника и лопасти рыльца расположены по 3 в каждом круге. Листья линейные, жёсткие, острые, до 70 см дл. и 2 см шир. Цветение: июнь–июль. Местообитания: болота, сырые**

# Лилия

Карликовая



Пенсильванская



**1. Лилия карликовая. Семейство Лилейные Семейство Лилейные**  
Луковичное растение до 60 см выс. Цветки одиночные или до 6 в соцветии, красные, с 6 загнутыми наружу и напоминающими лепестки листочками околоцветника. Листья на стебле многочисленные, линейные, очерёдные. Цветение: июнь–июль. Местообитания: степи, остепнённые склоны.

**2. Лилия пенсильванская. Луковичное растение до 80 см выс. Цветки одиночные или до 5 в соцветии, 6-членные, до 10 см дл., красные или оранжевые, с тёмными пятнами. Пестики длиннее тычинок. Листья на стебле очерёдные, удлинённые. Цветение: июнь–июль. Местообитания: луга, лесные поляны, заросли кустарников.**



## ИЛЬМ ЯПОНСКИЙ

**Семейство *Ильмовые***

**Дерево или крупный куст до 25 м выс. Листья до 12 см дл., обратнойцевидные, с оттянутой вершиной, дважды или трижды зубчатые. Цветки мелкие, обоеполые. Плоды – крылатые орешки до 1,7 см дл., продолговатые, суженные к основанию, с семенем у вершинной выемки. Кора серовато-бурая, трещиноватая, на ветвях часто с пробковыми наростами. Цветение: май. Местообитания: речные долины.**



- **Тимьян широко применяется в официальной и народной медицине (отхаркивающее средство) и пищевой промышленности. Тимьян занимает свободные места на сильно эродированных степных склонах, выбитых степных пастбищах, песчаных обнажениях.**

# Кровохлёбка



# Эдельвейс





# **ЖИВОТНЫЕ**

# Колонок



**Хищный небольшой зверёк. Окраска светло-рыжая, на брюхе светлее, губы и подбородок белые, конец морды сверху – бурый. Колонок – обитатель тайги, но живёт и в лесостепной зоне вокруг озёр, по берегам рек. Особенно многочисленны в восточных районах края. Длина тела до 40 см, хвоста – 15 – 20 см, масса – до 900 г. Питается мелкими грызунами, птицами, рыбой, нападает и на ондатру. Летом питается также ягодой, осенью – орехами. Ведет преимущественно ночной образ жизни. В зимнюю стужу отсиживается в норе.**

## **Рысь**

**Это крупный, сильный и опасный**

**хищник, напоминающий большую лесную кошку.**

**Длина тела около метра, высота в плечах 0,5-0,6 м, масса взрослой рыси до 30 кг.**

**Голова небольшая, круглая, по бокам широкие баки, большие кисточки на концах ушей, хвост**

**пушистый, короткий, как бы обрубленный. Лапы очень широкие, мохнатые, круглые, передние - пятипалые, задние - четырехпалые.**



## **Корсак – степная лисица**

**Может быть  
источником заражения  
бешенством.**

**Полезный для  
биоценозов вид т.к.  
питается грызунами,  
саранчевыми и  
падалью. Необходимо  
изучение.**



## Волк

**Крупный хищник со стройным туловищем, удлинённой головой, узкой мордой, стоячими ушами, могучей мускулистой шеей. Длина тела 105 – 155 см, хвоста -35 – 50 см, весит 35-50 кг. Охотятся группами на крупных животных – лося, коров, лошадей. Ловят также зайцев, косуль, оленей. Питаются падалью, плодами диких растений. За один раз волк съедает более 3 кг мяса. Живут парами. Прекрасно приспособленный, умный хищник.**



## **Косуля**

**Самый мелкий олень,  
легкого, стройного,  
изящного телосложения.**

**Длина тела до 150 см,  
высота до 100 см, масса -  
25 – 50 кг. Рога растут  
только у самцов, у самок  
встречаются крайне  
редко. Окраска шерсти  
летом ярко-рыжая, зимой  
– серо-бурая, около хвоста  
– хвостовое «зеркало»-  
белое пятно. Молодые  
телята пятнистые.  
Обитает в таёжной, лесной  
и лесостепной зонах.**

