


Тип Моллюски насчитывает 130 тысяч видов

Моллюсков изучает наука МАЛАКОЛОГИЯ (от греч.

Malakion – моллюк
logos – учение)



Внешнее строение



Классификация типа Моллюски

- Класс Брюхоногие



- Класс Двустворчатые



- Класс Головоногие



Брюхоногие моллюски



Ампулярия



Ахатина



Прудовик



Слизень

Класс Головоногие моллюски



Обыкновенный осьминог, осьминог адский вампир, ночной гавайский осьминог, полосатый осьминог.

Большой тихоокеанский осьминог, синекольчатый осьминог, карликовая болитена, рогатый осьминог.

Многообразие двустворчатых моллюсков




тридакна



морской гребешок



беззубка



корабельный червь



жемчужница



перловица



мидия

Тридакна -
гигант среди
двустворчатых
Х
МОЛЛЮСКОВ.




крупный
брюхоногий
моллюск

сиринкс,

который обитает в море близ берегов Австралии. Длина его раковины — 77 см, а вес живого моллюска с раковиной может достигать — до 18 кг. Когда такая улитка ползет, ее нога может растягиваться более чем на метр.







Колоссальный кальмар является самым крупным из современных реально существующих головоногих моллюсков: длина мантии достигает 4 метра (длина пойманного в антарктических водах в 2007 году колоссального кальмара составляла 10 метров).

