

***Лекарственные
растения
Ростовской
области***

Учитель Двужилова Т.А.
МБОУ Широко-Атаманская оош
Морозовского района , Ростовской
области

Адонис весенний

- Адони́с весене́нный, или Горицве́т весенний, или Черногóрка, или Староду́бка (лат. *Adōnis vernālis*) — многолетнее травянистое растение, вид рода Адонис семейства Лютиковые



Аир обыкновенный

- Аир обыкновенный или Аир болотный — вид прибрежных, водных и болотных многолетних трав из монотипного семейства Аирные, типовой вид рода Аир.

Произрастает в Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке на территории России, встречается в европейской части и от юга Сибири до Дальнего Востока.



Ва́хта

- Ва́хта— монотипный род семейства Вахтовые, представлен видом Вахта трёхлистная, или Трили́стник водяно́й, произрастает в умеренном климате Северного полушария.



Вёх ядовитый

- Вёх ядовитый— ядовитое растение;
вид рода Вёх семейства
Зонтичные, распространён в Европе.



Козлятник лекарственный

- Козлятник лекарственный— многолетнее корневищное травянистое растение; вид рода Козлятник семейства Бобовые



Кукушкин цвет обыкновенный

- Кукушкин цвет обыкновенный— вид двудольных цветковых растений, включённый в род Смолёвка семейства Гвоздичные. Ранее выделялся в отдельный род Кукушкин цвет.



Дудник лекарственный

- Дудник лекарственный — травянистое растение из рода Дягиль семейства Зонтичные. Родиной растения считают север Евразии, произрастает почти на всей территории Европы и в Западной Сибири. Широко применяется как пряно-ароматическое и лекарственное растение, выращивают растение и как декоративное.



Ива́н-чай

- Ива́н-чай— род многолетних растений семейства Кипрейные



Клен

- Клён— род древесных и кустарниковых растений семейства Сапиндовые, ранее помещался в семейство Клёновые (Aceraceae). Широко распространён в Европе, Азии и Северной Америке.



Кубышка жёлтая

- Кубышка жёлтая— растение семейства Кувшинковые, вид рода Кубышка, произрастающее повсеместно в умеренных районах Евразии. Растёт зарослями в прудах, озёрах, по берегам медленно текущих рек.



Любка двулистная

- Любка двулистная— вид многолетних травянистых клубневых растений из рода Любка семейства Орхидные. Высокодекоративное дикорастущее растение; может выращиваться как садовое растение. Растение с древних времён применяется в народной медицине.



Медуница лекарственная

- Медуница лекарственная— вид невысоких многолетних травянистых растений из рода Медуница семейства Бурачниковые. У растений этого вида наблюдается нечастое среди цветковых растений явление изменения окраски венчика в процессе цветения: розовые в начале, к концу цветения они становятся синими



Первоцвѣт

- Первоцвѣт, или Примула— род растений из семейства Первоцветные порядка Верескоцветные . Большинство видов — красивоцветущие невысокие травы.



Хво́щ лесно́й

- Хво́щ лесно́й— вид многолетних травянистых растений рода Хво́щ семейства Хво́щевые



Чемери́ца Лобе́ля

- Чемери́ца Лобе́ля— вид растения рода Чемерица семейства Мелантиевые. Лекарственное, ядовитое, инсектицидное растение. Видовое название дано в честь фламандского ботаника Маттиаса Лобеля

