«Редкие виды птиц Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения»

Автор: Елена Михайловна Ермакова, учитель биологии МОУ «Шерагульская средняя общеобразовательная школа»

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ



Сибирская пестрогрудка

Сибирская пестрогрудка

- Отряд Воробьинообразные
- Семейство Славковые
- Признаки Верх головы, спина, крылья и хвост рыжевато – бурые с размытыми, более тёмными продольными пестринками. Зоб, бока буроватые, горло и брюшко грязно – белые. Песня – протяжный треск.
- Один из самых позднеприлетающих видов: первые песни начинают регистрироваться только с середины июня. Населяют как влажные высокотравные луга в долинах рек, впадающих в южную оконечность Байкала, так и сухие горные долины, густо поросшие травой и кустарниками. Встречается и на зарастающих гарях.



Деряба

- Отряд Воробьинообразные
- Семейство Дроздовые
- Признаки Крупный дрозд. Верх головы, спина, крылья и хвост окрашены в оливково серый цвет. Нижняя сторона тела белая с резкими каплевидными чёрными подпалинами. Голос сухой громкий треск «тррр...трр...».
- Перелётная птица. Появляется в Иркутской области в последней декаде апреля. Обитает в хвойных (чаще сосновых) или смешанных лесах.
- Деряба питается дождевыми червями, различными насекомыми, многоножками, а с конца лета различными плодами.

Голубая сорока



Голубая сорока

- Отряд Воробьинообразные
- Семейство Врановые
- Признаки Имеет длинный ступенчатый хвост, на голове чёрную шапочку. Рулевые перья и наружные опахала маховых перьев голубого цвета. Спинная сторона серого цвета. Низ беловатый, горло белое. Голос громкое «чииль-чиль».
- Встречается круглогодично. Селится в пойменных лесах по берегам и островам рек. Начало гнездования с конца мая, вылет птенцов в конце июня начале июля.
- В составе корма встречаются плоды черёмухи, рябины, шиповника, насекомые.

Совообразные



Филин

- Отряд Совообразные
- Семейство Совиные
- Статус Широко распространённый, но редкий вид Иркутской области.
- Признаки Самая крупная сова Иркутской области. Окраска охристая различного оттенка с чёрными продольными и поперечными рисунками. Отличается наличием хорошо выраженных «ушей» (пучков удлинённых перьев на голове) и своеобразным глухим, но громким голосом, который можно выразить как «у-у-ух».
- Гнездится в нишах скал, на карнизах. Откладка яиц начинается рано, в конце марта начале апреля.
- Добычей филина служат многие животные: серая крыса, тетерев, ворона, сорока, полёвки и другие.

Соколообразные



Могильник

- Отряд Соколообразные
- Семейство Ястребиные
- Признаки Крупный короткохвостый орёл. Окраска бурая, очень тёмная. Верх головы жёлтый. На плечах часто хорошо выделяются белые пятна.
- Заселяет сосновые, лиственничные леса. Прилетает в Предбайкалье в конце марта начале апреля. Яйца откладывают с 15 по 25 апреля, птенцы вылупляются с конца мая по середину июня. Молодые покидают гнёзда в 1-2 декадах августа.
- Основу питания составляет длиннохвостый суслик, в лесопольных районах значительное место занимают также птицы.

Аистообразные



Чёрный аист

- Отряд Аистообразные
- Семейство Аистовые
- Признаки Окраска головы, шеи, спины и хвоста чёрные. Брюхо белое. Клюв и ноги красные. Наиболее обычен в долине р. Киренги Казаченско -Ленском районе, В гнездовое время встречен в Усольском, Иркутском и других районах.
- Встречается, как правило, в глухих высокоствольных лесах, расположенных в труднодоступных районах. Селятся по берегам рек и озёр. Половая зрелость наступает в возрасте 3 лет, моногам (однолюб). Гнёзда устраивают на старых высоких деревьях и используют помногу лет подряд.
- Питаются земноводными, рыбами, водными беспозвоночными, мелкими млекопитающими.

Гусеобразные



Огарь

- Отряд Гусеобразные
- Семейство Утиные
- Признаки Окраска ржаво- рыжая, концы крыльев чёрные, на шее узкая чёрная полоска. Достаточно крупная утка со звонким гортанным голосом «аанг...аанг».
- Гнездится в верхней остепнённой части Братского водохранилища, на Малом море.
- Весной прилетают рано, обычно в первой декаде апреля и сразу же распределяются по парам. К гнездованию приступают в первых числах мая.
- Гнёзда делают в норах лисиц, барсуков, в нишах скал, чаще высоко и далеко от воды. Появляются птенцы в первой пятидневке июня, а на крыло молодняк поднимается в середине июля.

Литература:

- Сонин В.Д. Редкие животные Иркутской области. Наземные позвоночные. Иркутск «Облинформпечать». 1993 г.
- Школьник Ю.К. Животные. Полная энциклопедия. Москва «Эксмо». 2004 г.
- Фотоальбом. Байкал, Баргузинский заповедник. Москва «Цепрусс» и «Северные просторы». 1993 г.