

Высказывания великих людей

- 1. Три пути ведут к знанию: путь размышления это путь самый благородный; путь подражания это путь самый легкий и путь опыта это путь самый горький. Конфуций
 - **2.** Как приятно знать, что ты что-то узнал. *Мольер*.
 - **3.** Любознательность создает ученых и поэтов. *А.Франс*.
 - **4.** Я знаю, что я ничего не знаю. Сократ.
 - **5.** Познание начинается с удивления. Аристотель.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	7	6	5	8	3	4	1	9	10

На уроке мы должны:

- Познакомиться с гибридологическим методом как основным методом генетики
- Изучить закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем, при моногибридном скрещивании
- Научиться использовать генетическую символику при решении задач






Почему Г. Мендель, не будучи биологом, открыл законы наследственности, хотя до него это пытались сделать многие талантливые учёные?



(1822 - 1884гг.)

Из истории науки



Трудолюбие и аккуратность – составляющие успеха

- 8 лет
- 22 сорта гороха
- 7 признаков
- 10000 растений
- Разработал гибридологический метод изучения закономерностей наследования признаков
- Выявил основные закономерности наследования признаков

1865 год. Грегор Мендель.




«Опыты над растительными гибридами».

1900 год.

Г. де Фриз, К. Корренс, Э.Чермак - независимо друг от друга переоткрыли законы Г. Менделя.

Научный подвиг Г.Менделя



Успех работы Менделя по сравнению с исследованиями его предшественников объясняется тем, что он обладал

двумя существенными качествами,

<u>необходимыми для ученого</u>:

-способностью задавать природе нужный вопрос;

-способностью правильно истолковывать ответ природы.

Шарлотта Ауэрбах


Преимущества гороха огородного как объекта для опытов:




- Легко выращивать, имеет короткий период развития
- Имеет многочисленное потомство
- Много сортов, чётко различающихся по ряду признаков
- Самоопыляющееся растение
- Возможно искусственное скрещивание сортов, гибриды плодовиты

Дом	инантные	×	Рецессивные	Доми- нантные	Рецес- сивные	Общее количество	Соотн
•	Гладкие семена	×	Морщинистые 	5474	1850	7324	2,96
•	Желтые семена	×	Зеленые семена	6022	2001	8023	3,01
S.	Пурпурные цветки	×	Белые цветки	705	224	929	3,15
1	Гладкие плоды	×	Плоды с перетяж- ками	882	299	1181	2,95
-	Зеленые плоды	×	Желтые плоды	428	152	580	2,82
A. S.	Пазушные цветки	×	Верхушечные цветки	651	207	858	3,14
A. A.	Высокий стебель (1 м)	×	Низкий стебель (0,3 м)	787	277	1064	2,84

Рис. 68. Моногибридное скрещивание. Результаты работы Г. Менделя



Альтернативные признаки




Гибридологический метод

• Это система скрещиваний в ряду поколений, дающая возможность при половом размножении анализировать наследование отдельных свойств и признаков организмов, а также обнаруживать возникновение наследственных изменений

Гибридологический метод – основной метод исследования

• Скрещивание (гибридизация) организмов отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам **г**

 Анализ характера проявления этих признаков у потомков (гибридов)



Почему Г. Мендель, не будучи биологом, открыл законы наследственности, хотя до него это пытались сделать многие талантливые учёные?



(1822 - 1884гг.)

При проведении опытов Мендель:

- Использовал чистые линии
- Ставил одновременно опыты с несколькими родительскими парами
- Наблюдал за наследованием малого количества признаков
- Вёл строгий количественный учёт потомков
- Ввёл буквенные обозначения наследственных факторов
- Предложил парность определения каждого признака


Моногибридное скрещивание



высокий рост

низкий рост

Скрещивание двух организмов отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных признаков




Рассыпанное предложение. Сформулируйте закон единообразия первого поколения

• первого моногибридном скрещивании только доминантные признаки, у гибридов первого поколения все особи поколения единообразны При проявляются по фенотипу


Первый закон Менделя (правило единообразия первого поколения)

• – при скрещивании двух гомозиготных организмов (чистых линий), отличающихся друг от друга одним признаком, в первом поколении проявляется признак только одного из родительских организмов. Этот признак называется доминантным, а поколение по данному признаку будет единообразным










F1 (первое поколение потомков)

Второй закон Менделя (закон расщепления)


 при скрещивании между собой особей первого поколения во втором поколении наблюдается расщепление признаков в отношении 3:1 (3ч доминантных и 1ч рецессивных)




Расщепление по фенотипу - 1:3 Расщепление по генотипу - 1:2:1

Гипотеза чистоты гамет:

• При образовании гамет в каждую из них попадает только один из двух «элементов наследственности» (аллельных генов), отвечающих за данный признак




Цитологические основы моногибридного скрещивания:



Расщепление по фенотипу^а3:1; ^апо генотипу 1:2:1

Решите задачу:




- Какой рост (высокий или низкий) у гороха доминирует?
- Каковы генотипы родителей (Р), гибридов первого (F₁) и второго (F₂) поколений?
- Какие генетические закономерности, открытые Менделем, проявляются при такой гибридизации?

Решение:



Генетические закономерности:

- Закон доминирования (единообразия F_1) гибриды F_1 все высокого роста, поэтому высокий рост доминантен
- Закон расщепления ¼ потомков F_2 по фенотипу и генотипу имеет низкий рост (рецессивный признак)
- Гипотеза чистоты гамет
 - каждая гамета несёт только один из аллельных генов высоты растения



Новые понятия:

- Гибридологический метод скрещивание организмов, отличающихся друг от друга какими-либо признаками, и последующий анализ характера наследования этих признаков у потомства
- **Моногибридное скрещивание** скрещивание, при котором родительские организмы отличаются друг от друга лишь по одному признаку
- Чистые линии генотипически однородное потомство, гомозиготное по большинству генов
- Аллельные гены гены, лежащие в одинаковых участках гомологичных хромосом и отвечающие за развитие одного признака
- **Альтернативные признаки** противоположные (красный белый; высокий низкий)
- Гомологичные хромосомы парные, одинаковые
- Гомозигота организм, содержащий два одинаковых аллельных гена
- Гетерозигота организм, содержащий два разных аллельных гена

Ответьте на вопросы в тетради:

1. Обозначь буквами генотип:

```
рецессивная гомозигота - .....
доминантная гомозигота - .....
гетерозигота - .....
```

2. Какой закон отражает запись:

```
Р ♀ простые бобы X ♂ вздутые бобы F₁ простые бобы (100%)
```

- 3. Как называется признак у гибридов F₁?
- 4. Какой закон отражает запись:

```
P om F_1 ♀ простые бобы X ♂ простые бобы F_2 простые (75%) : вздутые (25%)
```

5. Как называется признак у 25% потомков F₂?

Проверь себя:

- 1. aa
 AA
 Aa
 - 2. Закон доминирования или Закон единообразия гибридов F₁
 - 3. Доминантный признак
 - 4. Закон расщепления
 - 5. Рецессивный признак

На уроке мы должны

- Познакомиться с гибридологическим методом как основным методом генетики
- Изучить закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем, при моногибридном скрещивании
- Научиться использовать генетическую символику при решении задач

Высказывания великих людей

- 1. Три пути ведут к знанию: путь размышления это путь самый благородный; путь подражания это путь самый легкий и путь опыта это путь самый горький. Конфуций
 - **2.** Как приятно знать, что ты что-то узнал. *Мольер*.
 - **3.** Любознательность создает ученых и поэтов. *А.Франс*.
 - **4.** Я знаю, что я ничего не знаю. Сократ.
 - **5.** Познание начинается с удивления. Аристотель.

Запишите домашнее задание:



П. 19, задания для самоконтроля на информационном листке.

Сообщения «Ученые-генетики», «Новейшие достижения генетической науки»

Спасибо за работу на уроке! Желаю удачи!