

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА.

Тесты.

Ты готов
приступить
к работе над
тестами?

1. Для желез внутренней секреции характерно то, что:

- А) они не имеют специальных протоков;
- Б) имеют специальные протоки;
- В) выделяемый гормон поступает в кровь;
- Г) выделяемый гормон поступает в кровь или через специальные протоки.

2. Железы внутренней секреции



Базедова болезнь
вызвана
нарушением работы:

- А) гипофиза;
- Б) надпочечников;
- В) щитовидной железы.

3. К железам смешанной секреции относят:

А) гипофиз;

Б) поджелудочную железу;

В) щитовидную железу;

Г) половые железы.

4. Развитие сахарного диабета связано с:

- А) недостатком секреции инсулина;
- Б) избытком секреции инсулина;
- В) нарушением функции гипофиза;
- Г) нарушением функции щитовидной железы.

5. Г и г а н т и з м

- Заболевание вызвано:

А) Избытком гормонов гипофиза;

Б) Избытком гормонов надпочечников;

В) Недостатком гормонов щитовидной железы



6. Щитовидная железа

- Определите заболевание у данного ребенка.

- А) базедова болезнь;
- Б) микседема;
- В) акромегалия;
- Г) кретинизм.



7. Слюнные железы относятся к железам :

- А) внешней секреции;
- Б) внутренней секреции;
- В) смешанной секреции;
- Г) пищеварительной системы.

МОЛОДЕЦ !

ТЕПЕРЬ

ПРОВЕРЬ!!!

Ответы

1. А,В

2.В

3. Б,Г

4. А

5. А

6. Г

7.А

Все ответы верны – оценка «5»

6 правильных ответов – оценка «4»

5 правильных ответов – оценка «3»,

Менее пяти правильных ответов- «2»