

**ЖИВОТНЫЕ КРАСНОЙ
КНИГИ РОССИИ,
ОБИТАЮЩИЕ В
ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

- **Красная книга** – один из важнейших природоохранных документов, на который опирается многие законодательные акты различного уровня. Сохранение видов, занесенных в Красную книгу и мест их обитания – приоритетное направление охраны природы.
- На территории Ивановской области отмечено 5 видов насекомых, 4 вида рыб, 22 вида птиц и 1 вид млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Жужелица Менетрие



Жук с черно-бронзовой головой. Встречается на берегах водоемов, во влажных лесах, на сфагновых болотах, питается беспозвоночными. Встречен в Клязьминском заказнике (Савинский и Южский районы) и в окрестностях г.Иванова.

Обыкновенный отшельник (восковик-отшельник)

Буро-черный с бронзовым или зеленоватым отливом, блестящий, крупный, широкий. Предпочитают крупные малонарушенные дубравы, питаются соком, вытекающим из деревьев. Обнаружен в дубравах поймы р. Клязьмы (Южский район) и р. Лух (Пестяковский район).



Шмель изменчивый (обыкновенный)

Цвет опушения желтый, имеются черные волоски на среднегруди, узкая черная поперечная полоса на середине брюшка, рыжевато-красный конец брюшка. Обитает на лугах и в луговых степях в пределах лесостепной и степной зоны. Встречается в Приволжском районе: и в Плесском музее-заповеднике, а также в Клязьминском заказнике (Южский район).



Мнемозина (черный аполлон)

Аполлон обыкновенный

Белая, слабоопыленная бабочка, размах крыльев 56-60 мм. Вершина и внешний край передних крыльев серые, в их центральной ячейке два черных пятна. Внутренние края задних крыльев черные.




Крупная белая бабочка, размах крыльев 70-90 мм. Вершина и наружный край передних крыльев серые, на передних крыльях по 5 черных пятен, на верхней стороне задних — по 2 красных с белым центром и черной наружной окантовкой, внутренние края задних крыльев черно-серые.



Кумжа, ручьевая форель

- Пестрая рыба, с многочисленными темными, красными или оранжевыми пятнышками по темной спине, белесым брюхом и золотистыми жаберными крышками. Обитает в реках и ручьях с чистой водой. На территории области встречается в основном в левосторонних притоках Волги выше г. Юрьевца (Колдома, Локша, Кистега, Мера). Ниже по течению известны только единичные встречи.





Европейский хариус

Для хариуса характерна очень яркая окраска, особенно плавников – грудные и брюшные плавники желтые или оранжевые, непарные (анальный, спинной, хвостовой) – фиолетовые, на высоком спинном плавнике яркие четырехугольные пятна, расположенные между лучами.


Чернозобая гагара

Редкий пролетный вид.

Довольно крупная водоплавающая птица с прямым острым клювом. На спине и крыльях – контрастный черно-белый рисунок, на шее спереди – черное пятно (отсюда и название). На территории Ивановской области не ежегодно регистрируются единичные особи и пары на весеннем пролете на крупных реках, озерах.



Черный аист



Очень редкий гнездящийся вид. Крупная птица с длинной шеей, длинными красными ногами и клювом. Силуэт очень похож на белого аиста.

На территории Ивановской области гнездятся единичные пары. Выводки наблюдались в долине р. Лух в Южском р-не. Имеются и другие свидетельства о пребывании черного аиста в Балахнинской низине.

Скопа



Очень редкий
гнездящийся вид.
Довольно крупная
длиннокрылая птица,
сверху темно-бурая,
снизу светлая, почти
белая, на горле
поперечное
«ожерелье» из
темных пестрин,
крылья и хвост снизу
светлые с
поперечными
полосами

В Ивановской
области
встречается на
пролете по
рекам Волга,
Лух, Теза, Уводь,
на
рыборазводных
прудах,
водохранилища.

Змееяд

Крупная птица, силуэтом похожа на орлов, но, в отличие от них низ тела светлый, с темными пестринами. Очень крупная голова, что особенно заметно у сидящих птиц. встречается очень редко: известны места обитания в заволжской части Кинешемского района, в Клязьминском заказнике




Беркут

Встречен в осенне-зимний период в Савинском, Гаврилово-Посадском, Ивановском, Кинешемском районах



Самый крупный из наших орлов. Характерный признак беркута – золотистая окраска верха головы и затылка. Поселяется в крупных лесных массивах, разреженных значительными по площади открытыми участками, необходимыми для охоты, например – верховыми болотами.

Орлан-белохвост

A photograph of two White-tailed Eagles in flight. The eagle in the center is shown from a top-down perspective with its wings fully extended, revealing the characteristic rectangular shape of the wingtips. The eagle on the left is shown in profile, facing right, with its beak open. The background consists of a clear blue sky and a reddish-brown, rocky terrain with some green vegetation in the foreground.

Самая крупная птица нашего края. Очень крупная ширококрылая птица, в полете при парении вытянутые в горизонтальной плоскости крылья образуют прямоугольное «летающее крыло».

Поселяется вблизи крупных рек, озер и водохранилищ, располагая свои очень крупные гнезда на старовозрастных деревьях. В настоящее время он регулярно отмечался на Горьковском водохранилище, на реках Лух и Клязьма.

Сапсан

В настоящее время мест гнездования этого пернатого хищника в Ивановской области неизвестно. Встречи редки и нерегулярны: в марте 1993 г. пролетный сапсан охотился на галок в центре г. Шуя;

Крупный (крупнее вороны) сокол. Окраска верха тела свинцово-сизая, голова темная, почти черная. Питается в основном птицами, которых сбивает на лету, достигая во время атаки рекордной в мире птиц скорости до 300-320 км/ч.



Филин

По данным учетов последних лет, в Ивановской области гнездятся 10-12 пар филинов.

Самая крупная сова. Оперение рыхлое, серо-рыжее или серо-охристое, с темными пестринами, особенно выраженными на груди. В настоящее время сохранился только в самых глухих, малопосещаемых людьми лесных участках, питается мелкими и средними млекопитающими, птицами.



Белая куропатка

Окраска белой куропатки сильно меняется в течение года. Зимой птицы чисто-белые. Черные перья хвоста хорошо видны в полете, а у сидящей птицы прикрыты белым надхвостьем. В Ивановской области белая куропатка очень редка.



Белая куропатка – обитатель обширных верховых болот. Питаются растительной пищей – зеленые части растений, цветы, ягоды, семена. Зимой поедают почки и побеги ивы.

Кулик-сорока



Крупный (с ворону) кулик контрастной черно-белой окраски – черная голова, шея, спина; брюхо и испод крыльев – белые, клюв и ноги красные. В Ивановской области гнездится на побережье и островах Горьковского водохранилища и приустьевых расширений волжских притоков, по берегам рек Клязьма, Теза.

Европейский средний дятел

Похож на большого пестрого дятла – также полностью черная спина, белые пятна на предплечье, но есть ряд отличий: имеется красная шапочка (и у самцов, и у самок). На территории Ивановской области очень редок, отмечался всего несколько раз – 15-16.07.88. и 6.02.89. в г. Плес



Малая крачка

Отдельные пары гнездятся на побережье и островах Горьковского водохранилища.



Небольшая птица. Спина и верх крыльев светло-сизая, на голове неполная черная шапочка. Клюв желтый, с черной вершиной, лапы оранжевые. Гнездится колониями или одиночно, поселяясь на песчаных отмелях. Питается водными беспозвоночными и мелкой рыбой.

Русская выхухоль

Очень редкий реликтовый вид.

Небольшой зверек с валикообразным телом, мощным уплощенным с боков хвостом, покрытым роговыми чешуйками и редкими плотными короткими волосами, и вытянутым подвижным чувствительным хоботком. Питается выхухоль насекомыми, червями, пиявками, моллюсками, личинками ручейников, мелкой рыбой, лягушками и другой животной пищей. В настоящее время выхухоль обитает в большинстве пойменных озер Клязьминского заказника и прилегающих долин Клязьмы и Тезы, в среднем течении р. Лух



Спасибо за внимание !











