

Дрофа

Отряд Журавлеобразные
Семейство Дрофиные
Очень крупная птица. Масса самцов 7-11 кг, самок - 4-8 кг. Голова большая, округлая, шея толстая и довольно длинная. Ноги относительно длинные, сильные. Окраска пестрая, в ней сочетаются рыжий, черный, серый и белый цвета. Весной у самцов восточно-сибирского подвида, характерного для территории области, пучки длинных нитевидных перьев расположены по всему горлу, образуя не только «усы», но и «бороду». (ред.)

Населяет нераспаханные участки степи, тяготеет к местам с влажными луговинами, предпочитает участки, обильно пронизанные водотоками, либо прибрежные участки аридной растительности. Перелетная птица. Совершает далекие миграции, преодолевая большие расстояния. Брачный период - апрель - май, откладка яиц в мае. Самцы приступают к размножению в возрасте 5—6 лет, самки — в возрасте 3—4 лет. Откладывает 1 либо 2 яйца, очень редко 3. В питании характерно сочетание животных (жуки, черви и даже мелкие грызуны) и растительных кормов.

Тоодог

Тохорюун шэнги
Тоодогой
Тоодог томо бээтэй шубуун. Эрэ шубуунай бээн 7-11кг, эмэнь 4-8кг байдаг. Тоодог томо тархитай, будуун утахан хузуутэй. Шанга хултэй. Унгэнь эрэн, улаан шара, хара, боро, сагааншье унгэ оролсодог.

Эдэ шубууд тала тиибэл шиигтэй убһэ ногоотой газарта амидардаг. Бусадаг шубуун. Холо хари газар ниидэдэг. Хабартаа эрэ тоодогой хузуугэрнь, утаһан шэнги удэн ургэнэй һахалдал ургадаг. Ороной уень апрель-май, ундэгоо май соо түрэдэг. Эрэ тоодог 5-6жэлдээ бэеэ хусэдэг, эмэнь 3-4жэлдээ. Тоодог 1-2ундэгэ түрэдэг, хааяа 3.

Эдэ шубууд хорхой шумуул, жаахан хулгана, убһэ ногоо эдидэг.

Otis tarda

Gruiformes

Otididae

Magna avis. Pondus masculis, 7-11 kg, feminis - 4 ad 8 kg. Caput est magna, rotundatis, crasso collo, et satis diu. Crura relative diu, fortis. Coloration est discolor, quod conjunxerit, rufus, niger, cinereo, et albi coloris. In spring, males Orientis-Siberian subspecies, propria regione, fontem diu filiform plumis amet ligula faucibus, formando non solum a "mustache" et "barba".

Sed inhabits inferiores partes adsurgit, gravitates, ut, cum in locis humidis pratis, campis, magis sites liberaliter quamvis tetrico tristior cum flumina, aut riparian areas aridum virentia. A migrantes avis. Facit distant migrationes, superatis magna spatia. Advenerat est aprili - maio, ovum-imponens in ut. Mares incipiunt effingere in aetate 5-6 annis, feminis — in aetate 3-4 annis. Ponit 1 vel 2 ova, rarissime 3. In victu propria, a compositum de animalibus (scarabei, vermes, et etiam parva rodentia), et venenatis turpis.









