

# Презентация на тему «Алкоголизм у подростков»

Выполнила ученица 9  
класса «Б»

МОУ СОШ №23

Ковалёва

Екатерина

## ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ

Алкоголизм среди подростков в наше время стал настоящей трудноразрешимой проблемой как физиологического, так и морального плана.

В подростковом возрасте любой алкоголь, даже в очень малом количестве, наносит организму непоправимый вред. На несформировавшийся молодой организм он действует наиболее грубо, обязательно затрагивая личностные качества подростка. Среди специалистов в этой области сложилось единое мнение, что даже умеренный прием алкоголя в подростковом возрасте равносителен злоупотреблению спиртным.

# Алкоголь и подросток

- Россия занимает первое место в мире по детскому алкоголизму;
- алкогольные напитки (включая пиво) потребляют 80,8 % подростков и молодёжи;
- в России официально 60 000 подростков алкоголиков.

# Причины подросткового пьянства

## • Первая группа мотивов:

- желание следовать традициям;
- желание испытать новые ощущения;
- любопытство;
- желание быть как все;
- стремление подражать старшим;
- для храбрости.

## • Вторая группа мотивов:


- стремление избавиться от скуки;
- самоутвердиться в уличной группе товарищей.

# Вред алкоголя для молодого организма

Алкоголизм в подростковом возрасте приносит много вреда незрелому организму. Общеизвестен тот факт, что при регулярном употреблении спиртного страдает репродуктивная функция человека. Но если у мужчин она после шестимесячного воздержания от спиртного может восстановиться, то у женщин детородная функция страдает необратимо. Поэтому и увеличивается количество случаев бесплодия и рождения детей с уродствами у молодых женщин.

Еще одно серьезное осложнение от приема алкоголя подростками – развитие цирроза печени. Причем нарушения в работе печени и других внутренних органов у подростков могут развиваться даже от чрезмерного увлечения пивом




A young boy with blonde hair is shown from the chest up, wearing a dark jacket over a red shirt. He is holding a large, clear plastic can of beer with both hands and drinking from it. The background is a blurred indoor setting, possibly a restaurant or bar, with a wooden table and some items on it. The image is overlaid with a semi-transparent blue rounded rectangle containing text.

Алкоголизм у подростков развивается в 3 раза быстрее, чем у взрослых. Для развития хронического алкоголизма взрослым нужно 5-10 лет, а подростку – 1-3 года.

# Печальные последствия

- Может наблюдаться умственная деградация, расстройства в эмоциональной и волевой сферах. Падает умственная активность, происходит нарушение нормального сна, появляется усталость, организм не может восстанавливаться после дневных нагрузок. Начинаются резкие колебания настроения, развиваются самые негативные качества характера: подросток становится агрессивен и груб, жесток и ленив. Это всё психологические изменения, которые проявляют себя в поведении. Не меньше при подростковом алкоголизме страдают внутренние органы и функции организма, например, сердечно-сосудистая, эндокринная и половая системы. Происходят тяжелые изменения в деятельности иммунной, дыхательной, пищеварительной и мочепускающей систем. Если на перечисленные симптомы вовремя не обратить внимания, вполне реальным может стать летальный исход.

Под действием спиртного у подростков нарушается работа ритма сердца, выработка ферментов в печени, нарушается фильтрующая функция почек, ухудшается память и мышление





## ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА У ПОДРОСТКОВ

- Основным методом лечения алкоголизма у подростков – психотерапия, которая подразумевает кодирование от зависимости методами гипноза. Этот метод, учитывающий неустойчивую психику несовершеннолетних, применяется вместе с химиотерапией, также как и при лечении взрослых больных. Также в лечении подросткового алкоголизма используется поддерживающая и восстанавливающая терапия, используются методы переключения несовершеннолетнего на занятия спортом и полезную деятельность.
- При лечении в наркологических диспансерах подростки находятся в специализированных палатах в целях исключить контакт и влияние со стороны взрослых, больных алкоголизмом.