

РОСТОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК



Координаты Ростовского заповедника

- 347510, Ростовская обл., п. Орловский, р/ц Пионерская, 70; тел./факс (863-75) 3-14-10

27 декабря 1995 года появилось
Распоряжение Правительства РФ
№ 1292 о создании
степного заповедника «Ростовский».



- Государственный природный заповедник «Ростовский» имеет федеральный статус, собственную администрацию и охрану, подчиняется Федеральной службе в сфере природопользования, расположен в юго-восточной части Ростовской области

Схема заповедника



Природа Ростовского заповедника

Приманычские долинные степи отличаются от степной растительности прилегающих водораздельных пространств большей сухостью, более резко выраженной комплексностью и наличием солеустойчивых сообществ в составе комплексов



Флора Ростовского заповедника

Зарегистрировано 410 видов.

Ведущими семействами являются
сложноцветные, злаковые, бобовые,
крестоцветные, маревые, губоцветные
и гвоздичные.



Флора Ростовского заповедника



- На территории заповедника отмечено 6 редких видов, являющихся охраняемыми в России: тюльпан Шренка, беллевалия сарматская, ковыль красивейший, ковыль украинский, касатик карликовый, майкараган волжский.



Как красивы степи весной!



Насекомые Ростовской области

- Из насекомых, включенных в Красную книгу РФ, точно известно нахождение в окружающих степях степной дыбки, венгерской жужелицы, армянского и степного шмелей.



Наиболее охраняемые виды:

■ Насекомые

- дыбка степная
- жужелица крымская
- жужелица полевая
- шмель

■ Земноводные

- жаба зелёная
- лягушка озёрная



Наиболее охраняемые виды

- Пресмыкающиеся или рептилии

- полоз желтобрюхий
- полоз узорчатый
- полоз четырёхполосый
- уж
- гадюка степная
- уж водяной

- черепаха болотная
- черепаха европейская



Птицы Ростовского заповедника

- В заповеднике отмечено около 217 видов птиц, из них около 127 гнездится в этом районе, а 61 вид наблюдается здесь во время пролетов и кочевок, 16 видов зимующих (снегирь, свиристель, чиж, рогатый жаворонок).



Наиболее охраняемые ПТИЦЫ:

- дрофа
- жаворонок рогатый
- казарка краснозобая
- колпица
- пеликан кудрявый
- пеликан розовый
- свиристель свиристель
- снегирь
- хохотун черноголовый




Животные Ростовского заповедника

Представителей класса млекопитающих здесь насчитывается более 50 видов. Они относятся к 7 отрядам: Насекомоядные-ежи (обыкновенный, ушастый); Рукокрылые-вечерница рыжая, средиземноморский нетопырь; Хищные-волк, лисица, енотовидная собака, хорь-перевязка; парнокопытные - сайгак, в 60-е годы отмечались заходы косуль и лосей.

Животные Ростовского заповедника

- На острове Водный обитают одичавшие домашние лошади, около 200 голов;



МЛЕКОПИТАЮЩИЕ:

-ВЕЧЕРНИЦА РЫЖАЯ

--ЕЖ

--ТУШКАНЧИК БОЛЬШОЙ

--ЛИСИЦА

-ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА

-ВОЛК

-САЙГАК

ВЫХОД
Давайте природу любить и
лелеять,
Чтоб не исчезла песнь
соловья,
Чтоб самым большим
Заповедником
Стала наша планета
Земля!

[ВЫХОД](#)

Насекомые

- Дыбка степная



ДЫБКА СТЕПНАЯ (*Saga pedo*)

Это один из самых крупных наших кузнечиков, длиной 6—8 см, бескрылый, с удлинённым телом зеленого или желтоватого цвета, с двумя светлыми полосами, проходящими по нижнему краю переднеспинки и по бокам всех брюшных сегментов

[Вернуться к предыдущей](#)

Жужелица крымская

жужелица полевая



О жужелице

ЖУЖЕЛИЦА КРЫМСКАЯ (Carabus tauricus) - это одни из крупнейших жужелиц. Они синего или фиолетового цвета с грубо зернистыми надкрыльями; они достигают 40—50мм в длину и питаются большей частью улитками.

[Вернуться к предыдущей](#)

Шмель



О шмеле

ШМЕЛЬ (*Bombus pascuorum*)

Шмели — это общественные насекомые. У них имеется разделение самок на более крупных плодущих маток и мелких бесплодных рабочих, выполняющих все основные работы в гнезде.

[Вернуться к предыдущей](#)

Жаба зеленая лягушка озерная



О ЗЕМНОВОДНЫХ

ЖАБА ЗЕЛЁНАЯ (*Bufo viridis*)

окрашена сверху в светло-серо-оливковые тона с крупными темно-зелеными пятнами, отороченными узкой черной каймой. Кожа бугорчатая, по бокам головы два крупных скопления ядовитых желез-паротиды .

[Вернуться к предыдущей](#)

Черепаша болотная



О черепахе болотной

ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ

(*Emys orbicularis*) имеет овальный панцирь до 25 см , темно-оливкового цвета с светло-желтыми черточками и пятнышками. Брюшной щит имеет еле заметную подвижность и окрашен в желтый или темно-бурый цвет. Хвост довольно длинный.

[Вернуться к предыдущей](#)

Пресмыкающиеся

- Гадюка степная



О гадюке степной

ГАДЮКА СТЕПНАЯ (*Virepa ursini*) - длина ее туловища с головой не превышает 57 см. Самки несколько крупнее самцов. У гадюки степной боковые края морды заострены и несколько приподняты над ее верхней частью, а ноздри прорезают нижние части носовых щитков. Сверху она буровато-серого цвета с темной зигзагообразной полосой вдоль хребта .

[Вернуться к предыдущей](#)

Полоз желтобрюхий

Полоз узорчатый



О полозе

ПОЛОЗ УЗОРЧАТЫЙ (Elaphe dione)

это змея среднего размера (длиной до 1 м). Ее легко узнать по очень характерному темному рисунку на верхней поверхности головы. Окраска спины «мраморная», сероватая или серовато-бурая, обычно с четырьмя продольными бурыми полосками .

[Вернуться к предыдущей](#)

■ Дрофа



О дрофе

Дрофа (*Otis tarda*) одна из самых крупных птиц отряда дрофы: вес ее колеблется от 4 до 11 и даже 16 кг. От других птиц дрофу можно отличить по крупному размеру, мощным ногам, по пестрому оперению, а также по отходящим от подбородка усам — пучкам удлинённых нитевидных перьев.

[Вернуться к предыдущей](#)

Жаворонок рогатый



О жаворонке рогатом

ЖАВОРОНОК РОГАТЫЙ (*Eremophila alpestris*) отличается от других жаворонков наличием удлиненных перьев по бокам темени, образующих своеобразные ушки, или рожки.

Размеры его средние для птиц этого семейства: длина 180мм, масса 36-39 г.

[Вернуться к предыдущей](#)

Колпица



О колпице

КОЛПИЦА (Platalea leucorodia) крупная птица, желтоватый плоский клюв который расширен на конце в виде лопаточки. Уздечка, кольцо вокруг глаз, подбородок и небольшой участок на середине зоба не оперены. Цвет неоперенных участков тела желтый, окрашен в черный цвет. У взрослых птиц на голове имеется хохол. Длина крыла в среднем 39 см.

[Вернуться к предыдущей](#)

Краснозобая казарка



О казарке краснозобой

КАЗАРКА КРАСНОЗОБАЯ (*Branta ruficollis*) - это гусь весом около 1 кг. Отличается короткой шеей, быстрыми движениями и яркой окраской. Прекрасно плавает и ныряет. Окраска крыльев черная. По бокам головы есть рыжее пятно, окруженное белой каймой. Зоб и бока шеи рыжие .

[Вернуться к предыдущей](#)

Пеликан кудрявый



Пеликан розовый



О пеликанах

ПЕЛИКАН КУДРЯВЫЙ (*Pelecanus crispus*) крупнее розового. Размах крыльев у него достигает 2 м, длина крыла самцов 75-77 см, самок - 58-77 см. Весит 9, 12 и даже 13 кг.

[Вернуться к предыдущей](#)

Свиристель



СВИРИСТЕЛЬ

СВИРИСТЕЛЬ

(*Bombusilla garrulus*). Очень красивая птица. На голове у нее есть хохолок.

Вес ее - 60 гр. Размах крыла - 119 мм

[Вернуться к предыдущей](#)

Снегирь



О снегире

СНЕГИРЬ (*Pyrrhula pyrrhula*) одна из заметных птиц нашей страны, весит 32—34 г. Окраска оперения самца очень красива. Верх головы, крылья и хвост черные. Задняя часть шеи и спина светло-серые. Нижняя часть тела киноварно-красная

[Вернуться к предыдущей](#)

Хохотун черноголовый



О чайке

ХОХОТУН ЧЕРНОГОЛОВЫЙ (Larus ichthyaetus) одна из наиболее крупных чаек и самая красивая. Она легко отличима по бархатисто-черной голове, черным концам крыльев и большим размерам (весит около 2 кг). Полет размеренный, с медленными взмахами крыльев.

[Вернуться к предыдущей](#)

Млекопитающие: вечерница рыжая



О вечернице рыжей

- **ВЕЧЕРНИЦА РЫЖАЯ (*Nyctalus noctula*)** один из обычных обитателей лиственных лесов и парков Европы, Кавказа и Средней Азии. Стала важным объектом при изучении сезонных миграций, терморегуляции, питания, эхолокации и других особенностей биологии.

[Вернуться к предыдущей](#)

Волк



О волке

- **ВОЛК (*Canis lupus*)**. Весь внешний облик этого хищника свидетельствует о его мощи и отличной приспособленности к неутомимому бегу, преследованию и нападению на своих жертв. По величине матерый волк больше крупной овчарки. Длина тела в среднем 105-160 см, хвоста- 35-50 см, высота в плечах 80-85 см и до 100 см. Масса обычно 32-50 кг.

[Вернуться к предыдущей](#)

ЕЖ



О еже

- **ЁЖ (Erinaceus europaeus)**
общеизвестный по внешности зверек.
Длина его тела около 20-30 см, хвоста
- около 3 см. Средняя масса около
700-800 г. Уши относительно
небольшие (обычно меньше 3,5 см).
Иглы короткие (не более 3 см).



Лисица



Лисица

- **ЛИСИЦА (*Vulpes vulpes*)** рыжая или обыкновенная, наиболее распространена и хорошо известна. Размеры ее крупнее, чем у других представителей рода: длина тела 60-90 см, хвоста- 40-60 см, масса - 6-10 кг. В большинстве случаев окраска спины ярко-рыжая, с неясным темным узором, брюхо белое, но иногда черное.

[Вернуться к предыдущей](#)

Сайгак

- Длина тела
- 100 — 145 см,
- высота — 55 — 80 см,
- масса — 20—50 кг.



О сайгаке

САЙГАК (*Saiga tatarica*) или сайга, животное, по облику похожее на овцу на высоких ногах. Самое примечательное у сайгака - вздутая горбатая морда с нависающим над ртом мягким подвижным хоботком. Рога у самцов сайгака полупрозрачные, светлого воскового цвета. Летом окраска зверей желтовато-рыжая, без светлого «зеркала» в области хвоста.

[Вернуться к предыдущей](#)

Енотовидная собака



Собака енотовидная

(*Nyctereutes procyonoides*)

По окраске морды этот хищник похож на енота-полоскуна.

Она с коренастым телом на тонких коротких ногах, с коротким хвостом, небольшой острой мордой, остроконечными ушами. Зимняя шерсть густая, но грубая; по бокам головы развиты баки. Общий тон окраски грязно-серовато-бурый. На морде заметен темный рисунок в виде маски.

[Вернуться к предыдущей](#)

Тушканчик большой



О тушканчике большом

ТУШКАНЧИК БОЛЬШОЙ (*Allactaga major*) или земляной заяц — самый крупный из всех видов семейства. Длина его туловища 19—26 см, хвоста до 30 см; на конце хвоста — яркое и широкое, расчесанное на две стороны «знамя» с черным основанием и белой вершиной.

[Вернуться к предыдущей](#)

Спасибо за
внимание!

