





















Белки. Строение и функции


Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — это высокомолекулярные (*полимерные*) органические вещества, состоящие из **аминокислот** (*мономеров*), соединённых в цепочку пептидной СВЯЗЬЮ.




Соединённые друг с другом Амино Кислоты образуют (формируют) *структуру белка*





- Уникальность (специфичность) белка определяется последовательностью соединения определённых аминокислот.




Первичная структура




Вторичная структура



Третичная структура




Четвертичная структура





Белки уникальны по своей
пространственной структуре-
конформации

Глобула (на примере гемоглобина)





- Под действием химических реакций (например нагревания) *конформация* белка изменяется.
- **Денатурация**-потеря свойств (растворимость) белка под действием химического воздействия, в результате чего молекула раскручивается (плавится).
- **Ренатурация**-восстановление структуры белка (при 3тичной структуре)






Без белков невозможна жизнь клетки!




Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК)



В 1953 году была открыта структура молекулы ДНК американским биохимиком Д. Уотсоном и английским физиком Ф.Криг




НК-это полимерные цепочки
мономерами которых являются
НУКЛЕОТИДЫ




Строение участка молекулы ДНК

Остаток фосфорной кислоты



Строение нуклеотида



Азотистые основания ДНК:

Аденин


Гуанин

Цитозин


Тимин

РНК вместо Тимина Урацил!

- **Последовательность** расположения нуклеотидов в цепочке ДНК определяет наследственную информацию клетки
- **Комплементарность**-способность нуклеотидов к избирательному соединению в пары



Репликация ДНК (процесс удвоения)



РНК одноцепочечная молекула НК.

- типы РНК (по функциям):
- Информационная РНК (иРНК) (содержит информацию о первичной структуре белков)
- Транспортная РНК (тРНК) (переносит АК к месту синтеза белка)
- Рибосомная (рРНК) (входит в состав клеточных органоидов: *рибосом*)

