

Охраняемые растения Радищевского района



Выполнил ученик 5 класса
Баутин Владимир
Руководитель: Барышникова Е.Е.

Колокольчик круглолистный



ВИД НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.

Травянистый длиннокорневищный
многолетник.

Растет по остепненным склонам
балок, на сухих лугах.

Цветет в июне-июле.

Сосна меловая

**ВИД НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.**

Вечнозелёное хвойное дерево
(20-30 м) с более короткой хвоей и
Более мелкими шишками, чем у
типичной формы сосны обыкновенной.



Ковыль перистый



УЯЗВИМЫЙ ВИД.

Внесен в Красные Книги РСФСР
Травянистый плотнодерновинный
многолетник.

Цветет в мае - июне.

Принадлежит к наиболее
характерным степным растениям.
В малонарушенных человеком
урочищах достигает большого
обилия.

Рябчик русский

РЕДКИЙ И УЯЗВИМЫЙ ВИД

Травянистый луковичный многолетник.
Цветет в мае.

Растет в балках, в луговых и кустарниковых степях, по опушкам и полянам остепненных дубрав
Встречается редко.
Внесен в Красную книгу РСФСР .



Дремлик тёмно-красный

РЕДКИЙ ВИД.

Травянистый короткокорневищный
многолетник .

Цветет в июне-июле.

Произрастает в разреженных
дубовых лесах и берёзовых рощах



Венерин башмачок настоящий, или желтый



РЕДКИЙ ВИД, НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД
УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.

Травянистый корневищный
многолетник.

Цветет в конце мая - первой
половине июня .

Растет во влажных лиственных и
сосново-широколиственных лесах.

Касатик, Ирис низкий

РЕДКИЙ И УЯЗВИМЫЙ ВИД

Травянистый корневищный многолетник.

Цветет в конце апреля - начале мая.

Растет в разнотравных степях .

Необходимо создание новых охраняемых территорий в местах произрастания в южных районах области .



Зопник колючий



РЕДКИЙ И УЯЗВИМЫЙ ВИД

Травянистый многолетник типа
перекати-поле.

Цветет в мае-июле.

Растет по каменистым степям на
меловых склонах, в ковыльно-
разнотравных степях .

Тимьян клоповый

Уязвимый вид.

Внесен в Красные Книги РСФСР
Полукустарничек.

Цветет с июля до конца августа.

Растет на меловых обнажениях
и в каменистых разнотравных
степях.

Внесен в Красную Книгу
РСФСР.



Тюльпан Биберштейна



ВИД НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.

Травянистый луковичный
многолетник.

Цветет в апреле - первой декаде мая.
Растет по осветленным дубнякам, по
лесным полянам и опушкам.

Пион тонколистный

Уязвимый вид.

По-другому называют
«воронок», «лазоревый
цветок».

Растет на степных участках с
плодородной черноземной
почвой, каменистых склонах
гор.

Цветет в мае- июне.

Занесен в Красную книгу как
уязвимый вид.

