

# Ядовитые Грибы Крыма

Грибы бывают съедобные, несъедобные и ядовитые в различной степени. Необходимо хорошо знать как минимум ядовитые и - особенно - смертельно ядовитые виды грибов.

## ОСТОРОЖНО!

Информационно-разъяснительные минутки.

# Ядовитый гриб Крыма №1 – сатанинский гриб



**Это родственник общепризнанного короля грибного царства – боровика, не является смертельно опасным, но способен вызвать серьезные желудочно-кишечные расстройства.**

# Ядовитый гриб Крыма №2 – рыцарский гриб или мухомор красный



**Броские, различных оттенков пурпурного или красного цвета, покрытые белыми хлопьями крупные шляпки на изящных ножках с кокетливых «фартучком» дали ему название – мухомор красный.**

**Основные симптомы сильной интоксикации грибами: тошнота, расширение зрачков, ухудшение зрения и появление галлюцинаций. При тяжелых случаях: бред,**

# Ядовитый гриб Крыма №3 – мухомор пантерный



**Шляпки, окрашенные в серые или коричневые цвета с оливковым оттенком, покрыты многочисленными белыми хлопьями.**

**Симптомы отравления сходны с симптомами при отравлении мухомором красным, в связи с высоким содержанием ядов, наступают быстрее и протекают острее, требуя безотлагательного медицинского вмешательства.**

## Ядовитый гриб Крыма №4 — волоконница патуйяра



**Срезанные и полежавшие в корзине несколько часов светлые шляпки через время покрываются яркими красными пятнами. На разломе мякоть зрелых грибов имеет резкий запах спирта**  
**Внимание! Начинающие грибники могут спутать волоконцу с некоторыми видами шампиньонов или сыроежек.**

# Ядовитый гриб Крыма №5-6 – говорушки беловатая и восковитая



**Говорушка восковатая имеет весьма приятный вкус и аромат, но концентрация ядов в ней ещё больше, и многие специалисты относят гриб к смертельно опасным. Симптомы отравления грибом: обильное потоотделение, рвота, снижение сердечного ритма и давления, причем у пострадавших упадок сил не наблюдается, а, напротив, они становятся агрессивными, бешеными.**

**Внимание! Этот гриб можно принять за съедобную рядовку майскую, подвишень и некоторые виды съедобных говорушек.**

# Ядовитый гриб Крыма №7 — ложноопёнок серно-желтый



Самый опасный представитель – опёнок серно-желтый, получивший своё название за яркую окраску сходную с цветом означенного химического элемента.

Внимание! Гриб иногда путают с съедобными видами опят: осенним, тополевым, и ложноопенком серопластинчатым. При этом он нередко растёт рядом с опёнком осенним. Они иногда как бы переплетаются друг с другом, и здесь нужно быть особенно внимательным. Далёко не каждый грибник способен их различить.

## Ядовитый гриб Крыма №8 – лепиота коричнево-красная



Шляпки, покрытые концентрическими кругами чешуек легко узнаваемого вишнево-коричневого цвета.

Запах жареного миндаля с примесью ароматов цветочного мёда. С возрастом запах гриба приходит в соответствие с его репутацией - «изысканными» бензиново-ацетоновыми ионами с примесью автола. Концентрация быстродействующих ядов в нём велика, достаточно даже одной шляпки, чтобы убить человека. Симптомы отравления проявляются стремительно уже через 10-15 минут, а в течение 30 минут может произойти остановка сердца поэтому помощь медиков не всегда оказывается своевременной.



# Ядовитый гриб Крыма №9 - близнецы мухомор белый весенний и мухомор белый вонючий



**Второе место в рейтинге наиболее опасных грибов Крыма разделил два мухомора: белый весенний и белый вонючий (белая поганка).**

**По токсичности эти виды не уступают самому ядовитому грибу Крыма, имеют сходную с ним симптоматику отравлений и оба относятся к смертельно ядовитым. Молодые грибы, особенно после дождя, покрыты липкой слизью. Если их неосторожно взять в руки, то частицы клейкого вещества остаются на ладонях и при дальнейшем сборе грибов могут попасть на них, впитаться, и тогда безобидные виды тоже станут токсичными.**

# Ядовитый гриб Крыма №10 – гриб Агриппины или бледная поганка



Непревзойденное коварство гриба многогранно. Во-первых, он имеет абсолютно безобидную и даже очень привлекательную внешность. (Во-вторых, кроме обязательного вида, никак не соответствующего названию, гриб приятен на вкус и запах. В-третьих, ядовито в поганке всё, и даже вовремя обнаруженный в корзине и тут же выброшенный гриб, оставив на своих съедобных собратях токсичные споры, способен причинить серьезный вред. И наконец, сильнейшие яды ядовитой поганки разрушают организм постепенно. Симптомы отравления ядовитым грибом: головные боли, рези в животе, рвота, жажда и сильная слабость - проявляются только через 10-12 часов, а порой лишь спустя сутки, когда медицинская помощь уже бесполезна.