



# ОБИТАТЕЛИ НАЗЕМНО- ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ - АЭРОБИОНТЫ

## ПТИЦА КУЛИК

ПОДГОТОВИЛ УЧЕНИК 5 «А» КЛАССА  
КУЛИК МАКСИМ



Болотный кулик



Кулик-чибис

Только на территории России существует около 75 видов птицы кулик. Их внешние признаки очень напоминают голубей, но рядом с этим единственным сходством кулик птица болотная имеет и свои сугубо личные отличительные черты.

- Относят этих птиц к разряду околоводных.



[животнимир.ru](http://животнимир.ru)

**Кулик - воробей**  
один из самых мелких  
представителей.

Низ белый, передняя часть груди, горло, бока шеи и щеки с рыжеватым налетом и бурыми пестринами.

Кулики хорошо бегают, многие могут плавать.



[животнимир.ru](http://животнимир.ru)



**Кулик-воробей** — в основном тундровая птица.

Это несуетливые птицы, бегают неторопливо, без резких движений, кормятся либо молча, либо тихо перекликаясь друг с другом, и довольно безразличны к присутствию человека.

Питаются кулики-воробьи главным образом насекомыми, реже моллюсками и мелкими ракообразными.







Своё название птица получила потому, что во время брачного периода у самца сильно раздуваются шейные воздушные мешки.

Самец либо летает невысоко над землей и, раздув шею, издает своеобразное глухое дудение, либо бегаёт вокруг самки с раздутой шеей, издавая характерное для него "дуу... дуу-у"



**Кулик-  
дутьш**

## Кулик - лопатень

резко отличается от других куликов строением клюва, который имеет лопатообразное расширение в концевой части. Клюв приспособлен к процеживанию полужидкого ила при поисках мельчайших беспозвоночных. Лопатень еще более подвижен, чем другие.



Занесен в Красную книгу России.



**Кулик – сорока** назван по внешнему сходству с сорокой. Это прибрежная птица с сильными трехпальными ногами и прямым сильным клювом. Расцветка пегая.





Основные объекты питания кулика-сороки - моллюски, ракообразные, насекомые а их личинки (двукрылые, жуки, гусеницы ночниц и др.)





**Кулики** распространены на всех континентах, кроме Антарктики.

**Спасибо за  
внимание**



