The image features a vibrant green background with clusters of fresh green leaves and water droplets framing the central text. The leaves are detailed, showing veins and glistening with moisture. The text is written in a bold, red, italicized sans-serif font, centered on the page.

***Экологические  
группы  
млекопитающих***

# *Типично наземные*

- *Сильное тело*
- *Развитые конечности*
- *Мускулистая шея*
- *Большинство хищники*
- *Передвигаются ходьбой, бегом и прыганьем*



**ОЛЕНИ** (плотнорогие) - семейство парнокопытных животных подотряда жвачных. Самцы (у северных оленей и самки) имеют рога (у большинства ветвистые), ежегодно сбрасываемые, весной вырастающие вновь. Ок. 30 видов, в Евразии, Сев. Африке, Америке, акклиматизированы в Нов. Зеландии и на ряде островов. Наиболее известны благородный олень, пятнистый олень, лань, косуля, кабарга, лось, северный олень. Объект промысла (мясо, кожа, рога). Численность ряда видов сокращается. 11 видов и 20 подвидов в Красной книге Международного Союза охраны природы и природных ресурсов.








**ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО** . Длина тела ок. 2,3 м, высота в холке ок. 1,3 м. Открыта в 1878 в Центр. Азии Н. М. Пржевальским. Была широко распространена, но к кон. 19 в. сохранилась лишь на юго-западе Монголии, где в 1968 ее видели в последний раз.



## **АРХАР -**

парнокопытное животное рода баранов. Высота от 65 до 125 см, весят от 25 до 230 кг. Родоначальник домашней овцы.



The background is a solid light green color. It is framed by several branches of green leaves with visible veins, appearing to grow from the corners of the page. The leaves are in various shades of green, from bright lime to a darker forest green, and some have small water droplets on them.

**ЖИРАФЫ** - семейство парнокопытных животных подотряда жвачных. 2 рода: жирафы и окапи, по 1 виду. У жирафов высота в холке до 3,7 м, рост 5-6 м, весит 550-750 кг. Пятнистая окраска сильно варьирует. Обитает в саваннах Африки. В ряде мест истреблен (ради мяса и шкуры). Сохранился в основном в национальных парках. В неволе хорошо размножается.



**ЛЕВ** - млекопитающее семейства кошачьих. Длина тела до 2,4 м, хвоста до 1,1 м; весит до 280 кг. Малочислен;



**ТИГР** - млекопитающее семейства кошачьих.

Длина тела, как правило, до 3 м, хвоста 1,1 м, весит до 390 кг. 7 подвидов, в Передней и Юго-Вост. Азии, Индостане. В России в Приморье - амурский тигр; охраняется. До 30-х гг. 20 в. тигр встречался в Закавказье, до 50-х гг. - в низовьях Амударьи и Юж. Таджикистане. Сохранился главным образом в заповедниках. В Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Известны случаи людоедства, главным образом у старых, больных или раненых зверей. В неволе хорошо размножается.



**РЫСЬ** - млекопитающее рода кошек. Длина тела до 109 см, хвоста до 24 см. Имеет некоторое промысловое значение (мех).



**ВОЛК** (серый волк) - хищное млекопитающее семейства волчьих. Длина тела 105-160 см., хвоста - до 50 см. Окраска шерсти чаще серая. Был широко распространен в умеренной зоне Северного полушария, но во многих местах исчез. Обитает в степях (наиболее многочислен), тундре, лесах, горах. Сильный, неутомимый и умный хищник. Питается копытными, грызунами, зайцами, в летнее время охотно поедает птиц и различные плоды. Держатся поодиночке, парами (образуются на всю жизнь) или семейными группами; иногда объединяются в стаи по 10-12 особей. В помете обычно 4-6 волчат. Гибриды с собаками - волкособаки - наносят существенный ущерб охотничьей фауне. В Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

# *Прыгающие*

- *Сильные задние ноги*
- *Передвигаются прыжками*
- *Большинство - травоядные*






The background of the slide is a vibrant green color. It is decorated with several clusters of green leaves, some of which have small, clear water droplets on their surfaces. The leaves are scattered around the edges of the slide, creating a natural, fresh atmosphere.

**ТУШКАНЧИКИ** (тушканчиковые) - семейство млекопитающих отряда грызунов. Длина тела 19-26 см; хвост длиннее тела. Ок. 30 видов, в открытых ландшафтах (исключая север) Северного полушария. Повреждают растения, укрепляющие пески; могут быть переносчиками возбудителей ряда инфекционных болезней животных и человека.



The background of the slide is a vibrant green, decorated with various green leaves and stems. Some leaves have small, clear water droplets on them, giving it a fresh, natural feel. The text is centered on this background.

**КЕНГУРУ** (прыгающие сумчатые) - семейство млекопитающих отряда сумчатых. Длина тела от 23 см до 1,6 м, хвоста от 13 см до 1,1 м. Св. 50 видов, в Австралии и на некоторых прилежащих островах. Завезены в Нов. Зеландию. Объект промысла (мех, мясо). Некоторые легко приручаются. 14 видов и подвидов в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

# *Наземно - древесные*

- Делают гнезда на деревьях*
- Вытянутое и гибкое тело*
- Укороченные конечности*
- Острые когти*



The background of the slide is a vibrant green, decorated with various green leaves and branches. Some leaves have small, clear water droplets on them, giving it a fresh, natural feel. The text is centered on the slide in a black, serif font.

**КУНИЦЫ** - род млекопитающих семейства куньих. Длина тела до 50 см, хвоста 33-44 см. 6 видов (соболь, харза, лесная и каменная куница и др.), в лесной зоне Евразии и Сев. Америке. В природе встречается помесь соболя и лесной куницы - кидас. Куницы - объект пушного промысла и звероводства.




**СОБОЛЬ** - млекопитающее семейства куньих. Длина тела до 58 см, хвоста до 19 см. Распространен главным образом в России, обитает в тайге. Объект пушного промысла и звероводства; составляет основу национального пушного богатства страны.



**БЕЛКИ** - род млекопитающих семейства беличьих. Длина тела 20-30 см, хвост длинный, пышный. Белка обыкновенная (векша) - объект промысла.




The image features a vibrant green background with several clusters of fresh green leaves. Some leaves have small, clear water droplets on their surfaces, giving a sense of freshness and natural environment. The leaves are scattered around the central text, with some appearing in the top right, bottom left, and bottom right corners.

**БУРУНДУКИ** - род млекопитающих семейства беличьих. 18 видов, в лесах Северного полушария. К востоку от 45-50 °в. д. - азиатский бурундук, длина тела до 17 см, хвоста до 12 см, на спине 5 продольных черных полос. В Сибири местами наносит ущерб лесному и сельскому хозяйству; второстепенный объект промысла (мех).

# *Почвенные*

- *Тело короткое*
- *Мех короткий, но густой*
- *Укороченные конечности*
- *Большие когти*



The background of the slide is a vibrant green, decorated with various green leaves and stems. Some leaves have small, clear water droplets on them, giving it a fresh, natural feel. The text is centered on the slide.

**КРОТОВЫЕ** - семейство млекопитающих отряда насекомоядных. Большинство кротовых ведет подземный роющий образ жизни. Ок. 30 видов (выхухоль, могеры, кроты и др.) в Евразии и Сев. Америке. Европейский крот (длина тела 12-16 см, хвоста 2-4 см) - объект пушного промысла. 4 вида и 1 подвида (крупнозубый кавказский крот) охраняются.




The background of the slide is a vibrant green color, decorated with several clusters of realistic green leaves. Some leaves have small, clear water droplets on their surfaces, giving the impression of a fresh, natural environment. The leaves are scattered around the edges of the slide, framing the central text.

**СЛЕПЫШИ** - семейство млекопитающих отряда грызунов. Длина тела 23-25 см, хвост короткий. Наружного уха нет, глаза рудиментарные, скрыты под кожей (отсюда название). 4 вида, в Европе, Передней Азии и Сев. Африке, в лесостепях, степях и пустынях. Ведут подземный образ жизни (норы на глубине до 3,5 м). Питаются главным образом корнями, корневищами и луковицами растений.

# *Летающие*


- *Передние конечности превращены в крылья*
- *Летательная перепонка*
- *Развит орган слуха*



The background of the slide is a vibrant green color. It is decorated with several clusters of realistic-looking green leaves, some of which have small, clear water droplets on their surfaces. The leaves are scattered around the edges of the frame, creating a natural, fresh atmosphere.

**УШАНЫ** - род млекопитающих подотряда летучих мышей. Длина тела 4,5-7 см, хвоста 3,5-5,5 см. 6 видов, в умеренной зоне Евразии, Сев. Африки, Сев. Америки; в России 2 вида.






**ВЕЧЕРНИЦЫ** - род млекопитающих подотряда летучих мышей. Длина тела 1-5 см. 7 видов, в лиственных и смешанных лесах Европы, Передней, Вост. и Юго-Вост. Азии. В лиственных лесах и парках Кавказа обычная рыжая вечерница. В Европейской части и на Кавказе обитают малая и гигантская вечерница; последняя - охраняется.


# *Водные и околоводные*

- *Обтекаемое тело*
- *Шеи нет*
- *Есть ласты и плавник*
- *Подкожный жир*
- *Нет шерсти*




**КИТЫ** (китообразные) - отряд водных млекопитающих. Длина от 1,1 до 33 м, весят от 30 кг до 150 т. Передние конечности - плавники, задние отсутствуют. 2 современных подотряда: беззубые (усатые) киты и зубатые киты. В водах России ок. 30 видов китов. Численность многих видов сокращается. С 1989 промысел всех видов китов запрещен Международной китобойной комиссией; в ряде мест (Чукотка, Азорские острова, Перу) сохранилась ограниченная традиционная добыча китов местным населением. 19 видов и подвидов в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов.



The background of the slide is a vibrant green, decorated with various types of green leaves and branches. Some leaves have small, clear water droplets on them, giving it a fresh, natural feel. The text is centered on the left side of the slide.


**БОБРЫ** - род грызунов. Длина тела ок. 80 (до 130) см, масса ок. 18 (до 32) кг. 2 вида. Бобр европейский - в лесной зоне Евразии, в пойменных лесах лесостепной и степной зон. Живет колониями по лесным рекам, хорошо плавает и ныряет (под водой может оставаться 4-5 мин). В результате хищнического промысла (ценный мех) к 20 в. в России был почти истреблен; охраной и реакклиматизацией численность восстанавливается.



The background of the slide is a light green color, decorated with several clusters of green leaves and stems. Some of the leaves have small, clear water droplets on their surfaces, giving it a fresh, natural appearance. The text is centered on the left side of the slide.


**ВЫХУХОЛЬ** - млекопитающее отряда насекомоядных. Длина тела до 22 см, хвоста до 20 см. Встречается только в бас. Волги, Дона и Урала. Акклиматизирована в бас. Оби. Ведет полуводный образ жизни. мех очень ценный. Численность сокращается, главным образом из-за нарушения среды обитания. Добыча всюду запрещена. Охраняется в 5 заповедниках и ок. 40 заказниках.



The background of the slide is a vibrant green, decorated with various green leaves and stems. Some leaves have small, clear water droplets on them, giving it a fresh, natural feel. The text is centered on the page in a bold, black, sans-serif font.

**ВЫДРЫ** - род млекопитающих семейства куньих. Длина тела ок. 70 см, хвоста 45 см. 8 видов, в Евразии, Африке, Сев. и Юж. Америке. В России 1 вид (порешня). Обитают близ пресных водоемов. Хорошо плавают и ныряют. Питаются главным образом рыбой. Ценные пушные звери. Численность ряда видов сокращается; охота почти всюду запрещена. Выдрами называют также некоторые другие роды семейства куньих.



The background of the slide is a vibrant green color, decorated with several clusters of fresh green leaves. Some of the leaves have small, clear water droplets on their surfaces, giving the overall appearance a natural and fresh feel. The text is centered on the left side of the slide.

**ОНДАТРА** (мускусная крыса) - полуводное млекопитающее подсемейства полевок. Длина тела до 35 см, хвоста до 28 см. Родина - Сев. Америка; акклиматизирована в ряде стран Евразии, где широко расселилась. Важный объект промысла (мех). Может быть переносчиком возбудителей туляремии и паратифа.

Спасибо за внимание!