

Белладонна




- Белладонна – многолетнее травянистое ядовитое растение. Ее еще называют Красавка обыкновенная, Красуха, Сонная одурь, Бешеная ягода, Вишня бешеная, Белладонна европейская, Белладонна обыкновенная, Красавка белладонна. Название «belladonna» происходит от итальянских слов и в переводе на русский язык означает «красивая женщина».





- Это растение высотой 1-2 метра с многочисленными крупными ветвистыми корнями. Стебли высокие, прямые, ветвистые, толстые, сочные, зелёные или тёмно-фиолетовые. Листья длиной до 20 см и шириной до 10 см, тёмно-зелёные, продолговатые. Цветки некрупные, поникшие. Цветёт белладонна с мая до глубокой осени.

- Плод – слегка приплюснутая блестящая фиолетово-чёрная (иногда жёлтая) ягода со множеством семян в сине-фиолетовом соке; напоминает мелкие вишни, сладковатые на вкус. Плоды созревают с июля.
Запомните: эти привлекательные ягоды употреблять нельзя!





- Растет белладонна в буковых, дубовых, пихтовых и грабовых лесах, на опушках, по берегам рек, на рыхлых перегнойных почвах. Найти ее можно в Северной Африке, Центральной, Южной, Восточной и Западной Европе, в Крыму, на Кавказе, в Малой Азии, в горных районах Западной Украины. Белладонна включена в Красную книгу России.



- При отравлении белладонной уже через 10-20 минут появляются сухость и жжение во рту и глотке, затрудняются глотание и речь, учащается сердцебиение. Голос становится хриплым. Отмечаются светобоязнь, ухудшение зрения, мелькание мушек перед глазами, сухость и покраснение кожи, возбуждение, иногда бред и галлюцинации.

- При тяжелых отравлениях больной теряет ориентацию, резко повышается температура, наблюдается посинение слизистых оболочек, неправильный слабый пульс, падает артериальное давление. Возможен смертельный исход от паралича дыхательного центра и сосудистой недостаточности.




- Для оказания помощи нужно промыть желудок, приложить холод на голову, обернуть больного влажными простынями и немедленно обратиться к врачу.



- Несмотря на ядовитость растения, препараты на основе белладонны применяются при изучении сосудов глазного дна, воспалительных заболеваниях слизистой желудка, бронхиальной астме, лечении гастритов и почечнокаменной болезни.

Помните: самостоятельное применение белладонны недопустимо.



Спасибо за внимание!