

Аптечка

первой медицинской помощи

средства

для наружного применения





Аптека На Дом



ООО «ФАКСМ-Фармация», г. Рязань
т. (0912)-98-47-59, т. 92-16-16

5% Ammonii caustici 10%

СОСТАВ
СОЛУШН

40мл



Хранить в обычных условиях.



средства

для внутреннего применения



Россия, 142211
Серпуховской р-н
корп. 72 "А" т. (095) 92

Tabulettas Analgini 0,5
АНАЛЬГИН

МЕТАМИЗОЛ КАТРИЯ
10 таблеток по 0,5 г.

Список Б. Хранить в сухом,
защищеннном от света месте.

Р.70.151.50



10ФАУ

4 603182 000019



ЗАО "МЕДИСОРБ" г. ПЕРМЬ
ул. Галышевна, 6
Факс (3422) 55-10-31

УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ ИС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 ТАБЛЕТОК ПО 0,25 г

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ,
В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА

Р № 001289/01-2002



4 603182 000019



ЗАО "МЕДИСОРБ" г. ПЕРМЬ
ул. Галышевна, 6
Факс (3422) 55-10-31

УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ ИС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 ТАБЛЕТОК ПО 0,25 г

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ,
В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА

Р № 001289/01-2002



4 603182 000019



ЗАО "МЕДИСОРБ" г. ПЕРМЬ
ул. Галышевна, 6







СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ

КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ 20 %

СУЛЬФАЦЕТАМИД

СТЕРИЛЬНО

2 тюбик-капельницы по 1,3 мл

ЛП



Перевязочные средства

















Heruntergeladen von





