

# Классная работа

Класс Пресмыкающиеся, или  
Рептилии.

# Классификация

Класс Пресмыкающиеся

Отряд Чешуйчатые

Отряд Черепахи

Отряд Крокодилы

Отряд Клювоголовые



# Общая характеристика

Преимущественно наземные животные.

**Покровы:** кожа сухая, покрыта роговыми чешуями, щитками, не имеет желез.

**Дыхательная система:** легкие.

**Кровеносная система:** замкнутая, 2 круга кровообращения, сердце трехкамерное (желудочек и 2 предсердия), у крокодилов оно четырехкамерное.

**Выделительная система:** почки.

# Общая характеристика

Хладнокровные.


**Половая система:** раздельнополы, оплодотворение внутреннее. Откладывают яйца покрытые кожистой оболочкой (змеи, ящерицы) или известковой скорлупой (крокодилы, черепахи).

Хищники, насекомоядные. Лишь наземные черепахи питаются растительной пищей.


Произошли от древних рептилий –  
котилозавров, живших около 285 млн лет  
назад.

На суше жили динозавры,  
В воде – ихтиозавры,  
В воздухе – птерозавры.





Динозавры





# Птерозавры



# Ихтиозавры





# Отряд Чешуйчатые



Подотряд  
Ящерицы

# Амфисбена





# Агамы





# Гекконы



# Вараны





# Хамелеоны



Змеи

# Отряд Черепахи



Звездчатая  
черепаха



# Кожистая черепаха





Черепаха  
Бисса



**Зеленая суповая  
черепаша**

# Дальневосточная черепаха



# Средиземноморская черепаха






# Украшенная черепаха



# Отряд Крокодилы

## Нильский крокодил





# Миссисипский аллигатор







# Каймановый аллигатор






# Китайский аллигатор





# Гавиаловый аллигатор



# Отряд Клювоголовые



Гаттерия  
(«живое ископаемое»)

Эти рептилии появились около 200 млн. лет назад и с того времени практически ни капельки не изменились.

# Домашнее задание

**§ 25, 26**

**изучить подробно отряды,  
готовиться к письменной  
проверке!**