

Классная работа

Класс Пресмыкающиеся, или
Рептилии.

Классификация


Класс Пресмыкающиеся

Отряд Чешуйчатые

Отряд Черепахи

Отряд Крокодилы

Отряд Клювоголовые



Общая характеристика

Преимущественно наземные животные.

Покровы: кожа сухая, покрыта роговыми чешуями, щитками, не имеет желез.

Дыхательная система: легкие.

Кровеносная система: замкнутая, 2 круга кровообращения, сердце трехкамерное (желудочек и 2 предсердия), у крокодилов оно четырехкамерное.

Выделительная система: почки.

Общая характеристика

Хладнокровные.


Половая система: раздельнополы, оплодотворение внутреннее. Откладывают яйца покрытые кожистой оболочкой (змеи, ящерицы) или известковой скорлупой (крокодилы, черепахи).

Хищники, насекомоядные. Лишь наземные черепахи питаются растительной пищей.


Произошли от древних рептилий –
котилозавров, живших около 285 млн лет
назад.

На суше жили динозавры,
В воде – ихтиозавры,
В воздухе – птерозавры.





Динозавры





Птерозавры



Ихтиозавры



Отряд Чешуйчатые



Подотряд
Ящерицы

Амфисбена





Агамы





Гекконы



Вараны





Хамелеоны



Змеи

Отряд Черепахи



Звездчатая
черепаха

Кожистая черепаха





Черепаха
Бисса




**Зеленая суповая
черепаша**

Дальневосточная черепаха



Средиземноморская черепаха






Украшенная черепаха



Отряд Крокодилы

Нильский крокодил





Миссисипский аллигатор





Каймановый аллигатор





Китайский аллигатор





Гавиаловый аллигатор



Отряд Клювоголовые



Гаттерия
(«живое ископаемое»)

Эти рептилии появились около 200 млн. лет назад и с того времени практически ни капельки не изменились.

Домашнее задание

§ 25, 26

**изучить подробно отряды,
готовиться к письменной
проверке!**