




Бактериальные ТОКСИНЫ




Характеристика бактериальных ТОКСИНОВ

Повреждающие мембраны

- *Clostridium perfringens*
- *Escherichia coli*
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus pneumoniae*

Ингибиторы синтеза белков

- *Corynebacterium diphtheriae*
- *E.coli*
- *Shigella dysenteriae*
- *Pseudomonas aeruginosa*




Характеристика бактериальных ТОКСИНОВ

Активаторы вторичных мессенджеров

- E.coli
- Bacillus anthracis
- Bordetella pertussis
- Clostridium botulinum
- Clostridium difficile
- Vibrio cholerae

Протеазы


- B.anthraxis
- C.botulinum
- Clostridium tetanus






Характеристика бактериальных ТОКСИНОВ

Активаторы иммунного ответа
(Т-клеток и HLA II)

- *S. aureus*
- *S. pyogenes*




Механизм действия некоторых бактериальных ТОКСИНОВ.



Эффект действия цитотоксического некротизирующего фактора 1 типа (CNF1) на эукариотические клетки:

А - Her-2 клетки,
В - Her-2 клетки,
обработанные CNF1



складчатость мембраны, фокальная адгезия и напряженные актиновые волокна, а также ДНК-репликация безклеточного деления - феномен, в результате которого образуются гигантские многоядерные клетки

Мощь некоторых ТОКСИНОВ

