

Барвистий світ тварин і птиці



Жук-носоріг



Жук-носоріг широко поширений на нашій планеті. Існує кілька видів комах, наприклад японський жук-носоріг, азіатський жук-носоріг австралійський звичайний жук-носоріг та інші. У нас в країні зустрічається європейський звичайний жук-носоріг. Назва носоріг дуже вдало підходить, щоб описати цю комаху. Свого тезку із ссавців жук нагадує не тільки присутністю рогу, але й формою тіла, наявністю товстої хітиноюю броні. Розміри європейського жука не перевищують 4 см.


Як літає жук носоріг

Згідно законам фізики жук-носоріг не може літати – його тіло не здатні підняти в повітря легкі крила. Але не дивлячись на фізичні закони – жук-носоріг непогано літає. Проводилися спеціальні дослідження, в яких мічені жуки долали відстань у 50 км без посадки. Пояснити феномен польоту жука поки не вдалося. Проте вчені з'ясували, що надкрила жука під ультрафіолетом має властивості напівпровідника, крім того маленькі волоски, розташовані в нижній частині тіла здатні накопичувати електростатичний заряд, за принципом конденсатора.



Заєць білий





Заєць білий, або заєць-біляк, вид гризунів роду Заєць з родини Зайцеві ряду Зайцеподібні. Поширений в тундровій і лісовій зонах північної півкулі, в Шотландії, Ірландії, в гірських районах Альп, на островах Сахалін та Хоккайдо. В Україні рідкісний звір, поширений в північній частині північних областей - в українському Поліссі.

Постійних укриттів не має, взимку для відпочинку влаштовує схованки у снігу. Живиться трав'янистими та деревно-чагарниковими (кора, молоді пагони) рослинами. У літньому вбранні заєць білий дуже схожий на зайця-русака, але від останнього відрізняється білими короткими задніми лапками та вухами. Взимку стає повністю білим, лише кінці вух залишаються чорними.

Вороги: рись, лисиця, вовк, бродячі пси.

ВОЛОХАТИЙ КРАБ

Волохатий краб — краб родини ксантові

Єдиний вид роду у фауні України.
В Україні зустрічається у Чорному морі від дельти Дунаю до Керченського півострову.
Вид занесений до Червоної книги України.



Охороняється в природних заповідниках Мис Март'ян та Карадазькому.

Горностай



Поширений горностай у лісостепових районах Західного Сибіру і Північного Казахстану. Майже по всій території України крім Криму і приморських районів Запорізької та Донецької областей

Ареал охоплює лісостепову, лісову та лісотундрову зони Європи пн. частину Азії, Кавказ, гори Серед. Азії, Пн. Монголію, Китай, о-ви – Сахалін, Курильські та Японські.



Поширений у Північній Америці.

Горностай – хижак. Полює на маленьких, а іноді й більших за себе ссавців, переважно на гризунів.

Нищить пташині гнізда – найбільше потерпають від нього жайворонки, ластівки, рябчики і навіть тетеруки.

Коли бракує звичного корму, горностаї полюють на змії, а в скрутну годину не гребують і

ягодами ялівника.

БЕРКУТ

Беркут— один з найбільших денних хижих птахів родини яструбових. Один з 9-ти видів роду; один з 5-ти видів роду у фауні України. В Україні рідкісний гніздовий птах.

В Україні беркут дуже рідкісний осілий птах, гніздиться лише на високогірних ділянках Карпат. Під час міграції та зимівлі трапляється скрізь.

