

Биогеоценоз луга

A close-up photograph of a meadow. The foreground is dominated by bright yellow flowers, likely poppies, with some blue flowers interspersed. The background is a soft-focus field of similar flowers, creating a sense of depth and abundance. The lighting is bright and natural, highlighting the colors of the petals.

Все сообщества растений, животных, микроорганизмов, грибов находятся в теснейшей связи друг с другом, создавая неразрывную систему взаимодействующих организмов и их популяций— биоценоз, который также называют сообществом. Можно выделить сообщества любого размера и уровня.


Абиотические факторы

(от греч. а- — отрицательная приставка и bios — жизненный, живой), факторы неорганической среды, влияющие на живые организмы. К абиотическим факторам относят состав атмосферы, морских и пресных вод, почвы, климатические характеристики (температура, давление и др.). Совокупность тех или иных абиотических факторов в значительной степени определяет состав и структуру сообществ живых организмов. Для сельскохозяйственных растений особенно важны газовый, водный и ветровой режимы, минеральный состав почвы и уровень солнечной радиации. Численность, биомасса, продуктивность и пространственное распределение организмов в пределах ареала зависят от так называемых лимитирующих факторов (например, отдельные сорта и культуры могут расти при определенном минимуме влаги). В свою очередь, живые организмы могут влиять на абиотическую среду, например, растения, заселяющие бедные почвы, постепенно изменяют их состав и структуру.

Антропогенные факторы

Антропогенные факторы среды, внесённые в природу человеческой деятельностью изменения, воздействующие на органический мир. Переделывая природу и приспособлявая её к своим потребностям, человек изменяет среду обитания животных и растений, влияя тем самым на их жизнь. Воздействие может быть косвенным и прямым. Косвенное воздействие осуществляется путём изменения ландшафтов — климата, физического состояния и химизма атмосферы и водоёмов, строения поверхности земли, почв, растительности и животного населения. Прямое воздействие направлено непосредственно на живые организмы.

Автотрофные организмы



Бедренец-камнеломка	Зверобой продырявленный	Подмаренник северный
Бодяк полевой	Клевер луговой	Ромашник непахучий
Василек луговой	Клевер ползучий	Свербига восточная
Вьюнок полевой	Колокольчик раскидистый	Смолёвка белая
Гвоздика травянка	Короставник полевой	Смолка обыкновенная
Горец змеиный	Лапчатка прямостоячая	Тысячелистник обыкновенный
Горицвет кукушкин	Манжетки	Черноголовка обыкновенная
Горошек мышиный	Нивяник обыкновенный	Чина луговая
Донник белый	Пижма обыкновенная	
Донник лекарственный	Подмаренник настоящий	



Бодяг полевой



Смолевка белая



Зверобой продырявленный

Короставник
полевой



Василек луговой



Бедренец-камнеломка





Гвоздика травянка



Горец змеиный

Горицвет кукушкин

Вьюнок полевой





Донник белый

Донник лекарственный



Горошек мышиный



Лапчатка прямостоячая



Клевер луговой

Клевер ползучий

Короставник
полевой



Колокольчик раскидистый



Foto: Arne Anderberg

Нивяник обыкновенный



Подмаренник настоящий



Пижма обыкновенная

Подмаренник северный



Ромашник непахучий

Чина луговая



Смолёвка белая



Смолка обыкновенная



Гетеротрофные организмы



Божья коровка





Саранча



Шмель



Кузнечик



Пчела





Спасибо за внимание!