





*Биосферный центральный
заповедник*



- Центрально-Лесной заповедник создан 31 декабря в 1931 году по инициативе группы ученых под руководством доцента Смоленского пединститута Григория Леонидовича Граве, который и был первым директором заповедника.






- *Центрально-Лесной заповедник расположен на западе Европейской части России, на главном Каспийско-Балтийском водоразделе Русской равнины*





- Флора заповедника относительно бедна, поскольку условия существования в тёмных южнотаёжных лесах накладывают ограничения на видовой состав – растения могут быть тенелюбивыми или теневыносливыми.
- Большой интерес представляют виды, поселившиеся в результате Валдайского оледенения: карликовая берёза, морошка приземистая, клюква мелкоплодная. На территории заповедника охраняют виды, внесённые в Красную книгу России и Тверской области: венерин башмачок, лунник оживающий, гроздовник простой и др.





**Карликовая
берёза**



**Морошка
приземистая**



Клюкв



Венерин




**Лунник
оживающий**



Гроздовник



- Неморальная группа весьма обычна и широко распространена, представлена европейскими видами: ясменник душистый, медуница неясная, копытень, осока лесная, печеночница, пролесник многолетний, зеленчук желтый, липа, лещина, ильм, вяз. Реже встречаются среднеевропейские: сердечник извилистый. И восточноевропейские виды: лютик кашубский. Евросибирские элементы флоры есть в опушечнолуговых, прибрежных и болотных растительных сообществах, а также в коренных черноольховых, травяно-болотных лесах: бодяк огородный, скерда сибирская, вейник тростниковидный, мятлик расставленный, манник литовский, шейхцерия болотная, белокрыльник болотный, горец змеиный.





*Ясменник
душистый*





Sunny-Fairy garden

Медуница
а





Печеночни

цв.

Photo © Valery Tukovich



*Пролесник
многоцветный*



Зеленч



Лип
а



Лещин

а



Иль



Вяз
ь



**Люти
к**

СПАСИБО!

