


L/O/G/O



Захворювання дихальної системи. Бронхіт



У дітей раннього віку на другому місці після запалення легенів зустрічається таке захворювання, як бронхіт.



Причини захворювання:




1 Віруси та інфекції;

2 Ускладнення інших хвороб;

3 За допомогою збудників.



Бронхіт — це запалення оболонки бронхів, яке супроводжується кашлем, невеликим підвищенням температури тіла і відхаркуванням мокротиння.



Бронхи в нашому організмі відіграють роль труб, через які повітря з гортані переходить в легені. Бронхіт розвивається дуже швидко в тих випадках, коли відбувається постійне ушкодження слизових оболонок, бронхів якими-небудь частками, що знаходяться в повітрі



Симптоми

Загальне нездужання, можлива задишка, м'язові болі, нежить, запальні ураження глотки, сильний сухий або вологий кашель, Температура частіше підвищена до 38 С градусів.





Лікування бронхіту

Лікування бронхіту залежить від тяжкості захворювання. Лікарі призначають постільний режим при високій температурі. Необхідно провітрювати кімнату, а також припинити куріння. Пити гарячі настої різних трав. А про призначення антибіотиків вирішує лікар сам.





Бронхит

гострий


хронічний



Гострий бронхіт



Гострий бронхіт — захворювання бронхів, зумовлена стрімким розвитком запальних процесів у слизовій і їх стінки в результаті вірусної інфекції при (грипі). Гострий бронхіт є одним з частих захворювань органів дихання.



здоровий бронх



хроническая обструктивная
болезнь легких
(ХОБЛ)

Існує два основних види гострого бронхіту: первинний і вторинний. **Первинний гострий бронхіт** – форма захворювання, при якій запалення обмежується тільки бронхами. **Вторинний гострий бронхіт**, як правило, розвивається на тлі іншого захворювання або проявляється як його ускладнення (ГРВІ, кір, попадання в бронхи сторонніх тіл).




здоровые бронхи



бронхит



СИМПТОМИ



Хвороба проявляється кашлем, часто підвищеною температурою, відчуттям саднення за грудиною, погіршенням загального самопочуття. При вислуховуванні легень можуть визначатися сухі або вологі хрипи. Одночасно можливі загальні симптоми інфекційного захворювання. Хвороба протікає важче в людей похилого віку та в ослаблених осіб. Також недостатній кровообіг із застійними явищами в легеннях, кіфосколіоз, порушення дихання, тютюнопаління.




Гострий бронхіт у дітей



Це явище далеко не рідкісне, що виникає внаслідок самолікування або неправильного лікування простудних захворювань. Основним симптомом гострого бронхіту у дітей є загальне нездужання, що супроводжується сухим кашлем і нежиттю.



В перші декілька днів температура тіла дитини може досягати 38 С. Тривалість захворювання, як правило, становить від 1 до 3 тижнів.



Бронхіт хронічний



Хронічний бронхіт - це захворювання, яке проявляється кашлем та виділенням мокротиння протягом, трьох місяців в році, і не менше двох років поспіль.



ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ

III-стадія

КЛІНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КАШЕЛЬ, ГІПЕРПРОДУКЦІЯ СЛИЗУ, СУХІ РОЗСІЯНІ ХРИПИ, ЗАДИШКА СПОКОЮ

СПІРОГРАМА норма



КАПНОГРАМА норма




ВЕНТИЛЯЦІЙНА НЕДОСТАТНІСТЬ ОБСТРУКТИВНОГО ТИПУ

ФЖЕЛ знижена



СО₂ альвеолярного повітря > 10%

ПАНБРОНХІТ



Вогнищевий або дифузний пневмосклероз

ФОРМУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОГО СЕРЦЯ




ДИФУЗНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ ПАНБРОНХІТ




ВОГНИЩЕВИЙ ПАНБРОНХІТ БЕЗ ОБСТРУКЦІЇ

СКАНОГРАМА




Значно редуцьована капілярного кровотоку легень



Запальний інфільтрат всіх шлуків бронха

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА




СИМПТОМИ



Проявляється хронічний бронхіт наступними ознаками:

- Кашель і виділення мокротиння
- Задишка при фізичному навантаженні
- Висока стомлюваність
- Підвищенням температури
- Хрипи
- Утруднюється видих.



ZAZDOROKYE.RU

Дякую за увагу!

