

# Домашний хорёк, фретка, фурро

(*Mustela putorius furo*)



- Научное название домашнего хорька - *Mustela putorius furo* грубо переводится как "**вонючий маленький вор**".
- **Ареал:** В настоящее время фуры содержат во всем мире как домашнее животное. В дикой природе в настоящее время не встречается.
- Выведен около двух тысяч лет назад в Европе. В России хорьков, как домашних животных, стали содержать 10-15 лет назад. Линька у фретки проходит весной и осенью.





- **Описание:** фуро средних размеров, по внешнему виду (форме тела и его пропорциям) не отличается от черного или степного хоря. Фуро - одомашненный альбинос обычного черного хорька.
- **Окрас:** есть два основных окраса - соболиный и альбинос. У альбиносов белый мех и розовые глаза. Хорьки соболиного окраса очень похожи на диких хорьков: у них черные лапы и хвост, со смесью белого или желтого подшерстка и темных коричневых или черных волос на кончиках шерсти. Темная маска вокруг глаз у особей с соболиным окрасом проявляется в 2х недельном возрасте.





- **Размер:** 33-40,6 см.
- **Вес:** самцов - до 2 кг, самок 600-950 гр.
- **Продолжительность жизни:** в неволе хорьки живут 5-9 лет.
- **Среда обитания:** до одомашнивания обитал в лесных и лесостепных областях, расположенных неподалеку от воды.
- **Враги:** как у домашнего животного естественные враги отсутствуют.





- **Пища:** фуру (домашних хорек) практически всеяден. Поедает мясо, рыбу, творог, яйца, мышей, крыс, птиц и земноводных.
- **Поведение:** щенки фуру очень игривы: они гоняются друг за другом, прыгают, хватают один другого зубами за загривок и отбиваются от собратьев всеми четырьмя лапами. Иногда к таким играм присоединяется и мать.
- Хорьки любят рыть, особенно делать дыры в трухлявых стволах деревьев.





- При встрече незнакомых однополых животных начинается драка. Во время драки зверьки хватают зубами друг друга за шиворот и треплют до тех пор, пока кто-нибудь не вырвется. Победенный зверек выбрызгивает зловонный секрет из анальных желез и, громко визжа, убегает, а победивший с грозным воркованием, выгнув спину, его преследует, пока тот не скроется в убежище.
- Запах секрета фретки похож на запах секрета его дикого сородича. Сама же шкурка зверька пахнет обычно сладко.
- Взрослые животные спят около 15 часов в день.
- Когда хорек возбужден, испуган, расстроен или исследует новую территорию, он часто принимает характерную позу - хвост становится большими и распушенным. Такая реакция обычно продолжается в течение нескольких минут, а потом хвост возвращается к нормальному состоянию.





- **Социальная структура:** хорьки общительные зверьки, живут дружно как между собой, так и с другими домашними животными.
- **Размножение:** такое же, как у черного и степного хорей. Все щенки рождаются белого цвета, но альбиносы остаются на всю жизнь белыми, в то время как хорьки соболиного окраса в первые недели своей жизни начинают сереть.
- **Сезон размножения:** круглогодичный.
- **Половое созревание:** в 6 мес.





- **Беременность:** длится 40-45 дней.
- **Потомство:** самка фуро рождает около 10 слепых, глухих и беззубых щенков. В гнезде они держатся поближе друг к другу, тем самым, сохраняя тепло.
- Около месяца у детенышей открываются глаза, и молодежь начинает потихоньку выходить из гнезда.
- **Польза и вред для человека:** фретки хорошо приручается и дрессируются, из-за этого их и стали держать в домах для борьбы с крысами и для охоты на кроликов. Домашние хорьки отзывается на имя, ходят на поводке, обучаются различным трюкам





- Хорьки меньше и проворнее кошек и могут пролезть за грызунами в очень узкие отверстия. Иногда хорьков используют в качестве помощников для прокладки электрических и телефонных проводов через длинные трубы.
- Хорьки очень любят попрошайничать, даже если не голодны.
- Популяция и статус сохранения: в настоящее время популяция (в неволе) домашнего хорька довольно значительна.