

Фуксия

- С описание
- С уход
- С цветение
- С разновидности
- С Вредители
- С Борьба с вредителями



Описание

Растение представляет собой небольшой цветущий кустарник с тонкими стеблями. Листья овальные, темно-зеленого цвета, с бордовым отливом. Листовые пластинки расположены супротивно, их края зубчатые. Черешки короткие, темно-красного цвета.



УХОД

Температура: летом не выше 18° С, зимой в пределах 15° С

Освещение: яркое, с притенением от прямых солнечных лучей

Полив: летом обильный, зимой умеренный

Влажность воздуха: опрыскивание не требуется

Пересадка: ежегодно весной

Размножение: черенками или семенами



ЦВЕТЕНИЕ


Период цветения начинается весной и продолжается несколько месяцев. Бутоны розового цвета появляются по 20-30 штук.




РАЗНОВИДНОСТЬ

В комнатных условиях наибольшее распространение получили фуксия блестящая, или сверкающая, (F. fulgens), у которой очень крупные листья, длиной до 15-20 см, фуксия изящная с красивыми мелкими цветками, фуксия гибридная и ее многочисленные сорта.

разнoвиднoсть



Вредите ли



Белокрылка
(оранжерейная)



Виноградный
слоник



Гусеница

Паутинный клещ



Самый опасный вредитель. Этот едва заметный невооруженным глазом крошечный паучок красноватого, буроватого или грязно-белого цвета преимущественно поселяется на нижней стороне листа

Тля оранжерейная



Мелкое насекомое 0,5-0,6мм длиной, продолговатой яйцевидной формы, с мягкими наружными покровами. Живут тли колониями, вред наносят с февраля по сентябрь. Они поселяются на верхних молодых побегах с нижней стороны листа, бутонах, цветоножках, высасывают сок, вызывают белесоватость, скручивание, деформацию листьев и задержку цветения.

Борьба с Тлей

Один из самых безопасных препаратов-зеленое калийное мыло. Хороший эффект дает применение синтетических перетроидов, включающих большую группу препаратов. Самые распространенные-децис, карат. Достоинство перетроидов-малая токсичность. Многие цветоводы используют для борьбы с тлей настои и отвары трав.

Борьба с Паутинным клещем

Для борьбы с вредителем используют препараты вертимек, нурелл-Д, маврик. А в последнее время найдено хорошее средство,- это отвар клубней цикламена. Хорошо действует раствор, приготовленный из персидской ромашки и зеленого мыла.