

КЛАСС


Головоногие

МОЛЛЮСКИ




Учитель биологии ГБОУ СОШ
№ 1022 Криулина И.В.






Головоногие — в большинстве своём хищные морские животные, свободно плавающие в толще воды. Многие головоногие способны к реактивному движению. Некоторые головоногие ведут придонный образ жизни, часто укрываясь в расщелинах между камнями. Среди глубоководных форм иногда встречаются представители с торчащими, похожими на телескопы глазами¹.



- 1. Осьминог
- 2. Каракатица
- 3. Кальмар
- 4. Наутилус
- 5. Аргонавт

Внутреннее строение








Схема строения глаза голово-
ногого моллюска: 1 — хрусталик;
2 — стекловидное тело; 3 — сетчатка;
4 — хрящевая капсула

ЯЙЦА ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ



Кальмары






- Стайка кальмаров;
- осьминог;
- Россия;
- Каракатица.



- осьминог адский вампир;
- кальмар кранхия;
- кальмар батотаума;
- осьминог цирротаума;
- кальмар чудесная лампа;
- блинообразный осьминог













- **Роль в экосистемах** Морские моллюски составляют значительную часть бентоса. Плотность моллюсков на морском дне может достигать нескольких тысяч особей на 1 м²^[1]. В толще морской воды многочисленны активно плавающие головоногие, ведущие хищный образ жизни^[1].
- Моллюски составляют важное звено в цепях питания в водных и наземных экосистемах; спектр их питания чрезвычайно широк (подробнее см. раздел¹). Очень небольшое число видов приспособилось к паразитическому образу жизни.
- Особо велика роль двустворчатых моллюсков как биофильтраторов, очищающих водоёмы от органического загрязнения. Кроме того, они поглощают и накапливают в своём теле тяжёлые металлы. Велика роль двустворчатых и в образовании осадочных пород