

**Сообщение  
по биологии  
на тему  
«Хоботные»**

**Ученика 7В класса школы №5  
Бережняка Никиты**

**Отряд ХОБОТНЫЕ** Ископаемые предки современных слонов начиная с эоцена населяли почти все континенты мира (за исключением Австралии и Антарктиды). Это были животные различной величины, нередко не превышавшие размеров лошади или такие гиганты, как плиоценовый южный слон высотой 5 м. Жили слоны преимущественно в лесах, саваннах и по речным долинам. Один вид — хорошо известный мамонт — при общем похолодании климата приспособился даже к суровым условиям тундры. К настоящему времени, однако, сохранилось лишь два вида хоботных, относящихся к одному семейству, но представляющих два самостоятельных рода. В последнее время принято выделять и третий вид хоботных - африканского карликового слона, но это ещё не до конца принимается биологами.



**В строении хоботных особенно поражает хобот, аналогов которому нет в животном мире. Это не нос, как иногда думают, а верхняя губа, сросшаяся с носом. Благодаря сложной системе мышц и сухожилий хобот обладает удивительной подвижностью и огромной силой. Вместе с тем особое хватящее устройство, которым он заканчивается, позволяет ему поднимать с земли мельчайшие предметы. В зоопарках, например, слоны легко собирают с пола монеты или пуговицы. Хобот для слона гораздо больше, чем рука для человека. С его помощью слоны дышат, добывают пищу, пьют, защищаются, выражают свои эмоции, избавляются от паразитов, купаются. Слон, лишившийся хобота (а такие случаи в Африке сейчас не редкость — слоны часто именно хоботом попадают в петли, расставляемые браконьерами), обречен на голодную смерть. Правда, они пытаются тогда пастись на коленях, но долго так жить не могут. Единственное время, когда хоботным при еде не нужен хобот — раннее детство: материнское молоко слоненок сосет прямо ртом.**

**Замечательно устройство ноги хоботных: на подошве, под кожей, имеется особая желеобразная пружинящая масса, которая позволяет ступать совершенно бесшумно. Кроме того, когда слон опирается на ногу, подошва расширяется, как бы набухает, опорная поверхность увеличивается. Но стоит ему разгрузить ногу, как она принимает первоначальную форму. Поэтому слон легко преодолевает болотистые топи и не вязнет, даже погрузившись в трясину по брюхо. Своеобразна и зубная система хоботных. У них нет клыков. То, что обычно называют клыками, в действительности резцы, которых у слонов лишь пара в верхней челюсти. Кроме того, на каждой челюсти расположено по две пары предкоренных и одна пара коренных зубов с широкой жевательной поверхностью и невысокой коронкой. Всего 26 зубов.**



**Кожа хоботных толстая, почти лишена волосяного покрова и изрезана частой сетью морщин. Только у мамонта тело было покрыто длинной и довольно густой рыжей шерстью.**





Источник информации

<http://www.floranimal.ru/orders/2347.html>

[http://images.yandex.ru/yandsearch?text=хоботные&noreask=1&img\\_url=ib1.keep4u.ru%2Fb%2F080313%2Fbe%2Fbeee4ccc7a842519](http://images.yandex.ru/yandsearch?text=хоботные&noreask=1&img_url=ib1.keep4u.ru%2Fb%2F080313%2Fbe%2Fbeee4ccc7a842519)