


Класс Земноводные,
или
Амфибии

Земноводные, или амфибии, включает в себя животных приспособленных к жизни и на суше, и в воде. На суше большинство из них встречается во взрослом состоянии, а размножение, рост и развитие личинок – головастиков происходит в водной среде. Земноводные произошли около 350 млн. лет назад, видимо, от древних кистеперых рыб.




Стегоцефал (плоскоголовый)
-земноводное каменноугольного
периода

Внешнее строение лягушки



Скелет лягушки




Внутреннее строение лягушки



Развитие земноводных



Аксоколотль – личинка тигровой амбистомы, способная к размножению



Стадии развития лягушки: 1-икра, 2-5 – головастики, 6 – взрослая лягушка

Систематика земноводных



Отряд Безногие



Слева на право: цейлонский рыбозмей, западный дермофис, тифлонектес

Отряд Хвостатые



Верхний ряд, слева на право: китайская исполинская саламандра, обыкновенный серен.

Нижний ряд, слева на право: огненная саламандра, кавказская саламандра, обыкновенный тритон.

Отряд Бесхвостые



Верхний ряд, слева на право: обыкновенная квакша, филомедуза, чесночница, пятнистая крестовка.

Нижний ряд, слева на право: собакоголовый узкорот, мшистый веслоног, летающая лягушка, лягушка-голиаф.

Заполните таблицу

| № п\п | отряд | признаки отряда | представители | значение в природе и жизни человека |
|----------|-------|--------------------|---------------|--|
| | | | | |

Ответьте на вопросы:

1. В чём сходство и отличие земноводных и рыб?
2. Какие особенности позволяют земноводным жить на суше, и в воде?
3. Каково значение земноводных в природе?
4. В чём различие развития с превращением у земноводных и насекомых?