


# Кто такие амадины?

Проект по окружающему миру  
ученика 1 «А» класса Овечкина Олега  
Руководитель Башмакова И.А.





Птицы – одно из самых прекрасных творений матушки-природы... Их облик, красота оперения, которую мы порой и не замечаем, разнообразные  звуки, напоминающие нам о хрупкости всего живого на планете, все это делает птиц любимыми существами у большинства народов.



# Амадины – это певчие птицы из семейства вьюрковых ткачиков





Ткачики по  
строению клюва  
разделяются на  
две группы:



**Астрильды –  
птицы с  
коническим  
тонким клювом**



**Амадины – птицы  
с толстым,  
дугообразно-  
изогнутым клювом**

# Виды амадин

- Японская амадина
- Зебровая амадина
- Бриллиантовая амадина
- Луково-зеленая попугайная амадина
- Красногорлая амадина
- Амадина Гульда
- Чешуйчатая амадина



# Японская амадина

Впервые этих птиц увидели в Японии, отсюда и их название «Японская амадина». У нас японских амадин иногда называют - чайками. В Чехии их называют «нянечками», потому что они высидывают и выхаживают птенцов амадин других видов. Они очень хорошие родители. А еще их различают по песне, которая похожа на шипение или шепот.





# Зебровая амадина

Масковая или мармозет

«Пингвины» или  
белобрюхие

«Пестряки»

Черная зебровая амадина

Пегие

Кремовые



# Бриллиантовая амадина

Эти птицы издают квакающие, протяжные звуки, напоминающие по тембру флейту.





# Луково-зеленая попугайная амадина

Интересно, что ночью яйца насиживает только самка, а днем обе птицы поочередно.

Птенцы вылупляются через две недели. Замечательной особенностью птенцов являются бугорки в углах рта. Они отражают свет и поэтому в темноте светятся. Эта особенность характерна и для других видов попугайных амадин, а также гульдовой амадины.



# Красногорлая амадина

Птица шоколадного цвета, по горлу и низу щек проходит ярко-красная полоса. Эти создания очень агрессивны, и их нельзя содержать с другими ткачиками.



# Амадина Гульда

красноголовые

оранжевоголовые

черноголовые





# Чешуйчатая амадина

На груди, нижней части тела темно-коричневый рисунок, напоминающий рыбью чешую. Различают 12 видов по окраске оперения.



# Острохвостая амадина

Амадина способна пить, подобно голубям, непрерывно 20 секунд, не отрывая головки от поверхности воды.





Африка



Юго-восточная Азия



Австралия

Места обитания амадин в природе





Гнездо строится в течение 5 – 7 дней. После чего начинается откладка яиц каждый день по одному.



# Создание книжки-брошюры «Мои питомцы – амадины»













