


Кто такие амадины?

Проект по окружающему миру
ученика 1 «А» класса Овечкина Олега
Руководитель Башмакова И.А.





Птицы – одно из самых прекрасных творений матушки-природы... Их облик, красота оперения, которую мы порой и не замечаем, разнообразные  звуки, напоминающие нам о хрупкости всего живого на планете, все это делает птиц любимыми существами у большинства народов.



Амадины – это певчие птицы из семейства вьюрковых ткачиков



Ткачики по
строению клюва
разделяются на
две группы:



**Астрильды –
птицы с
коническим
тонким клювом**



**Амадины – птицы
с толстым,
дугобразно-
изогнутым клювом**

Виды амадин

- Японская амадина
- Зебровая амадина
- Бриллиантовая амадина
- Луково-зеленая попугайная амадина
- Красногорлая амадина
- Амадина Гульда
- Чешуйчатая амадина



Японская амадина

Впервые этих птиц увидели в Японии, отсюда и их название «Японская амадина». У нас японских амадин иногда называют - чайками. В Чехии их называют «нянечками», потому что они высидывают и выхаживают птенцов амадин других видов. Они очень хорошие родители. А еще их различают по песне, которая похожа на шипение или шепот.



Зебровая амадина

Масковая или мармозет

«Пингвины» или
белобрюхие

«Пестряки»

Черная зебровая амадина

Пегие

Кремовые



Бриллиантовая амадина

Эти птицы издают
квакающие,
протяжные звуки,
напоминающие по
тембру флейту.



Луково-зеленая попугайная амадина

Интересно, что ночью яйца насиживает только самка, а днем обе птицы поочередно.

Птенцы вылупляются через две недели. Замечательной особенностью птенцов являются бугорки в углах рта. Они отражают свет и поэтому в темноте светятся. Эта особенность характерна и для других видов попугайных амадин, а также гульдовой амадины.



Красногорлая амадина

Птица шоколадного цвета, по горлу и низу щек проходит ярко-красная полоса. Эти создания очень агрессивны, и их нельзя содержать с другими ткачиками.



Амадина Гульда

красноголовые

оранжевоголовые

черноголовые



Чешуйчатая амадина

На груди, нижней части тела темно-коричневый рисунок, напоминающий рыбью чешую. Различают 12 видов по окраске оперения.




Острохвостая амадина

Амадина способна пить, подобно голубям, непрерывно 20 секунд, не отрывая головки от поверхности воды.





Африка



Юго-восточная Азия



Австралия

Места обитания амадин в природе



Гнездо строится в течение 5 – 7 дней. После чего начинается откладка яиц каждый день по одному.

фото Владимира Григорьева

www.spb-foto.ru
фото Владимира Григорьева т. +7 921-909-27-32

www.spb-foto.ru

фото Владимира Григорьева т. +7 921-909-27-32

фото Владимира Григорьева т. +7 921-909-27-32
www.spb-foto.ru

foto.ru

фото Владимира Григорьева
www.spb-foto.ru

Создание книжки-брошюры «Мои питомцы – амадины»









