

Курлатый бобтейл

Егоров Гавриил



Как они выглядят?



История бобтейлов

- Родиной этой породы считаются [Курильские острова Кунашир](#) и [Итуруп](#), оттуда в конце XX века курильский бобтейл был завезен на материк.
- Первым шагом в развитии породы, уже получившей рабочее название «Курильский бобтейл», стало создание предварительного стандарта в Советской Фелинологической Федерации (СФФ). Уже по результатам первых вязок стало видно, что тип курильских кошек и короткий хвост наследуется стабильно, «хвост-помпон» не связан ни с какими вредными для здоровья кошек аномалиями. 21-го октября 1991 года СФФ приняло первый стандарт курильских бобтейлов.
- На семинаре экспертов-[фелинологов](#) 4 декабря 1994 года Россия предложила доработать стандарт СФФ по аборигенным породам и подготовить материалы для утверждения новой породы WCF (World Cat Federation).
- По состоянию на 9 июня 2009 года [WCF](#) и [FIFe](#) признают две породы курильского бобтейла: полудлинношёрстную и короткошёрстную.

Как они выглядят?


- *Курильский бобтейл* — короткохвостые, с «хвостом-помпоном», [КОШКИ](#). Не боятся воды (но всё равно купаться не любят) и низких температур, отличные рыболовы.
- Дружелюбны, любопытны, умны и очень активны, проявляют привычки собак - бегают за игрушкой, приносят её, некоторые любят гулять. Преданы своим хозяевам, как правило, выбирают одного-двух.

Строение хвоста курильского бобтейла

- Длина хвоста свободно варьируется от кошки к кошке. Обычно длина его составляет от двух до восьми деформированных позвонков.

Курильские острова





Послушайте это



Вот и конец

