

Млекопитающие

из

Красной книги

Челябинской области.

Данилова О.М.
МОУ Брединская СОШ№1

*Редкие и исчезающие
млекопитающие
Челябинской области.*

17 ВИДОВ

-Вероятно исчезнувшие-3 вида

**-Находятся под угрозой
исчезновения-3 вида**

**-Сокращающиеся в
численности-2 вида**

-Редкие-4 вида

**Вероятно
исчезнувшие:**

Речной бобр

Северный олень

Тарпан

Речной бобр



Обитал в прошлом на территории области на р. Уй вблизи Троицкой крепости. В настоящее время ближайший очаг обитания находится на территории Тюменской области.



Северный олень.



Последнее стадо на территории области истреблено в 20-е годы прошлого столетия.

Ближайшее место естественного обитания вида – север Свердловской области.

Тарпан

Во второй половине XVIII века П.С.Паллас отмечал табуны в окрестностях Челябинска. В настоящее время полностью исчезнувший вид.



*Находящиеся под
угрозой исчезновения.*

3 вида:

Выхухоль

Благородный олень

Сайга(Сайгак)

Выхухоль

Эндемик европейской части России. Исчезнувший, а в последствие реакклиматизированный в области вид, занесённый в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу МСОП.



Благородный олень

Истреблённый к началу XX века на территории Южного Урала вид был реакклиматизирован в соседней Башкирии. Отдельные заходы оленей отмечаются в верховьях рек Белой и Юрюзани.



Сайга (Сайгак)

Стал очень редким после распашки целины в середине прошлого века. Последние встречи отмечались в южных районах области. В настоящее время подкачевки сайги наблюдаются лишь в южных районах Оренбургской области.



Выдра



Вследствие антропогенного нарушения и сокращения местообитаний численность вида неуклонно снижается.

*Редкие млекопитающие
на территории
Челябинской области.*

4 вида

Летяга



Редкий на территории области вид. Обитает в лесной зоне.

Бурый ушан



Распространён по всему Уралу, однако сведения о современном состоянии вида отсутствуют

.



Ночница усатая

***Сведения о
распространении
вида в области
отсутствуют.***



Ночница водяная.



***Распространена по
всему Южному
Уралу. Информация
о состоянии вида
отсутствует.***



Серый хомячок



***Редкий
малоизученный
вид области.***



Европейская норка



Вид с повсеместно сокращающейся численностью. Через Челябинскую область проходит восточная граница ареала вида.





Пищуха малая (степная)

Встречается в степных районах области южнее линии Магнитогорск -Варна. Сведения о численности отсутствуют.



Сурок байбак



Встречается в южных районах области, занесён в Красную книгу Российской Федерации.

Садовая соня



**Чрезвычайно
редко
отмечается
на Южном
Урале.**