

Надкласс рыбы

Многообразие рыб

- Класс хрящевые рыбы

```
graph TD; A[Класс хрящевые рыбы] --> B[отряд Акулы]; A --> C[отряд Скаты]
```

отряд Акулы

отряд
Скаты

Акула китовая

Самая крупная из ныне живущих акул.
Миролюбивая рыба совершенно не опасная для человека. Питается мелкими планктонными организмами (ракообразные, небольшие рыбы и кальмары).
Размножается откладыванием яиц, заключенных в роговые капсулы



Акула-молот

Крупные акулы
опасны для
человека.

Размножаются
путем
яйцеживорождения
или живорождения.
В зависимости от
вида бывает от 6 - 9
до 30 - 40
детенышей
(длиной 45 – 50 см)



Акула белая (Кархародон)

Распространены широко, главным образом в тропических морях. Всеядны, не брезгуют даже падалью и отбросами. Наиболее опасны для человека.



Скат электрический

Некоторые скаты опасны для человека из-за электрических органов, расположенных по бокам тела, или острых хвостовых шипов с ядоносной железой.



Класс Костные рыбы

Подкласс
Лучеперые

Ганоидные

Костищие

Подкласс
Лопастеперые

Кистеперые

Двоякодышащие

Надотряд ганоидные

отряд Осетрообразные

Осётр русский

ОСЕТРЫ - род рыб семейства осетровых.

Длина до 3 м, масса до 200 кг. Проходные и пресноводные формы. 17 видов (русский осетр, стерлядь, севрюга и др.), в бассейнах

Атлантического, Сев. Ледовитого океанов и северной части Тихого ок. Ценный объект промысла и разведения.

Атлантический осетр и сахалинский осетр - охраняются

*



Севрюга

СЕВРЮГА - проходная рыба семейства осетровых. Длина до 2,2 м, весит до 80 кг. В бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей. Нерест в реках. Объект промысла и разведения. Численность сокращается в результате зарегулирования стока рек (основные нерестилища и добыча - в р. Урал).



Стерлядь

СТЕРЛЯДЬ - рыба семейства осетровых.

Длина до 125 (обычно 40-60)

см, весит до 16 кг (как исключение). В реках бассейнов Черного,

Каспийского, Балтийского, Белого и Карского морей.

Ценный объект промысла, разведения и акклиматизации.

Зарегулирование стока рек и их загрязнение привело к сокращению численности.

Гибрид стерляди и белуги - бестер.



Костистые рыбы

Самый многочисленный
надотряд из костных рыб .
Морские и пресноводные



Пиранья красная

ПИРАНЬИ (пираньевые) - рыбы отряда карпообразных. Тело сжато с боков, высокое, длина до 60 см. Мощные челюсти несут острые, клиновидные зубы. Св. 50 видов, в пресных водах Юж. Америки.

Преимущественно стайные хищники, нападают на рыб и других животных, опасны для человека (стая обычных пираньи за несколько минут может уничтожить крупное животное).

Растительноядные виды очищают водоемы от водной растительности.

Мелкие виды содержат в



Конёк морской

Морские коньки - род костистых рыб семейства игловых. Маленькая рыбка, с головой, похожею на голову лошади, и с цепким закрученным хвостом. Обитают у берегов в зарослях морской травы, водорослей и кораллов. Питаются в основном мелкими планктонными раками.



Колюшка трёхиглая

КОЛЮШКИ - семейство рыб отряда колюшкообразных. Длина 3-8 (редко до 20) см, весят обычно до 5 г. Св. 10 видов, в морских, солоноватых и пресных водах Евразии, Сев. Америки и Сев. Африки. Колюшке свойственна забота о потомстве; самец строит гнездо, охраняет молодь. Промысловое значение невелико.



Кета

КЕТА - проходная рыба семейства лососей. Длина до 1 м, весит от 2,5 до 4,5 кг. В северной части Тихого океана, реже в Северном Ледовитом океане, к востоку от Лены. Нерест в реках. Ценный объект промысла и рыбоводства.



кефали обыкновенна я

КЕФАЛИ - семейство рыб отряда кефалеобразных. Длина обычно 40-50 см, весят до 7 кг. Св. 100 видов, главным образом в тропических и субтропических морях и пресных водах. 7 видов, в Черном, Азовском и Японском морях; акклиматизированы в Каспийском м. Объект промысла.



Карась

КАРАСИ - рыбы семейства карповых. Длина до 45 см, весят 1-3 кг. 2 вида: обычновенный, или золотой, карась в водоемах Европы и Сибири (до р. Лена); серебряный карась в водоемах Евразии и бассейне Тихого океана. Объект промысла, разведения в прудах и аквариумах.



Камбала полярная

КАМБАЛООБРАЗНЫЕ - отряд костистых рыб.
Длина от 6 см до 4,7 м, весят до 330 кг.
Ок. 500 видов, главным образом в морях Мирового океана, кроме Антарктики; 45 видов, в северных, дальневосточных, Черном и Балтийском морях.



Горчак обыкновенный

ГОРЧАК - рыба
семейства карповых.
Длина до 10 см. В
пресных водах
Европы и Вост. Азии.
Икру откладывает в
мантийную полость
некоторых
двусторочатых
моллюсков.



Горбуша

ГОРБУША - проходная рыба семейства лососей. Длина ок. 0,5 м, весит ок. 1,5 кг. В северной части Тихого океана, редко в реках Северного Ледовитого океана к востоку от р. Лена. Важный объект промысла. Акклиматизирована в Баренцевом, Белом и Северном морях.



Кистеперые рыбы

Латимерия

Одна из
древнейших рыб .
Ее предки были
родоначальниками
наземных
позвоночных
животных.

Встречается на
глубине 100 – 390 м

