



Январь 2010г г. Энгельс

Не исчезай, дрофа!

***Признать природный символ губернии –
значит помогать его сохранять***



Законопроект, разработанный Саратовской региональной общественной организацией «Союз охраны птиц России», вводит понятие природного символа Саратовской области.



**В Саратовской области впервые в
России проведут перепись
поголовья дрофы**



ДРОФА (*Otis tarda*) одна из самых
крупных птиц отряда дрофы



Вид **ДРОФА** занесён в Красную
Книгу России



*Саратовская дрофа зимует на
Украине*



- Удалось выяснить, что эта птица зимует на территории заповедника "Аскания Нова". Это старейший заповедник, основанный еще до революции.
- Проследить перемещение дроф удалось благодаря работе германских орнитологов. Они установили на птицах специальные датчики. Это очень дорогостоящее мероприятие.

Дело в том, что в Европе популяция дрофы вымирает. У нас же, в России, насчитывается несколько тысяч особей.

• Дрофа молчаливая и осторожная птица, особенно в стаях. Благодаря хорошо развитому зрению пасущиеся в степи птицы издали замечают приближение опасности и улетают. Взлетает дрофа с разбегу, тяжело поднимая и опуская громадные крылья, но, поднявшись, летит сравнительно легко и быстро,

- Дрофа охотно поедает как растительные корма — листья, молодые побеги, соцветия и семена различных травянистых растений, так и животные, в первую очередь различных насекомых, в частности жуков и саранчовых.
- Иногда употребляет в пищу лягушек, ящериц, мышевидных грызунов и даже птенцов мелких птиц. В летнее время в кормовом рационе преобладает животная пища, в зимнее время — растительная

**Союз охраны птиц думает о
переименовании Саратовской области в
«Дрофляндию»**

- В этом году организация хочет законодательно закрепить за дрофой статус природного символа региона.

- **Столь сильное и повсеместное сокращение запасов дрофы вызвано, с одной стороны, распашкой и освоением целинной степи и залежных земель и тем самым исчезновением коренных мест обитания этого вида. Хотя дрофа местами и стала гнездиться на озимых полях, но последние имеются не повсеместно, и в ряде частей ареала, как, например, в Казахстане, она оказалась в трудном положении.**
- **С другой стороны, большое влияние оказала интенсивная охота, и в первую очередь в незаконное время и запрещенными способами. Среди них особенно следует отметить массовое истребление птиц во время их бедственного положения.**
- **У дроф отсутствует копчиковая железа, и перья их не смазываются жиром, как у других птиц. Поэтому поздней осенью, во время продолжительных дождей перья у птиц намокают и, если сразу ударит мороз, смерзаются, и птицы летать не могут.**
- **В таких случаях дрофы становятся совершенно беспомощными, чем и пользуются браконьеры, убивая их просто палками**

ВИХЛЯЙ (Chlamydotis undulata)

типичная дрофа средней величины



СТРЕПЕТ (*Otis tetrix*) птица небольших размеров, примерно с тетерева: весит от 600 до 950 г. По общему облику стрепет весьма напоминает дрофу



ДРОФА ХОХЛАТАЯ (*Lophotis ruficrista*) или краснохохлая, обитает в саваннах и редколесьях Южной Африки. Во время тока самец хохлатой дрофы взлетает на 50—60 м над землей, трещит клювом, а затем издает вибрирующий свист.




ДРОФА КАРЛИКОВАЯ (*Sypheotides indica*)



ДРОФА ИНДИЙСКАЯ (*Choriotis nigriceps*)





← Картинка с сайта **7** из **22** →

Материал предоставили
← Картинка с сайта **6** из **22**

Картинка с сайта **12** из **22**

Саратовская организация Союза охраны птиц России

← Картинка с сайта **15** из **22**

← Картинка с сайта **17** из **22**

[Птицы](#) / [Журавли](#) / [Дрофиные](#)



Выполнила Дронова О.Н.
Учитель биологии МОУ СОШ №19